



UWAGI:

- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
- Panele systemowe stalowe o wys. 153cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwytów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.

NAZWA RYS.: Ogrodzenie prefabrykowane systemowe - Przęsło nr PS-4	AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTURA	PODPIS	
OBIEKT: Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. BŁ-PdOKK/56/2005		
 USŁUGI ARCHITEKTONICZNE TOMASZ HORBA ul. Mieszka I 7 16-020 Czarna Białostocka tel. 508-922-991 e-mail: ht.architekt@interia.pl	WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. Tomasz Horba		
STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	DATA: 30.06.2022	INWESTOR: Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	SKALA: 1:20 NR RYS.: A/2-6