



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.II.U-1.7131.7132-731/01

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu **Rodrykowi Świerczokowi**  
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska  
urodzonemu dnia 20 listopada 1965r. w Bytomiu

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny 595/01/DUW

**do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych**

## UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami stwierdziła że, Pan Rodryk Świerczok posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


### Otrzymują:

1. Pan Rodryk Świerczok  
ul. Chałubińskiego 1/A  
58-570 Jelenia Góra
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. Wojewody Dolnośląskiego

*Danuta Kłobucka*  
p.o. Dyrektor Wydziału  
Architektury, Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-DB9-ZLH-9ZE \*

Pan Rodryk Świerczok o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0511/01  
adres zamieszkania ul. Chałubińskiego 1A, 58-570 Jelenia Góra  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-177/2010/10

Wrocław, dnia 01 czerwca 2010 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578; z późn. zm.*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB**  
**n a d a j e**

**Panu**

**Wojciech Adam Tomków**

magister inżynier z kierunku inżynieria środowiska  
urodzony dnia 16 grudnia 1976 r. we Wrocławiu

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny 130/DOŚ/10**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
do projektowania bez ograniczeń**

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Wojciech Adam Tomków posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Adam Tomków  
Ul. Głowackiego 23A/2  
59-630 Mirsk
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK


**DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

*Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński*  
Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

2. inż. Elżbieta Suppan

3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-  
Janiaczyk



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-JNH-1WL-26Y \*

Pan Wojciech Adam Tomków o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0398/10  
adres zamieszkania ul. Głowackiego 23A/2, 59-630 Mirsk  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Znak sprawy: **GP.6630.40.2022**

**JAWOR , 2022-06-10**

**PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2022-06-10**

Wnioskodawca: P.P.H.U. Eko Karat s.c.

58-500 Jelenia Góra

ul. Warszawska 12/4

Inwestor: P.P.H.U. Eko Karat s.c.

58-500 Jelenia Góra

ul. Warszawska 12/4

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
024	2	447	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2
024	2	450/20	BOLKÓW-m.	BOLKÓW-2

Opis przedmiotu narady:

**1 SIEĆ KANALIZACYJNA**

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
2	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	Małgorzata Jakimowicz, Starostwo Powiatowe  2022-06-07 14:00:19	brak uwag
4	URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE		
10	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU		
11	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu	Krzysztof Olszewski - Polska Spółka Gazownicza Odd  2022-06-03 13:18:00	1.W obszarze objętym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana jest czynna sieci gazowa:

- niskiego ciśnienia ..... De160,  
De63.....
- średniego ciśnienia ..... XXX  
.....
- podwyższonego średniego ciśnienia  
.....XXX.....
- projektowana sieć gazowa .....  
XXX.....

2.Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3.W odległości < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4.Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Gazowni w Wałbrzychu.

6.Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.

7.W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:

- usunięcia uszkodzenia;
- strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
- przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
- odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
- naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.

8.Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach:

- minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi 0,6m;
- dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – 0,8m;
- dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – 1m.

9.Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno - wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu, jak i przez firmę geodezyjną.

10.O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie

			<p>powiadomić pisemnie</p> <p>-Gazownię w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych,</p> <p>-Dział Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych.</p> <p>Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni / Działu.</p> <p>11.Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypianiem zgłosić do Gazowni w Wałbrzychu.</p> <p>12.Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.</p> <p>13.Niniejsza opinia jest ważna do dnia ...03.06.2023r. o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.</p>
14	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Jeleniej Górze	<p>Piotr Andruchów - TAURON Dystrybucja S.A Oddział w</p> <p>2022-06-06 09:04:49</p>	<p>GP.6630.40.2022 – SIEĆ KANALIZACYJNA; BOLKÓW-m. Obręb: BOLKÓW-2; dz. 447, 450/20.</p> <p>Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze uzgadniam z następującymi uwagami:</p> <p>1.W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nn, SN, WN, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>2.Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Fałat Krzysztof tel. 75 889 1521), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych.</p> <p>3.W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości.</p> <p>4.Na istniejące kable SN będące w kolizji poprzecznej zaprojektować i założyć</p> <p style="padding-left: 40px;">dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum:</p> <p>•160 mm koloru czerwonego dla kabli SN</p> <p style="padding-left: 40px;">wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.</p> <p>5.Dokładne położenie istniejących linii kablowych SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) oraz zaprojektować tymczasowe zabezpieczenia istniejących kabli przed ich osuwaniem się w wykop pod projektowaną sieć.</p> <p>6.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej</p> <p style="padding-left: 40px;">niż 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.</p> <p>7.Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.</p> <p>8.Informuję ponadto, że na danym terenie znajdują się linie elektroenergetyczne SN niebędące własnością</p>

			<p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, których obecność należy uzgodnić z właścicielem i uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.</p> <p>9.W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt inwestora.</p> <p>10.O ewentualny płatny nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Region Jelenia Góra ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.</p>
15	ORANGE Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		
16	NETIA S.A.	<p>Marek Rzęsa - NETIA S.A Sp. z o.o we Wrocławiu - o</p> <p>2022-06-06 09:25:44</p>	brak uwag
17	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu	<p>Iwona Konat - PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieru</p> <p>2022-06-03 14:13:45</p>	brak uwag
18	Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych	<p>Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo</p> <p>2022-06-03 10:36:05</p>	brak uwag
19	"CIEPŁO- JAWOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	<p>Grzegorz Zakrzewski- "CIEPŁO- JAWOR" Spółka z o.o u</p> <p>2022-06-03 12:17:07</p>	brak uwag
22	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy	<p>Damian Gadek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej</p> <p>2022-06-07 07:43:23</p>	brak uwag



24	Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK	Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe  2022-06-09 08:57:04	Chronić przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (art. 15, 16 i art. 48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osnowa: 5.144.30.1.51077, 5.144.30.1.51110 Sekcja map: 5.144.30.09.1.2
25	EXATEL S.A.	Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A.  2022-06-07 13:26:21	brak uwag
28	Zakład Gospodarki Komunalnej		
30	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA	Tadeusz Dąbrowski DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA  2022-06-03 15:39:43	brak uwag

#### PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

#### Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 URZĄD MIEJSKI w BÓLKOWIE
- 2 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ we WROCŁAWIU
- 3 ORANGE POLSKA S.A Polska Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
- 4 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez JERZY KRAKOWSKI;  
STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE  
Data: 2022.06.10 10:48:02 CEST

**STAROSTA JAWORSKI**  
Dokumentacja numer: GP.6630.40.2022  
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
w Starostwie Powiatowym w Jaworze  
Jawor, dnia 2022-06-10


Opisane mapy w podstawie mapy zasadniczej w skali 1: 500  
 karta mapy 5.444.30.09.1.2, 5.444.30.09.1.4,  
 5.444.30.09.1.5, 5.444.30.09.1.6  
 Analiza na wykonano w instytutie paszniczkim 2020;  
 Grudnia na mapie zgodnie z operatem ewidencyjny grupu  
 Uład współrzędnych "2000"  
 Osnowa wysokościowa – Kronstadt  
 Mapa aktualna na dzień 07.11.2020r.  
 wykonan dn. 07.11.2020r.  
 UWAGA

Nie wyklucza się istnienia innych urzędów podziemnych w terenie o których brak informacji w branżach i nie zgłoszonych po wykonaniu do inwentaryzacji

**Zakres opracowania**

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez JERZY  
KRAKOWSKI; STAROSTWO  
POWIATOWE W JAWORZE  
Data: 2022.06.10 10:47:18 CEST


1. 01.05.2020. 804  
19 Vinopoda 2020  
d. Vinopoda  
Viceprezident  
Prezidium Oštrada Dokumentu  
Gendy yndy 3 Vartovafizy



Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Roderik Świerczok

Legnica, dnia 16.02.2021r.

Gmina Bolków  
ul. Rynek 1  
59-420 Bolków



**Dotyczy:** budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w m. Bolków, gm. Bolków.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.01.2021r., (data wpływu 12.01.2021r.), po zapoznaniu się z załączonym projektem budowlanym i dokumentacją posiadaną przez urząd konserwatorski, informuję, że uzgadniam budowę kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w m. Bolków, na działkach nr 450/20 i 447, obręb 2 Bolków, gm. Bolków, z następującym zaleceniem:

- prace ziemne związane z inwestycją należy realizować zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282).

W załączeniu zaopiniowany i opieczętowany projekt budowlany planowanej inwestycji

Otrzymują:  
D adresat  
2- a/a

Z up. Dolnośląskiego  
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr Leszek Dobrzyński  
KIEROWNIK DELEGATURY  
Legnica

#### Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:

- A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
- B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
- C. mailowo: [dwkz@dwkz.pl](mailto:dwkz@dwkz.pl)
- D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk  
Adres e-mail: [iod@dwkz.pl](mailto:iod@dwkz.pl)

lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:

- A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego. m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL, może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.

Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:

- A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
- B. sprostowania danych;
- D. ograniczenia przetwarzania danych;
- E. przenoszenia danych;
- F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 606-950-000



## Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

Bolków, dnia 14 września 2020 r.

TM/...1518.../2020



Gmina Bolków  
ul. Rynek 1  
59-420 Bolków

**Dotyczy: wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych.**

W odpowiedzi na pismo PW.7021.41.2020 z dnia 10.09.2020 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie rynku, ul. Farbiarskiej, ul. Jaworskiej w Bolkowie na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie podaje warunki techniczne w zakresie infrastruktury deszczowej:

- Zapewnia się odbiór ścieków, w związku z powyższym należy zaprojektować kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200 w drodze wraz z przyłączami. Posadowić studzienki kanalizacyjne Ø 600 wraz z przepięciem istniejących budynków mieszkalnych podłączonych do kolektora poprzez studzienki Ø 425.
- Zaprojektować kolektor odprowadzający wody opadowe i roztopowe do cieku Nysa Szalona wraz z przyłączami w ulicy Młynarskiej z rur kamionkowych glazurowanych od wewnątrz, studnie betonowe lub murowane. Zezwala się na zastosowanie innego materiału, spełniającego warunki i normy techniczne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych do rzeki Nysa Szalona, należy zastosować urządzenia do ich podczyszczania z osadów oraz substancji ropopochodnych. Dodatkowo informujemy, że niezbędnym będzie opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód do wód.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z tutejszym Zakładem.

**Sprawę prowadzi:**

Małgorzata Stępień  
Kierownik ds. sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych  
Tel. 75-74-13-309 wew. 48 tel.  
Tel. kom. 602-327-151  
m.stepien@zgkboldow.pl

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Andrzejewski

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie,  
ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolków  
tel. 757413309 lub 757413277, email: sekretariat@zgkboldow.pl



26  
31.03.2020  
[Signature]

Jawor, dnia 27 października 2016 r.

URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia	2016-10-31
L.dz.	5326
zł.	
podpis	[Signature]

## DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. c, art. 9 ust. 2 pkt. 2 art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1 pkt. 4 i 6, art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ze zm.), a także w oparciu o art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Kabaty reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław będącego pełnomocnikiem Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków, w dniu 29.09.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Nysa Szalona w km 43+875 istniejącym wylotem za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z terenu drogi gminnej ul. Reymonta wraz z przyległymi nieruchomościami, z terenu drogi gminnej ul. Młynarskiej oraz z terenu dróg gminnych ul. Rynek, ul. Jaworska wraz z przyległymi nieruchomościami.

### o r z e k a m

- I. Udzielić **Gminie Bolków** pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Nysa Szalona w km 43+875 istniejącym wylotem za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z terenu istniejącej (podlegającej przebudowie) drogi gminnej ul. Reymonta wraz z przyległymi nieruchomościami, z terenu drogi gminnej ul. Młynarskiej oraz z terenu dróg gminnych ul. Rynek, ul. Jaworska wraz z przyległymi nieruchomościami w ilości:

$$Q_{\max h} = 55,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{sr d}} = 54,6 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\max r} = 19.920 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- II. Udzielić pozwolenia **Gminie Bolków** na uszczelnienie istniejącego wylotu do rzeki Nysa szalona w km 43+875

Współrzędne geograficzne istniejącego wlotu W1  
N- 51°55'20" E- 16°06'54"

- III. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie sformułowanym w pkt. I niniejszej decyzji na czas oznaczony tj. do dnia 27 października 2026 roku.
- IV. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuje się Gminę Bolków do:
1. Wykonania wszystkich urządzeń wodnych w sposób określony w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część wniosku.
  2. Usunięcia na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wykonywania robót i uporządkowania terenu w obrębie wykonywanego przepustu.
  3. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

## UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2016 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pana Roberta Kabaty reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław będącego pełnomocnikiem Gminy Bolków, Rynek 1, 59-420 Bolków o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych do rzeki Nysa Szalona w km 43+875 istniejącym wylotem za pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z terenu drogi gminnej ul. Reymonta wraz z przyległymi nieruchomościami, z terenu drogi gminnej ul. Młynarskiej oraz z terenu dróg gminnych ul. Rynek, ul. Jaworska wraz z przyległymi nieruchomościami. Do wniosku dołączona została dokumentacja: „**Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki Nysa Szalona w Bolkowie**”, opracowana przez mgr inż. Mariusza Bilińskiego we wrześniu 2016 r.

Po zapoznaniu się z dokumentacją wszczęto postępowanie administracyjne, o czym poinformowano wszystkie zainteresowane strony, a także w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne poinformowano opinię publiczną poprzez umieszczenie Obwieszczenia Starosty Jaworskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego. Obwieszczenie umieszczono również na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Jaworze i Gminy Bolków.

Udzielone pozwolenie uwzględnia w całości wniosek strony wobec czego odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia decyzji (art. 107 § 4 K.p.a.).

W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły żadnego wniosku ani zastrzeżeń do sprawy, a przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ma przeszkód do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne należało orzec jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Jaworskiego w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

*Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej.*



*[Signature]*  
 Dyrektor  
 Regionalnego Zarządu Gospodarki  
 Wodnej we Wrocławiu

Otrzymują :

1. Robert Kabata  
PPD Wrotech Sp. z o.o.  
ul. Kunickiego 15  
54-616 Wrocław
2. Gmina Bolków  
Rynek I  
59-420 Bolków
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
ul. C.K. Norwida 34  
50-950 Wrocław
4. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu  
Oddział w Legnicy  
ul. Rataja 32  
59-220 Legnica
5. aa



Bolków, dnia 16 lutego 2021 roku

ID.7230.1.2021

**DECYZJA**

Na podstawie art. 42 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 5 lutego 2021 roku przez Pana **Janusza Wowczuka, działającego pod firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Wowczuk, z siedzibą: Rakowice 37G, 59-700 Bolesławiec**, o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej nr 112387D – ul. Młynarska w Bolkowie, dz. nr ewid. 447 obręb Bolków-2, w związku z zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie”, niniejszym

**wyrażam zgodę**

na powyższe, przy zachowaniu następujących warunków:

1. **Przed przystąpieniem do prac należy wykonać i zatwierdzić przez Starostę Jaworskiego projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogi publicznej.**
2. Koszty związane z wykonaniem niezbędnych dokumentacji projektowych oraz koszty ewentualnej przebudowy urządzeń w pasie drogowym, związane z realizacją zadania ponosi wnioskodawca, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich koniecznych prac.
3. Gmina Bolków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami lub administratorami.
4. **Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót (dotyczy drogi gminnej nr 112387D – ul. Młynarska – dz. nr ewid. 447 obręb Bolków-2).** O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Burmistrza Bolkowa, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U z 2004 r., nr 140, poz. 1481).
5. Decyzja obowiązuje przez okres 3 lat od daty otrzymania i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
6. Przedmiotowa decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym, oraz na innych ww. działkach będących własnością Gminy Bolków - w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
7. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do uzyskania zgody na roboty budowlane nie wymagające lub wymagające uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zawiadomić pisemnie tut. Urząd o ich rozpoczęciu, a także odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren objęty prowadzonymi robotami.
9. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na obszarze objętym robotami.

10. Po wykonaniu robót, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia prac należy zawiadomić pisemnie tut. Urząd o ich zakończeniu, a teren przywrócić do stanu poprzedniego, w tym odtworzyć pobocza i trawniki.
11. Ustala się 2-letni okres gwarancji na prace związane z odtworzeniem terenu, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
12. Wady stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru końcowego robót muszą być usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu i zgłoszeniu wykonawcy.
13. Gmina Bolków zastrzega sobie możliwość usunięcia wad na koszt Wnioskodawcy.

## UZASADNIENIE


Strona wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi publicznej nr 112387D – ul. Młynarska w Bolkowie, dz. nr ewid. 447 obręb Bolków-2, w związku z zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w Bolkowie”. Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wydana została przedmiotowa decyzja, zgodnie z wnioskiem Strony.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.):

„§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania”.

The image shows an official circular stamp of the Gmina Bolków (Municipality of Bolków) with a star in the center. To the right of the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Grzegorz' followed by a surname.

W załączeniu:  
Klauzula informacyjna

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

## Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Bolkowa, Rynek 1, 59-420 Bolków,
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: [iod@bolkow.pl](mailto:iod@bolkow.pl); lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą do:
  - a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
  - b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  - c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  - d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  - e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowi organów Administratora, podmioty dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, organy i instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 5) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
- 6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres administratora zgodnie z art. 17 RODO
- 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.
- 8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.