

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362929-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
2023/S 116-362929**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532559741
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862 Bydgoszcz
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: <https://pronatura.bydgoszcz.pl>
Adres profilu nabywcy: www.pronatura.bydgoszcz.pl

- I.6) **Główny przedmiot działalności**
Inna działalność: Usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy
Numer referencyjny: MKUO ProNatura SEK/3/23
- II.1.2) **Główny kod CPV**
50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia są przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
- II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50531100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy konserwacyjne, wsparcie serwisowe (na miejscu i zdalne) oraz naprawy rusztów, w tym układu hydraulicznego i układu automatycznej regulacji spalania, w kotłach parowych zainstalowanych w ZTPOK w Bydgoszczy.

Coroczny przegląd serwisowy musi obejmować wszystkie prace konserwacyjne niezbędne do niezawodnego działania rusztów, a w szczególności:

1) Przegląd wszystkich sekcji rusztu i ocena zakresu prac:

- a) Kontrola zużycia rusztowin;
- b) Kontrola bocznych komór kompensacyjnych;
- c) Demontaż i montaż bocznych pokryw rusztu, czyszczenie konstrukcji nośnej;
- d) Kontrola zużycia i stanu łożysk kół nośnych rusztu;
- e) Kontrola i czyszczenie taśm uszczelniających;
- f) Kontrola szczelności komór chłodzonych wodą;
- g) Czyszczenie komór dla przewodów elastycznych;
- h) Kontrola zużycia i sprawności łożysk rolek;
- i) Montaż pokryw bocznych i wstępne naprężenie rusztu.

2) Przegląd i konserwacja leja zasypowego:

- a) Kontrola kłapy odcinającej i jej zespołu napędowego;
- b) Kontrola i czyszczenie czujnika poziomu odpadów;
- c) Kontrola i czyszczenie układu zraszania odpadów;
- d) Kontrola grubości ścian kanału.

3) Kontrola wypychacza odpadów:

- a) Kontrola zużycia bocznych płyt ochronnych;
- b) Kontrola płyt metalowych na popychaczu i jego konstrukcji;
- c) Kontrola i czyszczenie taśm uszczelniających nad popychaczem;
- d) Kontrola zużycia blach ochronnych i odlewanych płyt naprowadzających;
- e) Kontrola i czyszczenie łożysk rolek;
- f) Kontrola i czyszczenie rolek prowadzących;
- g) Kontrola i regulacja blach zgarniaczy;
- h) Kontrola szczelności komór chłodzonych wodą.

4) Kontrola szczelności układu chłodzenia rusztu:

- a) Czyszczenie filtrów siatkowych;
- b) Kontrola pomp, zespołu regulacji ciśnienia, chłodnic;
- c) Płukanie i odpowietrzanie układu chłodzenia rusztu;

5) Przegląd układu hydraulicznego rusztu:

- a) Kontrola siłowników rusztu oraz orurowania;
- b) Przegląd agregatu hydraulicznego (czyszczenie, uszczelnianie, wymiana filtrów, próba szczelności, regulacja ciśnienia);
- c) Analiza oleju;

6) W zakresie wsparcia serwisowego stacjonarnego i zdalnego Zamawiający wymaga od Wykonawcy :

- a) Obsługi serwisowej systemu ACC na terenie ZTPOK w Bydgoszczy podczas normalnej pracy zakładu, w terminie wcześniej uzgodnionym (nie będzie realizowana przed, w trakcie lub wkrótce po postoju instalacji).

Czas reakcji po zgłoszeniu – 48h na terenie zakładu. Wymagany wymiar wsparcia stacjonarnego nie mniej niż 5 dni w ciągu roku.

b) Zdalnego wsparcia dla systemu ACC w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej przez ProNatura w okresie obowiązywania umowy, rozliczanego oddzielnie wg uzgodnionej stawki. Czas reakcji po zgłoszeniu max. 24h.

c) Awaryjnych napraw rusztu. Rozpoczęcie naprawy nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Zamawiający zapewnia odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, a w szczególności:

a) oczyszczenie komory spalania i rusztu,

b) oczyszczenie i odwodnienie odzūżlacza,

c) układ chłodzenia rusztu i hydrauliczny gotowe do pracy,

d) energię elektryczną,

e) sprężone powietrze, gazy techniczne i części zamienne,

f) kontener socjalny z zapleczem sanitarnym,

g) materiały jednorazowego użytku (maski i kombinezony przeciwpyłowe oraz rękawice robocze) na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez Wykonawcę.

Minimalny gwarantowany zakres zamówienia obejmuje roczne przeglądy rusztu, układu hydraulicznego rusztu i układu regulacji spalania (ACC).

Naprawy i prace dodatkowe, zgłoszone przez Wykonawcę jako niezbędne i wykraczające poza zakres czynności opisanych powyżej będą rozliczane na podstawie rzeczywistego zużycia materiałów i roboczogodzin w ramach odrębnego zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2023/S 092-280911](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: MKUO ProNatura SEK/3/23

Nazwa:

Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

14/06/2023