

**Zamawiający:**  
**Gmina Sandomierz**  
**Plac Poniatowskiego 3**  
**27-600 Sandomierz**

Sandomierz, 2021-10-04

**GMINA SANDOMIERZ**  
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3  
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie pn.: **Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia/pomocy dydaktycznych do SP2 i SP4 w Sandomierzu**, nr sprawy: RZP.271.1.9.2021.DDR.

### **Wyjaśnienie i zmiana zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej ustawą pzp, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ jn:

#### **Pytanie 1:**

„Poz 15. "LEGO Education SPIKE™ Prime" - Proszę o sprawdzenie zgodności nazwy z opisem oczekiwanego wyrobu. Wg nas nie jest poprawny.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodność opisu z nazwą zamówienia.

#### **Pytanie 2:**

„Poz 10. ksero - przedstawiony model wg naszej wiedzy jest wycofany/ niedostępny. Ze względu na mnogość parametrów w opisie trudno jest zaproponować zmianę kilku z nich. Dlatego poprosimy o nowy opis parametrów”

#### **Odpowiedź:**

SWZ zawiera minimalny opis parametrów, nie wskazuje się konkretnego modelu. Wykonawca może zaoferować równoważny produkt lub o wyższych parametrach.

#### **Pytanie 3:**

„Poz 5. drukarka 3D - przedstawione parametry są trudne do spełnienia. Przy stole 500x500x800, moc 330 W wydaje się niewystarczająca, a temperatura stołu chyba za mała. Dodatkowo stół o takich wymiarach to już profesjonalne urządzenia o cenie znacznie przekraczającej 100 tyś. zł. Prosimy o kontrolę przedstawionych parametrów.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podał minimalne parametry produktu. Zamawiający nie wskazuje na producenta drukarki. Zamawiający dopuści model o parametrach równoważnych lub wyższych.

W związku z pytaniem o parametry drukarki 3D zmianie ulega SWZ w pkt dotyczącym drukarki 3D. Zmieniono SWZ w pkt Drukarka 3D.

**Pytanie 4:**

„AccesPoint 25 szt.

Gniazdo blokujące Kensington – gniazdo to występowało w poprzednich wersjach sprzętowych wyspecyfikowanego modelu, nie ma go natomiast w bieżącej wersji, czy Zamawiający dopuści zatem AccesPoint bez gniazda blokującego Kensington?”

**Odpowiedź:**

Wg. zamawiającego są dostępne na rynku. Zamawiający dopuszcza AccesPoint bez gniazda blokującego Kensington.

**Pytanie 5:**

„Kontroler accespoint 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści kontroler bez serwera DHCP ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza kontrolera bez serwera DHCP.

**Pytanie 6:**

„Zakup oprogramowania do 16 laptopów

Zamawiający posługuje się dwoma nazwami oprogramowania: Program Baltie i Baltic 4c. Prosimy o sprecyzowanie którego oprogramowania oczekuje Zamawiający oraz dla jakiego użytkownika (np. wszystkie komputery w szkole + nauczyciele w domu, wszyscy uczniowie szkoły w domu, cała szkoła komputery w szkole + nauczyciele, + uczniowie w domu)”

**Odpowiedź:**

W SWZ Zamawiający podaje parametry minimalne. Zamawiający nie wskazuje na nazwę oprogramowania. Wykonawca ma możliwość zaoferowania produktu równoważnego lub o parametrach lepszych. W opisie przedmiotu zamówienia, jeśli została podana nazwa towaru (tu typu Baltie 4c) lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.

Użytkownikami będą nauczyciele oraz uczniowie. Wszystkie komputery w szkole + nauczyciele w domu.

**Pytanie 7:**

„Program Logo 16 szt.

Proszę o doprecyzowanie jakiego konkretnie programu wymaga Zamawiający? Wg. naszej wiedzy nie istnieje program o takiej nazwie”

**Odpowiedź:**

W SWZ Zamawiający podaje parametry minimalne. Zamawiający nie wskazuje na nazwę Programu. Wykonawca ma możliwość zaoferowania produktu równoważnego lub o parametrach lepszych.

W opisie przedmiotu zamówienia, jeśli została podana nazwa towaru lub produktu, ma ona charakter jedynie informacyjny.

Zamawiający podał parametry programu typu Logo, typu Logomocja.

**Pytanie 8:**

„Drukarka 3D 1 szt.

Wyspecyfikowany model drukarki został wycofany ze sprzedaży, w związku z tym czy zamawiający dopuści drukarkę 3D o poniższym parametrach, przy zachowaniu pozostałych?

Napięcie zasilania Od 200 V do 240 V (AC – sieciowe)

Moc całkowita 900 W

Obsługiwany filament PLA, ABS, TPU, PETG

Tryb pracy USB, karta SD

Rozmiar druku 500 x 500 x 600

Temperatura stołu roboczego 110 °C

Modyfikacja wymagań spowodowana jest wycofaniem modelu spełniającego wszystkie Wymagania”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podał minimalne parametry produktu. Zamawiający nie wskazuje na producenta drukarki. Zamawiający dopuści model o parametrach równoważnych lub wyższych. W związku z pytaniem o parametry drukarki 3 zmianie ulega SWZ w pkt dotyczącym drukarki 3D.

**Pytanie 9:**

„Zakup monitora interaktywnego- 1 szt.

Wg. naszej wiedzy nie istnieje monitor spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego, w związku z tym czy Zamawiający usunie zapis :

Proporcje obrazu 16:9

Powierzchnia matrycy Metalowa

oraz zmieni zapisy odnośnie złączy na:

2 x 3,5 mm minijack

1 x 15-pin D-Sub

3 x HDMI

3 x USB 2.0”

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienił zapisy SWZ w punkcie dotyczącym monitora interaktywnego.

**Pytanie 10:**

„Zakup platformy edukacyjnej-2 szt.

Prosimy o sprecyzowanie, dla kogo będzie przeznaczony dostęp do platformy – nauczyciel a czy ucznia ? Czy ma być to abonament jednostanowiskowy czy wielostanowiskowy oraz przez jaki czas ma obowiązywać: 1 rok, 2 czy 3 lata ?”

**Odpowiedź:**

Dostęp do platformy dla nauczycieli. Wielostanowiskowy na 1 rok. Zmieniono zapisy SWZ w pkt. Dotyczącym zakupu platformy edukacyjnej- 2 szt.

**Pytanie 11:**

„W pozycji „Zakup drukarki 3D- 1 szt lub równoważny” Państwa specyfikacja wskazuje model Creality CR-5080, który według mojej wiedzy nie jest już dostępny na rynku.

Produkt został zastąpiony innym modelem tego Producenta Creality CR-5060 Pro.

Następca różni się niektórymi parametrami:

• Rozmiar druku: 500 x 500 x 600 mm

• Moc: 900 W

• Temperatura stołu: 110°C

Czy Zamawiający dopuści model Creality CR-5060 Pro?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podał minimalne parametry produktu. Zamawiający nie wskazuje na producenta drukarki. Zamawiający dopuści model o parametrach równoważnych lub wyższych.

W związku z pytaniem o parametry drukarki 3 zmianie ulega SWZ w pkt dotyczącym drukarki 3D.

### **Pytanie 12:**

„W pozycji Zakup kamery cyfrowej 4K- 1 szt specyfikację Zamawiającego spełniają jedynie dwa modele kamer: Panasonic HC-VX980 oraz Panasonic HC-WX970EP.

Modele te są niemożliwe do nabycia w stanie nieużywanym na rynku Polskim jak i nawet na rynku zagranicznym.

Czy w to miejsce Zamawiający dopuści modele od innych Producentów z tej samej półki cenowej oraz technologicznej, które są obecnie dostępne do nabycia na rynku? Poniżej przesyłam kilka propozycji, wraz ze specyfikacją do porównania.

- Kamera cyfrowa 4k Sony Handycam FDR-AX53

EFEKTYWNA LICZBA PIKSELI (FILM): Około 8,29 megapiksela (16:9) 1 PROCESOR OBRAZU: Procesor obrazu BIONZ X Typ matrycy: CMOS Rozmiar matrycy: 1/2.5 cala ZOOM OPTYCZNY: 20x ZOOM CYFROWY: 250x RODZAJ OBIEKTYWU: ZEISS Vario-Sonnar T\* PRZYSŁONA: f2,0–3,8 OGNISKOWA: f = 4,4-88mm Wyświetlacz LCD, cyfrowa rozdzielczość: 921 600 pikseli Nośniki pamięci: karta pamięci SDXC, SDHC, SD

Kamera cyfrowa 4K Canon LEGRIA HF G50 Łączna liczba pikseli: W przybliżeniu 21,14 MP Procesor obrazu: DIGIC DV6 Matryca: CMOS o wielkości 1/2,3 cala Zoom optyczny: 20x Stopień powiększenia: 400x Ogniskowa obiektywu: 3,67–73,4 mm Maksymalny otwór przysłony: f1,8–f2,8 Dotykowy ekran LCD Nośnik pamięci: SDXC/SDHC/SD (2 gniazda)”

### **Odpowiedź:**

Zważając na czasy pandemiczne co doprowadziło do problemów w produkcji elektroniki producenci kamer nie posiadają zapasów magazynowych różnego typu kamer w związku z tym możemy dopuścić kamery o poniższych minimalnych parametrach. Zmieniono zapisy SWZ w punkcie dotyczącym kamery cyfrowej 4K.

L.P.	Parametr	Opis (minimalne wymagania)
1.	Całkowita liczba megapikseli	8 MP
2.	Typ czujnika	MOS BSI
3.	Rozmiar czujnika optycznego	25,4 / 2,3 mm (1 / 2,3"). Zoom optyczny: 20 x
4.	Zoom cyfrowy	250 x
5.	Kompatybilne karty pamięci	SD, SDHC, SDXC..
6.	Wyświetlacz	LCD
7.	Cyfrowa rozdzielczość wyświetlacza	460800 pikseli.
8.	Gwarancja	Gwarancja 24 miesiące, nie mniej niż gwarancja producenta

**Pytanie 13:**

„W pozycji Zakup platformy edukacyjnej-2 szt

- Wymagane oprogramowanie sprzedawane jest w wersjach dla nauczycieli, dla uczniów lub dla nauczycieli + uczniów. Jaką wersję wymaga Zamawiający?
- Czy przez 2 szt. należy rozumieć, że Zamawiający wymaga licencji na 2 stanowiska?
- Wymagane oprogramowanie sprzedawane jest jako licencje okresowe na okres 1 roku/2 lat/3lat/5lat. Zamawiający nie uwzględnił w specyfikacji okresu obowiązywania licencji. Jaki okres wymaga Zamawiający? Czy należy się w tym przypadku sugerować okresem gwarancji – 24 miesiące?”

**Odpowiedź:**

Oprogramowanie dla nauczycieli. Wielostanowiskowy dostęp.

2 szt Zamawiający ma na myśli 2 różne platformy, a nie licencje.

Licencja platformy na 1 rok.

Zmieniono zapisy SWZ w punkcie dotyczącym platformy edukacyjnej 2 szt

**Pytanie 14:**

„W pozycji Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, konfiguracją i pakietem Office w pkt. 16. Waga Zamawiający określił maksymalną wagę jako 1,65 kg. Czy mając na uwadze sytuację panującą w obecnych czasach (rynek sprzętu elektronicznego jest strasznie ograniczony pod względem dostępnych modeli) Zamawiający zwiększy narzucony limit wagowy do 2 kg? Pozwoli to zaoferować wiele dostępnych modeli laptopów, które spełniają wszystkie pozostałe parametry specyfikacji.”

**Odpowiedź:**

Zważając na czasy pandemiczne oraz z uwagi ze jest to parametr mało znaczący dla poprawnego działania laptopa Zamawiający dopuszcza zwiększenie limitu wagowego do 2,15kg. Zmieniono zapisy w SWZ w punkcie dotyczącym zakupu laptopów z oprogramowaniem.

**Pytanie 15:**

W pozycji Zakup monitora interaktywnego- 1 szt Zamawiający w pkt. 3. Wymaga „Powierzchnia matrycy: Metalowa”. Czy Zamawiający popełnił omyłkę i chodzi o powierzchnię matowa? Metalowa powierzchnia matrycy wydaje się czymś niemożliwym do zrealizowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli powierzchnię matową. Zmieniono zapisy w SWZ w punkcie dotyczącym zakupu monitora interaktywnego.

**Pytanie 16:**

„W pozycji Zakup monitora interaktywnego- 1 szt Zamawiający w pkt. 12. Wymaga konfiguracji złącz:

3 x 3,5 mm minijack

3 x 15-pin O-Sub

2 x HDMI

1x Component (Y, Pb, Pr)

3 x USB 2.0

Czy Zamawiający dopuści monitor spełniający, a nawet przewyższający wszystkie pozostałe parametry z konfiguracją złącz:

1x Wejście jack 3.5mm

1x Wejście mikrofonowe

5x wejście USB  
3x Wejście HDMI  
1x Wejście DisplayPort  
1x Wejście VGA  
2x LAN

Większa ilość złączy USB/HDMI/DISPLAYPORT/VGA znacznie rozszerza możliwości współpracy monitora z innymi urządzeniami, natomiast aż 3 szt. złącz 3,5mm minijack nie mają logicznego zastosowania w monitorze interaktywnym.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podał minimalne parametry produktu. Zamawiający nie wskazuje na producenta urządzenia. Zamawiający dopuści model o parametrach równoważnych lub wyższych. Zaproponowane parametry Zamawiający akceptuje. Zmieniono zapisy w SWZ w punkcie dotyczącym zakupu monitora interaktywnego.

**Pytanie 17:**

„Zakup walizki z ładowarką – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikacje i wyjaśnienia:

- a) Prosimy o wyjaśnienie do czego ma być ładowarka ???
- b) Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk pochłaniacza wilgoci np. w saszetkach?
- c) Prosimy o wyjaśnienie parametru „Integracja” – 1x huba (13-16) USB + przewodów zasilających wewnątrz skrzyni. Czego dotyczy? Czy Zamawiający jako wyposażenie dodatkowe wymaga dostarczenia HUB USB oraz przewodów zasilających (do czego)?”

**Odpowiedź:**

Ad. a)

Walizka z ładowarką do tabletów. Informacja podana w pkt 6. SWZ, czyli tablety. Ładowarka jest elementem wyposażenia skrzyni.

Ad.b)

2 sztuki pochłaniacza, które są częścią wyposażenia skrzyni (są to pojemniki ze specjalnym płynem pochłaniającym wilgoć). Nie są to dodatkowe saszetki z pochłaniaczem wilgoci.

Ad.c)

1 x huba jest jednym z elementów wyposażenia skrzyni. Wewnątrz są przewody oraz ładowarka umożliwiająca ładowanie tabletów (kieszenie na tablety). Huba oraz przewody nie stanowią elementów dodatkowych, są integralną częścią skrzyni do ładowania tabletów.

**Pytanie 18:**

„Zakup kamery cyfrowej 4K – w związku z wycofaniem kamery spełniającej wymagania SIWZ zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kamery o poniższych parametrach:

L.P.

Parametr

Opis

(minimalne wymagani a)

1. Całkowita liczba mega piksel i 8,29 MP
2. Typ czujnika CMOS BSI
3. Rozmiar czujnika optycznego 1 / 2,5". Zoom optyczny: 20 x
4. Zoom cyfrowy 250 x
5. Długość ogniskowej 4,4 - 88 mm.

Rodzaj wsparcia kamery: karta pamięci.

6. Kompatybilne karty pamięci SD, SD HC, S DX C.  
Ostrość : automatyczne/ ręczne.  
Rozmiar ekranu: 7,5 cm (3 cale).
7. Wyświetlacz LCD
8. Cyfrowa rozdzielczość wyświetlacza 921 600 pikseli
9. Gwarancja  
Gwarancja 24 miesiące , nie mniej niż gwarancja producenta”

### **Odpowiedź:**

Zważając na czasy pandemiczne co doprowadziło do problemów w produkcji elektroniki producenci kamer nie posiadają zapasów magazynowych różnego typu kamer w związku z tym możemy dopuścić kamery o poniższych minimalnych parametrach. Zaproponowane parametry Zamawiający akceptuje. Zmieniono zapisy SWZ w punkcie dotyczącym kamery cyfrowej 4K.

L.P.	Parametr	Opis (minimalne wymagania)
1.	Całkowita liczba megapikseli	8 MP
2.	Typ czujnika	MOS BSI
3.	Rozmiar czujnika optycznego	25,4 / 2,3 mm (1 / 2,3"). Zoom optyczny: 20 x
4.	Zoom cyfrowy	250 x
5.	Kompatybilne karty pamięci	SD, SDHC, SDXC..
6.	Wyświetlacz	LCD
7.	Cyfrowa rozdzielczość wyświetlacza	460800 pikseli.
8.	Gwarancja	Gwarancja 24 miesiące, nie mniej niż gwarancja producenta

**Dodaje się zmieniony załącznik nr 9 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

**W związku z powyższym zmienia się treść SWZ w poniższy sposób:**

### **W Rozdziale IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

#### **Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 04.11.2021 r.**

#### **Jest**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 12.11.2021 r.**

## W Rozdziale XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (w pkt 1pkt 1 i w pkt 2 pkt 1).

### Było:

#### 1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **06.10.2021 r. do godz. 10.00**

### Jest

#### 1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.10.2021 r. do godz. 10.00**

### Było:

#### 2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **06.10.2021 r. godz. 10.30**

### Jest

#### 2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.10.2021 r. godz. 10.30**

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Sandomierza

*Marcin Marzec*

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Piotr Wójtowicz*

INSPEKTOR

*Wiesław Ślizański*

KIEROWNIK REFERATU

*mgr Joanna Pawelczyk*