

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wiecznia Kościelna
Adres budowy: Chmielewo Małe, Długokąty, Grzebsk, Kobiałki, Kulany, Łęg, Peplówek, Pogorzal, Rukały, Turowo, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Wąsocze, Wiecznia Kościelna, Windyki, Zakrzewo Wielkie, Zakrzewo Froczyki, Zakrzewo Ranki

Rodzaj robót: elektryczne

Podstawa opracowania: KNR 5-13, KNNR 5, KNNR 9

Waluta: PLN

Stawka r-g: PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M	%				
Koszty pośr. od R	%				
Koszty pośr. od S	%				
Zysk od R	%				
Zysk od S	%				
Zysk od KR	%				
Zysk od KS	%				
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	23,00 %				
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m	K.j. R	K.j. M	K.j. S	Wartość
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.		MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NN-0,4KV						
1.		Sieć oświetleniowa w m. Chmielewo Małe zasil. z S6-279						
1.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	15,00	kpl				
2.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	13,00	szt				
3.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
2.		Sieć oświetleniowa w m. Długokąty zasil. z S6-288						
4.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	kpl				
5.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
6.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
7.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
3.		Sieć oświetleniowa w m. Grzebsk zasil. z S6-281 i SO-1561						
8.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	19,00	kpl				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
		<i>Krotność = 1,00</i>						
9.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	18,00	szt				
10.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
		Razem:						
4.		Sieć oświetleniowa w m. Kobiałki zasil. z SO-287/1 i SO-287/2						
11.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	9,00	kpl				
12.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
13.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	6,00	szt				
		Razem:						
5.		Sieć oświetleniowa w m. Kulany zasil. z S6-260						
14.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	15,00	kpl				
15.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	13,00	szt				
16.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
6.		Sieć oświetleniowa w m. Łęg zasil. z SO-278						
17.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	9,00	kpl				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
18.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
19.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	6,00	szt				
		Razem:						
7.		Sieć oświetleniowa w m. Peplówek zasil. z SO-1680						
20.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	kpl				
21.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	7,00	szt				
22.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
		Razem:						
8.		Sieć oświetleniowa w m. Pogorzelski zasil. z SO-284						
23.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	15,00	kpl				
24.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	14,00	szt				
25.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
		Razem:						
9.		Sieć oświetleniowa w m. Rukały zasil. z S6-1900						
26.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	6,00	kpl				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
27.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
28.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	szt				
		Razem:						
10.		Sieć oświetleniowa w m. Turowo zasil. z S6-274						
29.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	kpl				
30.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
11.		Sieć oświetleniowa w m. Uniszki Gumowskie zasil. z S6-266						
31.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	11,00	kpl				
32.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	11,00	szt				
		Razem:						
12.		Sieć oświetleniowa w m. Uniszki Zawadzkie zasil. z S6-269, S6-1087 i S6-268						
33.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	98,00	kpl				
34.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 37W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	szt				
35.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	57,00	szt				
36.	KNNR 5	Montaż opraw LED 48W	28,00	szt				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
	1004-020-020	ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>						
37.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	6,00	szt				
38.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 87W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
		Razem:						
13.		Sieć oświetleniowa w m. Wąsoczy zasil. z SO-285						
39.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	kpl				
40.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	6,00	szt				
41.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
14.		Sieć oświetleniowa w m. Wiecznia Kościelna zasil. z S6-1516						
42.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	5,00	kpl				
43.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	5,00	szt				
		Razem:						
15.		Sieć oświetleniowa w m. Windyki zasil. z S6-292, S6-293, S6-294 i S6-1053						
44.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	15,00	kpl				
45.	KNNR 5	Montaż opraw LED 40W	6,00	szt				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
	1004-020-020	ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>						
46.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	7,00	szt				
47.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
16.		Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Wielkie zasil. z S6-276						
48.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	kpl				
49.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
50.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
17.		Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Froczy zasil. z SO-1886						
51.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	kpl				
52.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnątrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
18.		Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Ranki zasil. z S6-1885						
53.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnątrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	kpl				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
54.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
55.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
		Razem:						
		Razem:						
2.		TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH OPRAW DO ENERGA-Oświetlenie						
56.	KNR 5-13 0801-03-034	Transport wewnętrzny opraw na odległość do 20,0 km <i>Krotność = 1,00</i>	1,60	t				
57.	KNR 5-13 0801-06-034	Transport wewnętrzny materiałów - za każde następne 5,0 km <i>Krotność = 4,00</i>	1,60	t				
		Razem:						
		Razem kosztorys:						