



OZNACZENIA:

- ciepła woda użytkowa
- zimna woda użytkowa
- cyrkulacja
- woda zmieszana
- kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce lub obudowie

BU bateria umywalkowa
BN bateria natryskowa
MU muszla ustępowa
Wp wpust
PI pisuar

UWAGI:

Średnica podejścia pod umywalkę, zlewozmywak, wpust prysznicowy - 50mm

Średnica podejścia pod miskę ustępową - 110mm

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić 0,5m ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną dn110/160 lub włączyć pod stropem parteru do istn. pionów, które są już wyprowadzone ponad dach.

PARTER			
Nr strefy	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
0.1	KOMUNIKACJA	Posadzki wg użytk.	30,92
0.2	SALA DO ĆWICZEŃ	Posadzki wg użytk.	57,95
0.3	SZATNIA DAMSKA	Posadzki wg użytk.	8,49
0.4	ŁAZIENKA DAMSKA	Posadzki wg użytk.	6,76
0.5	SZATNIA MĘSKA	Posadzki wg użytk.	8,88
0.6	ŁAZIENKA MĘSKA	Posadzki wg użytk.	16,44
			129,44 m²

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić lokalizację istniejących instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. W przypadku zmian w lokalizacjach należy zwrócić się do projektanta w celu korekty zaproponowanych rozwiązań.

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
3. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO W OPARCIU O WYMIARY PODANE NA RYSUNKU, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME, ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓWPODANYCH NA RYSUNKACH I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
5. RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWNNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROFIL
BIURO USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z o.o.
41-506 C H O R Z Ó W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI NA SIŁOWNIĘ		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT-POZIOM +-0,00 - instalacja wody i kanalizacji sanitarnej		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Zagórniak	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	322/DOŚ/15		1:50
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJ. SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Leszek Szmagara	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYS.
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	10/93/Lw		S5
DATA SPRAWDZENIA	LIPIEC 2024		