

D.25C/250/ 212 /2021

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/7-18rj/21**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 10:

Czy Zamawiający dopuści łyżki z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru łyżki, symbolem CE, numerem seryjnym i symbolem „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesionym po stronie przeciwnej do wyprowadzenia światłowodu, pakowane folia-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 11:

Czy Zamawiający dopuści łyżki z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru łyżki, symbolem CE, numerem seryjnym i symbolem „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesionym po stronie przeciwnej do wyprowadzenia światłowodu, pakowane folia-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 12:

Czy Zamawiający dopuści zapewniające pewny chwyt rękojeści radełkowane, pakowane folia-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

**do pakietu 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 maseczek w czterech rozmiarach tj. 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

**do pakietu 2**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu o poniższych parametrach;**

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny pojedynczo podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilzaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną o długości 160 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie. Układ zawierający 2 odcinki o dł. 60 cm łączące respirator z komorą nawilżającą 1. 22/22 mm. 2. 22/15 mm.


znak: D25C/251/N/7-18rj/21

W zestawie komplet adapterów umożliwiających podłączenie układu do różnych typów respiratorów, oraz adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia do podaży tlenu azotu.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA. Kompatybilne z respiratorami Fabian, Avea, Babylog, Sechrist, MVP – 10.



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 28, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do nefrotomii typu 'J' przeznaczony do stosowania w nefrotomii jednostopniowej przezskórnej z użyciem techniki bezpośredniego nakłucia, szczególnie w przypadku poszerzonego układu kielichowo- miedniczkowego. Cewnik jest ładowany wstecznie na dwuczęściową igłę trokaru w celu zagwarantowania dokładnego umiejscowienia po nakłuciu, a następnie wprowadzany przez nacięcie skóry bezpośrednio do układu kielichowo- miedniczkowego. Zestaw zawiera w szczególności cewnik do nefrotomii jednoetapowy typu J o przekroju 8Fr długości 30cm, dren łączący, skalpel #11, oraz skrzydełka mocujące.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 28, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do nefrotomii typu 'J' przeznaczony do stosowania w nefrotomii jednostopniowej przezskórnej z użyciem techniki bezpośredniego nakłucia, szczególnie w przypadku poszerzonego układu kielichowo- miedniczkowego. Cewnik jest ładowany wstecznie na dwuczęściową igłę trokaru w celu zagwarantowania dokładnego umiejscowienia po nakłuciu, a następnie wprowadzany przez nacięcie skóry bezpośrednio do układu kielichowo- miedniczkowego. Zestaw zawiera w szczególności cewnik do nefrotomii jednoetapowy typu J o przekroju 10Fr i długości 30cm, dren łączący, skalpel #11, oraz skrzydełka mocujące.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

PAKIET 14 i 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek o wymiarach 80 x 50 x 35 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SWZ.



**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pojedyncze złącza oddechowe jednorazowego użytku mają być przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 1 roku życia. Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga dostarczenia złączy oddechowych dla noworodków.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż złącza oddechowe jednorazowego użytku mają być przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 1 roku życia.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**Do Zadania 25 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu jednorożnego do firmy .... (Zestaw może być używany pod ciśnieniem, aby pomóc w przepływie) wykonany z PVC, składający się z: jednego kolca - zabezpieczonego osłonką, komory kłapania, zacisku rolkowego, zacisku oraz adapteru cewnika z rurką silikonową o długość 202,5cm i średnicy rurki 4.07 mm, umożliwiający podłączenie do kranika narzędzia endoskopowego utrzymujący szczelność z kranikami płaszczka do: cystoskopu, elektroresektoskopu, uretrotomu, ureterorenoskopu, nefroskopu firmy Olympus, Storz, Wolf będących w posiadaniu Zamawiającego oraz do narzędzia ""Ssanie-Płukanie"" firmy Aesculap będącego w posiadaniu Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**Do Zadania 25 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu dwurożnego do irygacji firmy ..... (Zestaw może być używany pod ciśnieniem, aby pomóc w przepływie) wykonany z PVC, składający się z: dwóch kolców - zabezpieczonych osłonkami, komory kłapania, zacisku rolkowego, zacisków oraz adapteru cewnika z rurką silikonową o długość 200cm i średnicy rurki 4.95 mm, umożliwiający wykonany z podłączenie do kranika narzędzia endoskopowego utrzymujący szczelność z kranikami płaszczka do: cystoskopu, elektroresektoskopu, uretrotomu, ureterorenoskopu, nefroskopu firmy Olympus, Storz, Wolf będących w posiadaniu Zamawiającego oraz do narzędzia ""Ssanie-Płukanie"" firmy Aesculap będącego w posiadaniu Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 21 oczekuje, aby strzykawki z heparyną zawierały w zestawie samouszczelniający się filtr w formie nasadki, umożliwiający usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki krwi?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

**dot. Zadanie 4 pozycja 1:**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie: Czy chodzi o układy do respiratora Oxylog 2000+/3000+ o długości 1,5 m czy o długości 3 m? Uprzejmie informuję że są to dwa różne produkty, posiadające osobne numery katalogowe, oraz różniące się ceną za sztukę. Jeżeli Zamawiający oczekuje oferty, zawierającej układy o długości 1,5 m i 3 m, proszę o rozdzielenie na pozycję 1A i 1B, tak aby można było złożyć ofertę zgodnie z życzeniem Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis SWZ i informuje, iż oczekuje układów o długości 1,5-2m i 3 m z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ oraz wymaga podania dwóch nr katalogowych.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy

przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8m z workiem 2 l bezlateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe, z linią do próbkowania gazu o długości 2m pakowaną osobną?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 8**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, transparentne, dostępne w 6 rozmiarach, z mankietami uszczelniającymi odpowiadającymi pod względem kolorystycznym rozmiarom, wyprofilowana anatomiczne, wykonane z antyalergicznego tworzywa sztucznego bez lateksu, bez zawartości ftalanów, bez PCV, ze specjalnie ukształtowaną kopułą maski oraz dodatkowym wgłębieniem w korpusie, ułatwiający chwytanie maski w wilgotnym środowisku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Zadania nr 8**

Czy Zamawiający dopuści standardowe maski anestetyczne, z pompowanym mankietem, transparentne, dostępne w 7 rozmiarach, z mankietami uszczelniającymi odpowiednim dla każdego rozmiaru, kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, wyprofilowana anatomiczne, wykonane z antyalergicznego tworzywa sztucznego, bezpiecznego PCV, bez lateksu, ze specjalnie ukształtowaną kopułą maski?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, posiadający rurę wydechową kompresyjną do połączenia do respiratora 60 cm z możliwością ustawienia dł. 40 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**20. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 5 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10l/min, waga układu 170 g” są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i przepływ 4l/min jest przepływem typowo noworodkowym, a układ jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 5 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, z dodatkową rurą dł. 1,8 m, posiadający rurę kompresyjną wydechową do połączenia do aparatu do znieczulenia dł. 60 cm z możliwością ustawienia dł. 40 cm, z dodatkową zewnętrzną linią do kapnografii o dł. 2,0 m ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 5 poz. 2**

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów „ wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4l/min, opór wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów” są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i przepływ 4l/min jest przepływem typowo noworodkowym, a układ jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Nie jest również możliwe aby układ oddechowy o dł. 180 cm i 190 cm wykonany z tego samego materiału i z wbudowaną zintegrowaną linią do kapnografii posiadał identyczną wagę 170 g. Prawdopodobnie doszło do pomyłki pisarskiej dotyczącej wagi układu oddechowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**23. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji wirusowej > 99,9999%, hydrofobowa warstwa filtrująca, przestrzeń martwa 55 ml, oporach przepływu 2,14 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/m, waga 35,6 g, z portem kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem, z możliwością stosowania do 24h, pakowany pojedynczo folia-papier, produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę twarzową anestezjologiczną:

- jednorazowego użytku
- mikrobiologicznie czysta
- pakowana pojedynczo
- rozmiar wyłoczony w widocznym miejscu na kopule maski
- nr seryjny, data przydatności naniesione bezpośrednio na opakowanie maski
- przezroczysty i elastyczny korpus
- mankiet wyprofilowany anatomicznie wykonany z PCV
- rozmiar kodowany kolorystycznie na etykiecie
- bez ftalanów
- średnica 22F

- opakowanie folia-folia zawierające medialną perforację ułatwiającą bezpieczne otwieranie
  - etykieta zawiera: nazwę i adres producenta, kod kreskowy, znak CE, symbol jednorazowego zastosowania, numer REF, LOT, datę ważności, symbol braku ftalanów i lateksu, w ulotce piktogramowa wizualizacja sposobu aplikacji maski i data produkcji
- Rozmiar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne łyżki światłowodowe (wysokiej jakości tworzywo sztuczne - makrolon), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, typ Macintosh o rozmiarach 2 - długość 116 mm, 3 - długość 134 mm i 4 - długość 153 mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO 7376-3 lub równoważne), łyżki z mechanizmem zatraskowym wykorzystującym metalowe kulki, doskonała jakość oświetlenia, zaokrąglone końce i gładkie krawędzie, identyczny kształt jak łyżek wielorazowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

**Zadanie 28:** Zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w zestawie z kateterem typu Pigtail 8F o dł. 25 cm z kranikiem jednokierunkowym, tubą do prostowania cewnika, Luer-Lock do podłączenia łącznika do worka na mocz, igłą dwuczęściową widoczną w USG o śr. 18G, dł. 20 cm, obturatorem, łącznikiem do worka na mocz z męskim Luer-Lock o dł. 10 cm.

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. zadanie nr 21 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga strzykawki 2 ml do pomiarów gazometrycznych ze stężeniem heparyny litowej balansowanej jonami wapnia co najmniej 50 lub więcej IU/ 1 ml krwi? Odpowiednie stężenie heparyny zapobiega wykrzepianiu w pobranej próbce oraz możliwym awariom analizatora

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. zadanie nr 21 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowana strzykawka do gazometrii była sterylna, pakowana pojedynczo w blistry?

**Odpowiedź Zamawiającego:**


Zamawiający wymaga.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. SWZ XVII pkt 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, poprzez ustalenie minimalnego dopuszczonego terminu dostawy 2 dni a maksymalny 5 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Nieokreślenie minimalnego terminu dostawy dopuszcza dostawę nawet w ciągu kilku godzin, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 16.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.





znak: D25C/251/N/7-18rj/21

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. zapisów umowy § 4 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. zapisów umowy § 6**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu typu Macintosh o następującej długości: dla rozmiaru 2-120mm, dla rozmiaru 3- 140 mm, dla rozmiaru 4- 160 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. Projekt Umowy - §4 ust. 6 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:

*6. Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 10% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. projektu umowy - §10 SIŁA WYŻSZA**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w §10 w sposób następujący:

*1.Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*

*2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia*

proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści nr seryjny, datę przydatności naniesione na etykietce, którą posiada każda maska?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści elastomer termoplastyczny klasy medycznej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe zawierające linię zgrzewu ułatwiającą otwieranie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści ulotkę bez kodu kreskowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści ulotkę bez piktogramowej wizualizacji sposobu aplikacji maski?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający poprzez ulotkę ma na myśli etykietę znajdującą się na/w opakowaniu handlowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli etykietę znajdującą się na/w opakowaniu handlowym.





znak: D25C/251/N/7-18rj/21

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeru seryjnego na górze łyżki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie numeru seryjnego na górze łyżki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści zielony pierścień, ułatwiający identyfikację ze standardem ISO 7378 lub równoważnym, umieszczony pod miejscem mocowania łyżki do rękojeści zamiast zakończenia czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść półmetalową? Góra jest wykonana z aluminium, natomiast reszta uchwytu jest wykonana z plastiku koloru zielonego w celu ułatwienia identyfikacji ze standardem ISO 7376 lub równoważnym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści łyżki: rozmiar 2 – długość 120 mm, rozmiar 3 – długość 140 mm, rozmiar 4 – długość 160 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**47. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści wysokość łyżek +/- 3 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**48. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści długość od końca części akrylowej do końca łyżki 40-50 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**49. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści stanowiący całość z miękkim drenem z PCV?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**50. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 25 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści stanowiący całość z miękkim drenem z PCV?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**51. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 26 poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Zadania nr 26 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**52. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę o wymiarach 30 x 33 cm?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**53. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę wykonaną z włókniny?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**54. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a' 50 sztuk?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza w przypadku gdy w zbiorczym opakowaniu 50 szt. każda ściereczka jest pakowana pojedynczo lub podwójnie.

**55. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1, 4**

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy odporne na leczenie, grzyby, wirusy i pleśnie) jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę również czas pandemii i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuje aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**56. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1**

**Poz. 1 Układ oddechowy z trójnikiem**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania samego układu czy układu z maską. Wątpliwość nasuwa się, gdyż w poz. 2 wyspecyfikowane zostały maski do resuscytacji.

***Odpowiedź Zamawiającego:***



Zamawiający wymaga w poz. 1 zaoferowania samego układu.

**57. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1**

**Poz. 1 Układ oddechowy z trójnikiem**

Jeżeli jednak Zamawiający wymaga układu z maską, to zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następujących rozmiarów masek: I.D. 24 mm, I.D. 30 mm, I.D. 38 mm, I.D. 48 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**58. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 1**

**Poz. 1 Układ oddechowy z trójnikiem**

Prosimy o dopuszczenie produktów z jedną etykietą zawierającą indeks i nazwę wyrobu i producenta umieszczoną na opakowaniu produktu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**59. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie układu o dł. 1,6m i 3m do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**60. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu podziału układu do włączenia nebulizatora.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**61. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie nieożebrowanego kapturka zamykającego układ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**62. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie układu z 2 tasiemkami zapewniającymi trwałe ułożenie linii odchodzących od czujnika przepływu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**63. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Prosimy o dopuszczenie układu pozbawionego dodatkowego łącznika 22M-15F/22M-15F. Proponowany przez nas układ posiada wszystkie połączenia kompatybilne z respiratorem bez konieczności stosowania dodatkowych łączników.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**64. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje układu z kątowym łącznikiem? Taka konstrukcja układu pozwala na swobodne ułożenie pacjenta, w przeciwieństwie do stosowanych w tego typu układach łączników prostych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**65. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie nr 4**

Czy Zamawiający wymaga portu do odsysania w łączniku pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**66. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzą z PCV dopasowującą się do twarzy pacjenta, przezroczysty korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonany z poliwęglanu, rozmiar wytłoczony w widocznym miejscu na korpusie maski, posiadająca silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, w rozmiarach wiekowych od 1-7 do wyboru przez Zamawiającego, odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży, rozmiary kodowane kolorystycznie barwą haczykowatego pierścienia. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem haczykowatego pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, opakowanie folia-folia łatwe do bezpiecznego otwarcia, ulotka zawiera: nazwę i adres producenta, kod kreskowy, znak CE, symbol jednorazowego zastosowania, numer REF, LOT, datę produkcji, datę ważności, symbol „wolne od DEHP”, bez piktogramu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**67. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy na ulotce opakowania jednostkowego ma być umieszczony symbol potwierdzający kompatybilność maski ze środowiskiem rezonansu magnetycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza taki symbol, ale nie wymaga.

**68. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia w rozmiarach Macintosh: / 2 / 3 / 4

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**69. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Miller. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2)





znak: D25C/251/N/7-18rj/21

na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Miller: 0 / 1/ 2 / 3.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**70. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**71. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastikowej łyżki typ Macintosh kompatybilnej z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wewnątrz jamy ustnej i gardła. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/10,5mm), dla roz 3 (133mm/117mm/10,5mm), dla roz 4 (163mm/147mm/10,5mm).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**72. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 17**

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepłą) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację) prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

**73. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 18 poz.1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5  $\mu$ ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670  $\pm$  50 g/m<sup>2</sup>/24h, rozmiar powierzchni lepnej 34x40 cm, pow. całkowitej 40x40 cm, wyrób medyczny klasy III, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**74. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 18 poz.2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5  $\mu$ ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670  $\pm$  50 g/m<sup>2</sup>/24h, rozmiar powierzchni lepnej 60x45 cm i pow. całkowitej 70x45 cm, wyrób medyczny klasy III, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.



znak: D25C/251/N/7-18rj/21

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**75. Zapytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 28.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w składzie: cewnik mono J wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan o niezałamywalnym świetle przyływu, dł. 29 cm CH 8 lub 10 z trokarem i redukcyjnym ł LuerLock/końcówka cewnikowa łącznikiem rotacyjnym z silikonową szpulką do fiksowania szwem oraz zatyczką cewnikową , wraz z igłą dwuczęściową 18 G dł. 20 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**76. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk w rozmiarze 90x45x39 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**77. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z chlorheksydyną w rozmiarze 90x45x35 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**78. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm, o paroprzepuszczalności 850g/m<sup>2</sup>/24h?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**79. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z nieprzylepnyymi odróżniającymi się kolorystycznie aplikatorami bez perforacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**80. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 28x30cm o powierzchni lepnej 22x30cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**81. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**82. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 55x55cm o powierzchni lepnej 51x55cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.



**83. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną w kartonik po 20szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**84. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną w kartonik po 15szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**85. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 17, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu jednostkowym informację tylko po całkowitym rozmiarze folii?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**86. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25 mikronów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**87. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię z przyklepnymi aplikatorami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**88. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię o paroprzepuszczalności 1800g/m<sup>2</sup>/24h?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**89. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**90. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**91. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**92. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**93. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojedyncze przewody do cystoskopu o długości całkowitej 215cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**94. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podwójne przewody do cystoskopu o długości całkowitej 240cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**95. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami większymi niż 5mm zależnymi od rozmiaru cewnika?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

**96. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ...” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**97. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**98. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a, b, d:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego**

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy,**

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto asortymentu, którego opóźnione w dostarczeniu dokumenty dotyczą.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.


**99. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zad. 28, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu przezskórnego, sterylny, jednorazowego użytku, w rozmiarach Ch 6, 8 i 10, składający się z:

- 2-częściowej kaniuli punkcyjnej z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie),
- przewodnicy sztywnej, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm,
-





znak: D25C/251/N/7-18rj/21

przedłużacza cewnika, metalowego, długość 325 mm, plastikowy mandryn, • cewnika poliuretanowego typu pigtail, widocznego w rtg, długość ok 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock w rozmiarach 8 Ch, 10 Ch, • kranika LuerLock, • adaptera do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), • 3 samoprzylepnych etykiet do dokumentacji, • nie zawierający lateksu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**100. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy zadania 1 poz. 1, 2**

Prosimy o dopuszczenie układów wykonanych z polietylenu, mikrobiologicznie czystych, o długości 120cm. Mikrobiologicznie czyste maseczki z PCV w rozmiarach 00, 0,1 i 2 do wyboru Zamawiającego, pakowane osobno. W opakowaniu etykiety zawierające indeks i pełną nazwę wyrobu, nazwę producenta/kod GTIN, nr lot i datę ważności, umożliwiające identyfikację wyrobu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**101. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy zadania 4**

Prosimy o dopuszczenie układów do respiratora Oxylog 2000+/3000+ o długości 2 m i 3m do wyboru przez Zamawiającego, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**102. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy zadania 5 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego firmy Intersurgical, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, bez wyspecyfikowanej wydajności i oporu, z dodatkową rurą do respiratora i testerem szczelności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**103. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy zadania 5 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego firmy Intersurgical, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą i workiem 2 L bezlateksowym oraz zintegrowaną linią monitorującą, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, bez wyspecyfikowanej wydajności i oporu, z dodatkową rurą do respiratora i testerem szczelności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**104. Zapytanie Wykonawcy:**

**dotyczy zadania 5 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie: sterylny filtr oddechowy firmy Intersurgical harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 3,6 cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 36g, skuteczność nawilżania 23mg H<sub>2</sub>O/L przy VT 500ml, pakowany folia-folia, pakowany indywidualnie i otwierany w sposób konwencjonalny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**105. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania nr 21 – Załącznik 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawk bez igieł, o końcówce typu Luer? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk bez igieł o końcówce typu Luer.

**106. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania nr 21 – Załącznik 2:**

Czy Zamawiający wymaga strzykawk z igłami 22G (0,8 mm) o końcówce typu Luer? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk bez igieł o końcówce typu Luer.

**107. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania nr 21 – Załącznik 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zaleceniami Clinical Laboratory Standard Institute (dokument C46-A2) strzykawka posiadała funkcję samonapełnienia? Funkcja samonapełnienia pozwala jednocześnie na usunięcie powietrza z próbki poprzez membranę samowentylującą, co gwarantuje wierne odwzorowanie parametrów krytycznych.


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**108. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy zadania nr 23 – Załącznik 2:**

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 23 bezpiecznej igły do portów zaopatrzonej w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagiętej pod kątem 90° z ostrzem Hubera, z przezroczystą podstawą ułatwiającą obserwację miejsca wkłucia, z miękką silikonową obwódką od strony skóry pacjenta, nisko profilowa, z poliuretanowym drenem przedłużającym z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. W poz. 1 w rozmiarze 20Gx19mm, a w poz. 3 w rozmiarze 19Gx19mm?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**109. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy §3 ust. 5 projektu umowy:**



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu wpisywania nr umowy na fakturze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**110. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**111. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu wymiany towaru na wolny od wad w dni robocze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**112. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 17, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania matowej folii w rozmiarze: 15 cm x 27 cm. Folia ma grubość 50 µm o paroprzepuszczalności MVTR 950 g/m<sup>2</sup>/24h. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. całkowitej i przylepnej. szerokość aplikatorów po obu stronach: min 15 mm z perforacją umożliwiającą ich oderwanie po zakończeniu aplikacji. Aplikatory odróżniające się kolorystycznie – czerwone. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. przylepnej. Papier zabezpieczający silikonowany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**113. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 17, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania matowej folii w rozmiarze: 30 cm x 27 cm. Folia ma grubość 50 µm o paroprzepuszczalności MVTR 950 g/m<sup>2</sup>/24h. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. całkowitej i przylepnej. szerokość aplikatorów po obu stronach: min 15 mm z perforacją umożliwiającą ich oderwanie po zakończeniu aplikacji. Aplikatory odróżniające się kolorystycznie – czerwone. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. przylepnej. Papier zabezpieczający silikonowany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**114. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zadanie 17, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania matowej folii w rozmiarze: 45 cm x 57 cm. Folia ma grubość 50 µm o paroprzepuszczalności MVTR 950 g/m<sup>2</sup>/24h. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. całkowitej i przylepnej. szerokość aplikatorów po obu stronach: min 15 mm z perforacją umożliwiającą ich oderwanie po zakończeniu aplikacji. Aplikatory odróżniające się kolorystycznie – czerwone. Pakowana w kartoniku po 10 szt., zawierającym informację o rozmiarze pow. przylepnej. Papier zabezpieczający silikonowany.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

---

znak: D25C/251/N/7-18rj/21

**115. Zapytanie Wykonawcy:**

**Zapytania dot. umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy do wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
mgr Monika Klause