



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów na wskazanych parkingach Parkuj i Jedź w Poznaniu oraz na dworcu Junikowo zgodnie z wykazem w pkt 2 oraz zakresem pielęgnacji wskazanym w pkt 3. W ramach zamówienia Wykonawca dokona także uzupełniającego nasadzenia 1 szt. klonu jawor na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Horacego — w terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, na średnicę/głębokość 1 metra, drzewo o obwodzie pnia minimum 12-14 cm na metrze wysokości. Zamawiający wskaże dokładną lokalizację nasadzenia po zawarciu Umowy na wykonanie prac.

2. Wykaz zieleni do pielęgnacji:

Lokalizacja i data wykonania nasadzeń	Gatunek	Szt.
<u>P&R Biskupińska</u> Parking Parkuj i Jedź ul. Biskupińska, Poznań 2021 r.	Klon polny	24
	Lipa drobnolistna	20
	Dąb kolumnowy (szypułkowy)	14
<u>Plac rekreacyjno-sportowy</u> ul. Horacego, Poznań 2021 r.	Klon jawor	13 (wskazane przez Zamawiającego)
<u>P&R Św. Michała</u> Parking Parkuj i Jedź ul. Warszawska, Poznań 2021 r.	Dąb kolumnowy	13
	Dąb czerwony	4
<u>P&R Rondo Starołęka</u> Parking Parkuj i Jedź ul. Wągrowa, Poznań 2021 r.	Klon polny	7
	Tawuła snowmound	250
<u>Dworzec Junikowo</u> ul. Grunwaldzka 347, Poznań 2024 r.	Montaż materiałów do zimowej ochrony następujących gatunków roślin (na długości około 70 metrów): Bluszcz pospolity Rdestówka auberta Barwinek pospolity Rozchodnik biały	

3. Zakres prac pielęgnacyjnych:

1) Parkingi Parkuj i Jedź:

L.p.	P&R Biskupińska	J.m.	Ilość
1	Przegląd wiązań drzew (w razie konieczności naprawa/usunięcie)	szt.	58
2	Odchwaszczanie mis, uzupełnienie zrębków w mistach i wokół pni drzew	szt.	58
3	Jesienne nawożenie wraz z mikoryzacją	szt.	58
4	Formowanie koron drzew, usunięcie odrostów korzeniowych	szt.	58
L.p.	P&R Św. Michała	J.m.	Ilość
1	Przegląd wiązań drzew (w razie konieczności naprawa/usunięcie)	szt.	17
2	Odchwaszczanie mis, uzupełnienie zrębków w mistach i wokół pni drzew	szt.	17
3	Jesienne nawożenie wraz z mikoryzacją	szt.	17
4	Formowanie koron drzew, usunięcie odrostów korzeniowych	szt.	17
L.p.	P&R Rondo Starołęka	J.m.	Ilość
1	Przegląd wiązań drzew (w razie konieczności naprawa/usunięcie)	szt.	7
2	Odchwaszczanie mis, uzupełnienie zrębków w mistach i wokół pni drzew	szt.	7
3	Jesienne nawożenie wraz z mikoryzacją	szt.	7
4	Formowanie koron drzew, usunięcie odrostów korzeniowych	szt.	7
5	Usunięcie samosiewu Robinii Akacyjowej o wysokości do 3m, wraz z korzeniami	m2	350
6	Cięcia pielęgnacyjne krzewów	szt.	250
7	Uzupełnienie mulczu	m2	350
8	Jesienne nawożenie krzewów wraz z mikoryzacją	szt.	250
L.p.	Plac rekreacyjno-sportowy ul. Horacego	J.m.	Ilość
1	Odchwaszczanie mis, uzupełnienie zrębków w mistach i wokół pni drzew	szt.	13
2	Jesienne nawożenie wraz z mikoryzacją	szt.	13
3	Formowanie koron drzew, usunięcie odrostów korzeniowych	szt.	13

2) Dworzec Junikowo

Z uwagi na negatywne oddziaływanie soli do zimowego utrzymania dróg na rośliny Zamawiający wymaga zabezpieczenia nasadzeń od strony ulicy Grunwaldzkiej (zdjęcie nr 1, str. 3) na wysokości konstrukcji nowo wykonanego zadaszania oraz przed przejściem dla pieszych - na wysokości torów tramwajowych kierujących na pętlę. Od podłoża wykonano tam nasadzenia, na długości około 70 metrów. Zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami powinno polegać na montażu mat słomiano-foliowych lub mat polipropylenowych.

Wymagania Zamawiającego odnośnie mat słomiano-foliowych:

Odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folią (wys. 110 cm) należy stabilizować poprzez umieszczenie co 1 metr dwóch drewnianych półkołków skręconych z matą metalowymi śrubami. Ostro zakończone kołki należy wbić w grunt na głębokość 40 cm w odległości 30-50 cm od jezdni.

Po zamontowaniu przęseł należy wywinąć folię i przymocować w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywała grunt między matą a jezdnią. Przęsła na całej długości muszą być równo oddalone od jezdni, trwale spionowane oraz odpowiednio naciągnięte.

Załącznik nr 1 do Umowy ZTM.IE.5120.8.2024

Wymagania Zamawiającego odnośnie mat polipropylenowych:

Mata z tkaniny polipropylenowej z podwójnym zabezpieczeniem UV o gramaturze 160 g i powleczeniem o gramaturze 30 g, koloru zielonego, drewniane paliki/kołki impregnowane, o średnicy 8 cm, długości 120 cm z jednym ostrym końcem, który służyć będzie do wbicia palika w ziemię na głębokość 30 cm, wymiary maty 105 cm na 100 cm, w górnej części przeszycie zabezpieczające, wysokość samej zapory 80 cm, pozostały odcinek (fartuch dolny) długości 25 cm leży na ziemi, mocowanie palików za pomocą kaptura uszytego w górnej części tkaniny oraz dwóch szlufek na środku długości tkaniny oraz na dole tkaniny, paliki mocowane na odcinku co 1 metr.



Zdjęcie nr 1 – widok na nasadzenia od strony ulicy Grunwaldzkiej (wrzesień 2024 r.)