



Wrocław, 10.01.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Łagiewniki oraz jednostek organizacyjnych

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
273/2023/Łagiewniki**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Łagiewniki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

pakiet I zamówienia:

WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ (WZÓR UMOWY DLA PAKIETU I):

1. Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 1-9 – prosimy o potwierdzenie, że wskazane zmiany wymagają zawsze zgody obu stron (*nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia*).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Dotyczy §6 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

WNIOSKI OGÓLNE

3. Wnosimy o upublicznienie zaktualizowanej szkodowości sporządzonej na dzień 28.12.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Szkodowość zostanie przekazana Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

4. Wnosimy o przesunięcie terminu składania na 12.01.2024r.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 15.01.2024. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Wnosimy o poprawienie zestawienia sum ubezpieczenia jednostek Gminy Łagiewniki – błąd w polu E6 (brak sumowania).

Odpowiedź: Skorygowany załącznik Zestawienie sum ubezpieczenia jednostek Gminy Łagiewniki zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

6. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców stanowią integralną część niniejszego postępowania oraz że odpowiedzi zmieniające postanowienia załącznika nr 1 do SWZ (szczegółowe warunki zamówienia) oraz załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu I) zostaną ujęte w treści ostatecznych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji*



Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

8. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego w wysokości 300 zł w każdej szkodzie (nie dotyczy stłuczenia oszkleń).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

9. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC w wysokości 300 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

10. Prosimy o akceptację postanowień klauzuli sankcji i embarga:
Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek świadczeń, w tym zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zapłaty jakichkolwiek środków z tytułu roszczeń lub zapewnienia jakichkolwiek korzyści na podstawie niniejszej umowy, w zakresie, w jakim spełnienie tych świadczeń mogłoby skutkować złamaniem przez ubezpieczyciela sankcji, zakazów lub ograniczeń wynikających z prawa polskiego lub międzynarodowego, w tym przyjętych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię lub inne państwa, chyba że jest to sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzule sankcji i embarga w treści Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 24 miesiącach.

Odpowiedź: Remont dróg, chodników i placów zabaw na terenie Gminy Łagiewniki. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Olesznej – planowany termin prac 2024-2026.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



13. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:
- zakresu ubezpieczenia,
 - sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
 - sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
 - limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
 - ubezpieczonych,
 - działalności objętej ochroną,
 - wydłużenia okresu ubezpieczenia,
- wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają OWU ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w szczegółowych warunkach zamówienia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, to ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy będą mieć zastosowanie, o ile wprost nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z pandemią lub epidemią.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:
- transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny



taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)

2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3) odbiór i oczyszczanie ścieków

4) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady

5) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone

6) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii

7) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 2 i 3 powyżej prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ad. 1 – Gmina Łagiewniki zapewnia tylko transport dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Łagiewniki i posiada jeden autobus szkolny.

Ad. 2, 3, 4 – podmiot odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach – przetarg na świadczenie usług na rok 2024

Ad. 5, 6, 7 - brak

19. Prosimy o potwierdzenie, że:

a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.

c) limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą

e) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

20. Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o potwierdzenie, że:
a) podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Limity i podlimity zamawiający określił w SWZ

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI

22. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

28. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w szkołach na rzecz podopiecznych, takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

29. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia

30. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu (np. zawodu zarządcy nieruchomości).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe



32. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

33. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

34. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne – jeśli nie, to kiedy zostało zamknięte, czy jest zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie i kiedy,



- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację o okolicznościach zdarzenia oraz wysokości roszczeń z tyt. OC i wypłaconych odszkodowań, nawet jeśli nie były zgłoszone do ubezpieczyciela,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska odpadów lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację o okolicznościach zdarzenia oraz wysokości roszczeń z tyt. OC i wypłaconych odszkodowań, nawet jeśli nie były zgłoszone do ubezpieczyciela,
- 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne dla tego rodzaju obiektów, w tym w szczególności w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

37. W ubezpieczeniu OC z tyt. administrowania drogami wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*
- *prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- *usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- *stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez



Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

38. Prosimy o podanie informacji dotyczących OC z tyt. administrowania drogami:

- 1) jaki jest aktualny stan techniczny dróg (% dróg w stanie bardzo złym, złym, dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym)
- 2) ile km lub ile % wszystkich dróg wyremontowano w ostatnich 3 latach
- 3) ile km lub ile % wszystkich dróg planuje Zamawiający wyremontować w okresie wnioskowanego ubezpieczenia i jaki budżet jest przewidziany na te remonty
- 4) czy są drogi, na których zdarzało się wyraźnie więcej szkód niż na innych i jeśli tak, to jakie działania podjął Zamawiający, by zapobiec powstawaniu dalszych szkód.

Ponadto prosimy o informację, czy Ubezpieczony prowadzi ewidencję zgłoszeń dotyczących aktualnego stanu dróg oraz wnoszonych roszczeń.

Odpowiedź: Ad. 1 Stan techniczny dróg jest: 60% dobry, 30% bardzo dobry, 10% dostateczny,

Ad. 2 wyremontowano 4 131 metrów dróg

Ad. 3 planowane do wyremontowania 2 886 metrów dróg

Ad. 4 nie są to drogi, na których występowały zdarzenia.

Gmina Łagiewniki prowadzi ewidencję zgłoszeń aktualnego stanu dróg.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

39. Prosimy o potwierdzenie, że za zdarzenie losowe przyjmuje się zdarzenie nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, powodujące szkodę w mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia w największej lokalizacji (suma ubezpieczenia budynków wraz z mieniem się w mim znajdującym). Powyższe jest niezbędne w celu wyliczenia wartości PML.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku jednostki Przedszkole Publiczne na Akacyjnym Wzgórzu.

41. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:



- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - sprzętu przeciwpożarowego;
 - instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - instalacji gazowej;
 - przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - instalacji gazów medycznych;
 - instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - instalacji ciśnieniowych;
 - urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Czy zamawiający zgłasza do ochrony sprzęt elektroniczny użytkowany w ramach akcji: „Zdalna Szkoła lub innej tego typu akcji? Jeżeli tak, to czy jest on wykorzystywany wyłącznie w szkołach czy również znajduje się w gospodarstwach domowych? Jeżeli znajduje się w gospodarstwach domowych to prosimy o podanie jego wartości.

Odpowiedź: Nie

44. Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o:
- potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody oraz
 - potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



45. Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź: Nie

46. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

47. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia jednostek pływających / pojazdów / dronów. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszanych do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia.

48. Prosimy o wyłączenie z wykazu mienia obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów prosimy o:

- wskazanie wszystkich obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów wraz z adresem i sumą ubezpieczenia oraz

- informację:

a) *czy i jak obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,*

b) *czy z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*

c) *czy budynki są odłączone od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu,*

d) *nt. stanu technicznego obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów (jeżeli wśród obiektów wyłączonych z użytkowania lub pustostanów znajdują się obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym, prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia)*

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk nazwanych (flexa) tj.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu (eksplozja, implozja), upadku statku powietrznego i powodzi oraz

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego oraz

- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł.



Odpowiedź: We wskazanym wykazie mienia i obiektów nie znajdują się obiekty wyłączone z użytkowania i pustostany.

49. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

50. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych (w okresie realizacji umowy) do rozbiórki/wyburzenia. Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o:

- podanie ich wykazu oraz
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk nazwanych (flexa) tj.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu (eksplozja, implozja), upadku statku powietrznego i powodzi oraz
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla szkód w w/w obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak zgłoszenia do ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia.

51. Prosimy o wskazanie budynków będących w przebudowie dla których wymagane jest pozwolenie na budowę oraz następujących informacji dla nich:

- jakie prace budowlane pozostały jeszcze do wykonania i jaki jest przewidywany termin zakończenia realizacji prac budowlanych,
- czy prowadzone prace ingerowały w konstrukcję nośną lub dachową (w tym pokrycie),
- czy inwestycja posiada zawarte dedykowane ubezpieczenie budowy „CAR” ; jeżeli posiada, to prosimy o:
 - potwierdzenie, że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR oraz
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł dla szkód w tym obiekcie/obiektach.

Odpowiedź: Brak tego rodzaju budynków

52. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,
- b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.



Odpowiedź: Urządzenia fotowoltaiczne są własnością Spółki Energia komunalna, która ubezpiecza instalacje.

53. Prosimy o informację, czy w zgłaszanych do ochrony zasobach znajdują się obiekty o palnej konstrukcji (ściany drewniane bądź dach pokryty materiałem roślinnym np. gont, strzecha). Nie we wszystkich rejestrach jest opisana konstrukcja obiektów.

Odpowiedź: Brak obiektów o palnej konstrukcji

54. Prosimy o wskazanie, które lokalizacje ucierpiały wskutek powodzi, podtopień bądź osunięcia się ziemi w okresie od 1997r. włącznie, oraz w jakim stopniu. Prosimy o wykaz takich zdarzeń i wysokości szkód.

Odpowiedź: Brak

55. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)* – prosimy o wprowadzenie niższego podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

57. Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: *Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)* – dla szkód powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

58. Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia* - prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek: wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

59. Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie* – prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Dotyczy:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o potwierdzenie, że w ramach wskazanych rozszerzeń ochrona będzie udzielana pod warunkiem, że tym mieniem będzie:

- budynki/budowle bądź

- maszyny/urządzenia/wyposażenie/sprzęt elektroniczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

61. Dotyczy:

infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

l/ prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach wskazanego rozszerzenia nie są:



- drogi, chodniki, ścieżki/trasy rowerowe inne niż wskazane w załącznikach nr 10 wg sum stałych,

- mosty, kładki, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, groble, tamy, jazy, zbiorniki wodne.

2/ jeżeli następujące składniki infrastruktury drogowej: *mosty, kładki, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, groble, tamy, jazy, zbiorniki wodne* mają również podlegać ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia infrastruktury drogowej to prosimy o wykaz tego typu składników majątku zawierający informację o ich stanie technicznym, długości, a w przypadku mostów/tuneli/estakad/wiaduktów/kładek dodatkowo wymagana jest informacja o ich lokalizacji, długości przęseł oraz opis konstrukcji.

3/ prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk nazwanych (flexa) tj.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu (eksplozja, implozja), upadku statku powietrznego i powodzi.

Odpowiedź: Poniżej wykaz mostów i kładek:

| miejsowość | działka | długość obiektu w metrach | Materiał | Stan techniczny |
|---|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Ligota Wielka | 179; 202/2 | 4,3 | Beton zbrojony | dobry |
| Ligota Wielka | 172; 226 | 7,5 | stal | Dostateczny |
| Ligota Wielka | 323 | 5,4 | Beton zbrojony | dostateczny |
| Ligota Wielka | 172;226 | 7,5 | stal | dobry |
| Oleszna | 593, 599 | 6,7 | Beton zbrojony | dobry |
| Sieniawka | 472, 473, 474 | 9 | stal | dostateczny |
| Sieniawka | 480/2-479/2 | 10 | Belki żelbetonowe | dobry |
| Sieniawka | 482, 653 | 5,3 | stal | dostateczny |
| Łagiewniki, ul. Łowiecka k. Przedszkola | 488/2; 919/1 | 7 | stal | Bardzo dobry |
| Łagiewniki | 462/1; 462/5 | 7,3 | stal | dobry |
| Łagiewniki | 465/5; 466 | 7,4 | stal | dobry |
| Łagiewniki | 147/6; 912/27 | 5 | stal | dobry |
| Łagiewniki | 465/5; 466 | 7,4 | żelbetonowy | dostateczny |
| Łagiewniki | 300/2; 465/3 | 8,7 | stal | dostateczny |
| Łagiewniki | 97; 921/1 | 5,35 | Stal | Dostateczny |



62. Dotyczy:

szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach wskazanego rozszerzenia szkód w drogach, chodnikach, ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

63. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Prosimy o informację czy do ochrony ubezpieczeniowej zgłaszany jest PSZOK?

Odpowiedź: Nie

65. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia szklarni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

KLAUZULE

66. Prosimy o modyfikację treści klauzul dodatkowych poprzez dodanie/zmianę treści preambuły na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



67. Prosimy o potwierdzenie, że za majątek doubezpieczony na podstawie kl. automatycznego pokrycia będzie naliczana dodatkowa składka wg stawki określonej w polisie przez wykonawcę (pro rata).

Ponadto we wskazanej klauzuli prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na kwotowe:

10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego – mienie,

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego – elektronika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i wyraża zgodę na wprowadzenie limitów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- katastrofy budowlanej,

- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Prosimy również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 3000 zł dla szkód powstałych wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o:

- skasowanie zwrotu „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”,

- potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych),

- prosimy o wyłączenie z postanowień klauzuli obiektów nieużytkowanych i/lub pustostanów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

70. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie następujących postanowień:

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- 2) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- 3) w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- 4) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- 5) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- 6) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- 7) w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

2. Wysokość odszkodowania ustala się następująco:

- 1) w przypadku gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się w wartości rzeczywistej,*
 - 2) w przypadku gdy koszt naprawy nie przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej.*
- 2. W przypadku szkód we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

72. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



73. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:*

- 1) *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) *ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- 3) *gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- 5) *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

2. *Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym oraz dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

75. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- a) *wynikle ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*
- b) *w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.*



- c) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł.

77. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – prosimy o zmianę zapisu na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odstępuje od przysługującego jej prawa regresu w odniesieniu do:

1. spółek zależnych i powiązanych kapitałowo bezpośrednio z ubezpieczającym lub ubezpieczonym,
2. spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co ubezpieczający lub ubezpieczony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

78. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:
 - 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 2) szacunkową wartość szkody,
 - 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,
 - 4) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 5) oświadczenie sprawcy szkody,
 - 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
 - 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.



2. *Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.*
3. *Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.*
4. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.*
5. *W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

79. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.*
2. *Ubezpieczony sporządzi i przedstawi Ubezpieczycielowi stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.*
3. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.*
4. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

80. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o potwierdzenie, że powołanie rzeczoznawcy będzie wymagać zgody ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



81. Klauzula badania okoliczności – prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie, jeżeli jest ono należne, bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich reprezentantom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

82. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wykasowanie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wykonawca może nie złożyć oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Niniejsza odpowiedź koryguje Załącznik nr 2 do SWZ. Skorygowany Załącznik stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

83. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o wykasowanie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wykonawca może nie złożyć oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Niniejsza odpowiedź koryguje Załącznik nr 2 do SWZ. Skorygowany Załącznik stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Było:

Oferty należy składać do dnia do godz. 09.01.2024, 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 07.02.2024.


Jest:

Oferty należy składać do dnia do godz. 15.01.2024, 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 13.02.2024.

Załączniki

1. Zestawienie sum ubezpieczenia.



2. Szkodowość sporządzona na dzień 28.12.2023.
3. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy dla Pakietu I.

Załącznik nr 1 i nr 2 zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Artur Pietryszyn