

KOSZTORYS ŚLEPY POZ-05-05A

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Poznańska 5m5, Świnoujście

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY POZ-05-05A

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje wentylacji
 Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Poznańska 5m5, Świnoujście
 Zamawiający:

KOSZTORYS POZ-05-05A

Strona 1

04-01-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty budowlane i demontażowe				
1	1	KNK 728-02-03-08-00 Przebicie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1,5 c.	szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,25000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	3,00000
		Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,00500
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	2	KNK 728-02-08-01-00 Przebicie otworu w dachu drewnianym grub do 100 mm	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,58000
					R
		Blacha OC 0,55	kg	1,04000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	3	KNK 728-02-07-04-00 Przebicie otworu ø do 200 w stropie	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,08000
					R
		Beton żwirowy B-15	m ³	0,03400
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	4	KNK 728-02-03-07-00 Przebicie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do komina	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	2,00000
		Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	5	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
					R
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,72000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	6	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)	m ³	1,100
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	7	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa przewodów wentylacyjnych - płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	5,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,09088
					R
		Kształowniki stal profil U-55x0,75	kg	0,72000
		Kształowniki stal profil C-55x0,75	kg	2,64000
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03470
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00132
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,05000
		Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,03410
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	2,26400
		Woda przemysłowa	m ³	0,00086
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01650
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	8	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	5,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31997
					R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,25900
		Kleje kostne	kg	0,00500
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	12	KNKB 002-05-01-06-00 Pokrycie obudowy przewodów kominowych ponad dachem - kalkulacja własna	m ²	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85250
					R
		Płytki klinkierowe	m ²	1,10000
		Papa asfaltowa na osnowie	m ²	1,30000
		Zaprawy klejowe suche do klinkieru	kg	4,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,06400
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00070
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	13	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	5,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	14	WKNR W202-10-22-01-00 Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	1,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51000
					R
		Skrzydła drzwiowe wewn płytowe konf	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	15	WKNR W202-10-22-04-00 Skrzydła drzwiowe szklone o pow do 1,6 m ² , szyba ponad 0,25 wewnętrzne konfekcjonowane	m ²	5,178
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53000
					R
		Skrzydła drzwiowe wewn szklone	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	16	WKNR W202-10-27-05-00 Drzwi zewnętrzne o pow ponad 1,5 m ²	m ²	1,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,88000
						R
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,24000
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,23000
		Szpachłówki celulozowe	dm ³	0,21000
		Drzwi zewnętrzne	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,06000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	17	WKNR W202-10-25-02-00 Ościeżnice stalowe	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,38000
						R
		Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	1,00000
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,06000
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	18	WKNR W202-10-26-01-00 Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	7,100
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,55000
						R
		Farby olejne do grunt og stosowania	dm ³	0,07000
		Farby olejne nawierzch og stosowania	dm ³	0,07000
		Szpachłówki celulozowe	dm ³	0,10000
		Kit trwale plastyczny	kg	0,42000
		Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	0,24000
		Ościeżnice drewniane	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	19	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
						R
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
<hr/>					
5	Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych				
<hr/>					
5	1 WKNR W217-01-52-02-00				
	Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent ø 150 - analogia	szt	2,000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	2,83000
				R
	Śruba rzymska M 16/160	szt	3,12000
	Wywietrzak dachowy Turbowent TU150CH ø 150	szt	1,00000
	Uszczelka gum kanału wentyl ø 160	szt	1,04000
	Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	0,17000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M
	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11000
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
<hr/>					
5	2 WKNR W217-01-56-01-01				
	Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna	szt	3,000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	1,82000
				R
	Poztynek 560 tradycyjna zaprawa tynkarska	kg	1,00000
	Nawiewniki okienne samoregulujące	szt	1,00000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
				M
	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11000
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
<hr/>					
5	3 KNR 035-02-23-05-00				
	Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna	kmpl	1,000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	15,00000
				R
	Elementy i przewody wentylacyjne wg zestawienia materiałów	szt	1,00000
				M
	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15000
				S
	Razem	K. Bezpośrednie	
		K. Pośr %	
		Zysk %	
	Razem	Pozycja	
<hr/>					
5	4 KNR 217-01-37-01-00				
	Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000	szt	2,000
	Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Robotnik budowlany	r-godz	2,04480
				R
	Kratka wentylacyjna A 220 cm2	szt	1,00000
	Uszczelka gum kanału went prost obw 1000	szt	1,04000
	Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3	kg	0,00100

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	0,500	 M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,10000 S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
5	5	999 czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna)		kmpl	1,000
5	6	999 Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)		kmpl	1,000
5	7	KNR 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m		m ²	45,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36192 R
		Druty stalowe ciągnione żarzone CZ	kg	0,00900
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,00060
		Haki budowlane	kg	0,01200
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,00011
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,00013
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00018
		Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	0,00610
		Płyty rusztow pomostowe komunikacyjne	m ²	0,00020
		Płyty wiórowo-cement sprasowane gr 3	m ²	0,01890
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	 M
		Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m	m-godz	0,10210 S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
5	8	RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania		m-godz	40,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m	m-godz	1,00000 S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
OGÓLEM KOSZTORYS POZ-05-05A					