

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku szatni klubu Sprarta

ADRES INWESTYCJI: Szepietowo ul. Sportowa dz. nr 944/2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Stanisław Kuźmiński

DATA OPRACOWANIA:

18.11.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.11.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Instalacja co			
1 d.1	KNR 0-35 0103-07	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm na przegrodach budowlanych z ka- pilarnym połączeniem elementów lutem twar- dym w budynkach niemieszkalnych	m		
		11	m	11	
				RAZEM	11
2 d.1	KNR 0-35 0103-06	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z ka- pilarnym połączeniem elementów lutem mięk- kim w budynkach niemieszkalnych	m		
		44	m	44	
				RAZEM	44
3 d.1	KNR 0-35 0103-05	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapi- larnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		26	m	26	
				RAZEM	26
4 d.1	KNR 0-35 0103-04	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapi- larnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		40	m	40	
				RAZEM	40
5 d.1	KNR 0-35 0103-03	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapi- larnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5	
				RAZEM	5
6 d.1	CMP 57319SLH00 71	Zawór termostatyczny	szt.		
		13	szt.	13	
				RAZEM	13
7 d.1	KNR INSTAL 0311-01	Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. do 40 dm3	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
8 d.1	KNR 7-06 0102-01	Pompa ciepła 13 KW	t		
		1	t	1	
				RAZEM	1
9 d.1	KNR 0-35 0121-04	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 300 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 4 0508-01	Zasobniki ciepła o pojemności 100 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1	
				RAZEM	1
12 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x600x1800mm	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
13 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x600x2000mm	kpl.		
		2	kpl.	2	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2
14 d.1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		
		15	m	15	
				RAZEM	15
15 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x900x2000mm	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
16 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x900x2600mm	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
17 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x600x2600mm	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
18 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x300x1600mm	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
19 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x900x600mm	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
20 d.1	KNR 4-07 0321-01	Wstawienie grzejnika płytowego c33x900x1600mm	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
2		Budynek szatni			
21 d.2	KNR 2-01 0414-04	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szer.dna 1-2.5 m - kat.gr.I-II	m3		
		29	m3	29	
				RAZEM	29
22 d.2	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi eps 0,036 gr 20cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - mi - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		383,5	m2	384	
				RAZEM	384
23 d.2	TZKNBK V - 002	Rusztowanie zewnętrzne rurowe do 20m	m2		
		220	m2	220	
				RAZEM	220
24 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów wokół budynku	m3		
		29	m3	29	
				RAZEM	29
25 d.2	KNR 3 0605-03	Malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą klejową w kolorze jasnym z przetarciem tynków	m2		
		1400	m2	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
26 d.2	KNR 13-25 1111-05	Ręczne kucie ślepych otworów o objętości do 1 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Instalacja co		2
2 Budynek szatni		3
Spis treści		4