

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przebudowa instalacji TV-SAT dla budynku mieszkalnego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie.
2. Opis stanu istniejącego:
 - a) na dachu nad klatką schodową „b” budynku przy ul. Żołnierskiej 51 zamontowany jest maszt antenowy dla potrzeb obu klatek schodowych „a” i „b”,
 - b) maszt jest w stanie dobrym, wymaga jedynie konserwacji,
 - c) okablowanie antenowe poprowadzone jest do szafki multimedialnej w klatce schodowej „a” za pośrednictwem szafki multimedialnej w klatce „b”,
 - d) instalacja TV-SAT w klatce schodowej „b” jest zbędna, a nawet stwarza kolizję z prowadzonymi aktualnie robotami budowlanymi w ramach przebudowy klatki dla potrzeb Archiwum US.
3. Opis stanu docelowego:
 - a) pozostaje maszt antenowy nad klatką schodową „b” budynku dla potrzeb klatki schodowej „a”,
 - b) okablowanie antenowe poprowadzone strychem bezpośrednio do nowej szafki multimedialnej w klatce schodowej „a”.
4. Opis robót do wykonania:
 - a) demontaż istniejącego okablowania instalacji TV-SAT,
 - b) konserwacja istniejącego masztu,
 - c) wykonanie ochrony odgromowej masztu i przyłączenie jej do istniejącej instalacji odgromowej dachu,
 - d) instalacja anteny Televes Dvb-t,
 - e) instalacja anteny Sat 1.0 m. oraz konwertera Quattro,
 - f) demontaż obu szafek multimedialnych – w klatce „a” i w klatce „b”,
 - g) montaż nowej szafki multimedialnej na poddaszu w klatce „a”, a w niej zasilacza, zabezpieczenia, multiswicha 5x16, ochronnika przeciwprzepięciowego,
 - h) rozprowadzenie okablowania od anten do nowej szafki multimedialnej - długość odcinków 45÷50 m, wykonanie przebiegów przez stropy i ściany,
 - i) wykonanie połączeń, rozruch instalacji, próby i regulacja instalacji,
 - j) dokumentacja powykonawcza (oświadczenie o wykonaniu robót i uruchomieniu instalacji TV-SAT, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały, protokoły z prób i pomiarów).
5. Zamawiający wymaga, aby osoby zajmujące się przebudową opisaną w pkt. 4 posiadały minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed umieszczeniem oferty na platformie zakupowej. Wizję lokalną można uzgodnić z Kierownikiem Obiektu Panią mgr Marzeną Reszka tel.: 695 729 674.
7. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
8. Oferty należy składać tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.