

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68190-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Koleczkowo: Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowładowcze
2022/S 027-068190**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „EKO DOLINA” Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 19168071300000

Adres pocztowy: Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

Miejscowość: Koleczkowo

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 84-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych

E-mail: przetargi@ekodolina.pl

Tel.: +48 586725000

Faks: +48 586727474

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://ekodolina.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

(02) Dostawa samochodu ciężarowego wraz z dźwignikiem przemysłowym

Numer referencyjny: IZP-P/02/2022/hakowiec

II.1.2) Główny kod CPV

34142000 Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowładowcze

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego wraz z serwisowaniem przez okres 24 m-cy [zwanym dalej Serwisami], fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podpisania protokołu odbioru, nieużywanego, kompletnego, nieuszkodzonego samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym (dźwignika przemysłowego), w konfiguracji wzmocnionej do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach tj. na terenie składowiska odpadów komunalnych [zwanego dalej „Hakowcem”] wraz z osprzętem, szczegółowo opisanym w SWZ. Podstawowe zespoły Hakowca takie jak: silnik, skrzynia biegów muszą być wyprodukowane przez tego samego producenta co Hakowiec.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedm. zam. jest dost. dla Zam. wraz z serwis. przez okres 24 m-cy, fabrycznie nowego (tzn. wyprod. nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą odbioru, nieużywanego, kompletn., nieuszk. samoch. ciężar. wraz z sys. hakowym (dźwignika przemysł.), w konfigur. wzmocn. do eksploat. w najtrudn. warunkach tj. na ter. składowiska

odpadów komunal. wraz z osprzętem, opisanym w SWZ. Podst. zespoły Hakowca takie jak: silnik, skrzy. biegów muszą być wyprod. przez tego samego producenta co Hakowiec.

Wymag. techn.

1.Samoch. ciężar.

a)Silnik

- paliwo - olej napędowy
- moc silnika nie mniejsza niż 300kW
- silnik sześćo-cylindrowy, rzędowy
- norma emisji spalin powinna być zgodna z wymag. w dniu rejestr. pojazdu
- max moment obrot. nie mniejszy niż 2000Nm
- spręż. powietrza 2-cylindrowa
- przystawka odbioru mocy napędzana od silnika
- dodatk., odśrodkowy filtr powietrza

b)Podwozie

- alumin. zb. paliwa o pojemn. 250-400L wyposaż. w płytę ochronną
- zbiornik AdBlue o pojemności min. 40L
- błotniki z tworz. sztucz.
- ukł. wydech. z końcową rurą wyprowadz. w górę, za kabiną
- zderzak stalowy lub z narożnikami stalowymi, wyposaż. w płytę ochronną
- bez przedniej belki najazd.
- automat. sprzęg holown. z tyłu z dźwignią ręczną unosz. do góry, przystos. do ciągnięcia przyczep zgodnie z dop. masą zespołu pojazdów dla opis. pojazdu
- nieregulowana, 1-obwod. pompa wspomag. ukł. kierowniczego
- rozstaw pomiędzy osiami (1 i 2) nie więcej niż 4500 mm
- prześwit pod każdą osią, przy nie załadowanym samoch. min. 300 mm
- prosta przednia belka
- konfigur. przenies. napędu 6x6 ze stałym napęd. na wszystkie osie
- blokada mechan. różnicowego
- stabilizatory na każdej osi
- DMC pojazdu nie mniejsza niż 26T i dla zespołu pojazd. nie mniejsza niż 38T
- ładowność techn. (dopuszczalne obciążenie samoch. poza drogami publ.) nie mniej. niż 35T
- resory przednie stal., wielopiórowe, paraboliczne
- resory tylne stal., wielopiórowe, paraboliczne

c)Sprzęgło i skrzynia biegów

- skrzy. biegów zautomat., 12 biegowa
- skrzy. biegów na wejściu musi mieć min. moment 3000Nm
- sprzęgło 2-tarczowe
- ukł. chłodzenia oleju przekładn.
- skrzy. rozdzielcza z przełoż. terenowymi

d)Ukł. hamulcowy i jezdny

- hamulce bębnowe na wszystkich osiach
- felgi stalowe, oś przednia 11,75x22,5, osie tyl. 9,00x22,5
- na osiach tyl. koła bliźniacze
- opony szosowo terenowe (S+G) w rozm. przód 385/65 R22,5 oraz tył 315/80 R22,5
- hamulec silnikowy
- czujnik wilgoci w ukł. spręż. powietrza

- stal. zb. spręż. powietrza
- przyłącze do napełn. spręż. powietrzem umieszczone z przodu
- osie na zwolnicach planetarnych
- e)Kabina
 - dzienna, 2-osobowa, w kol. białym, nie dopuszcza się kab. sypialnianej
 - odległ. przestrzeni mierzona od oparcia foteli do tylnej ściany kab. musi wynosić min. 25cm
 - tylna ściana wyposaż. w okno
 - mechanizm przechył. kab. mech.-hydraul. (z olejem przystos. do pracy w temp. do -25st.C) lub niższych
 - pneumat. sygnał dźwięk.
 - 2 kluczyki z pilotem, sys. zamków z zamkiem central.
 - lustra boczne ogrzew. z elektr. regulacją
 - lustro rampowe
 - fotel kierowcy amortyz., regul. min. w 3 płaszczyzn.
 - obicia foteli z tkaniny z pokrowcami
 - po stronie kierowcy boczna roleta przeciwsłoneczna
 - podnośniki szyb po obu stronach elektr.
 - komp. pokładowy
 - tachograf cyfrowy
 - radio z głośnikami
 - radio CB
 - sys. ogrzewania i klimatyz. z regul. powietrzną
 - światła doświetlające otoczenie pojazdu
 - oświetl. stopni wejść.
 - tunel silnika z umieszcz. na nim schowkiem
 - dodatk. gniazdo o napięciu 12V
 - poręcz na dachu, ułatwiająca wchodzenie na poj. lub stopnie i uchwyty z tyłu kab.
 - wahliwe najniższe stopnie do kab.

f)Elektronika/elektryka

- 2 akumulatory obok siebie
- ogranicznik prędk. 90 km/h
- 2 fabr. światła ostrzegawcze na dachu kab.
- boczne światła obrysowe
- ledowe światła do jazdy dziennej
- reflektory przeciwmgielne
- dodatkowe oświetlenie robocze zamontowane z tyłu kab. i z tyłu pojazdu
- instalacja elektryczna 24V
- sygnał dźwiękowy biegu wstecznego
- ręczny, główny wył. prądu

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 300

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy pojazdu hakowego na podwoziu 3 lub 4 osiowym o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda;

Aby uznać warunek za spełniony, Wykonawca może wykazać dostawę dwóch lub więcej wyżej opisanych pojazdów hakowych w ramach realizacji jednej umowy lub w ramach realizacji kilku umów.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 14/03/2022

Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 11/06/2022

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 14/03/2022

Czas lokalny: 14:00

Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego: „Eko Dolina” sp. z o.o., Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA, budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. XI SWZ.

Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 uPzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a, b i c, 3, 4, 5, 6, 7 uPzp.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) – opisane zostały w rozdz. XIV SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
03/02/2022