



BAR (2D.)  
PROJEKT PŁYTKI DEKORACYJNEJ NA BAR:

PLYTKA DEKORACYJNA: PLYTA MDF TRUDNOPALNA, GRUBOŚĆ PŁYTKI: 25mm, WZÓR  
WYCINANY I FREZOWANY 3D WG. ZAŁĄCZONEGO RYSUNKU. PO UZYSKANIU KSZTAŁTU  
NALEŻY RĘCZNIE "STĘPIĆ" KRAWĘDZIE PAPIEREM ŚCIERNYM, ABY UNIKAĆ OSTRYCH  
RANTÓW I PÓŹNIEJSZYCH ODPARYSKÓW LAKIERU.  
PŁYTKI LAKIEROWANE NA KOLOR RAL 6005. PŁYTKI PO NAŁOŻENIU KOLORU NALEŻY  
POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM TRWAŁYM I ODPORNYM - NA PRZYKŁAD LAKIER  
WYKORZYSTYWANY DO ZABEZPIECZANIA EL. PODŁOGOWYCH. POWIERZCHNIA: POLYSK.


FRONT (jednostka: milimetry)



BOK (jednostka: milimetry)



FRONT



REALIZACJA MEBLI NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH NA MIEJSCU. POMIARY PRZY  
OBECNOŚCI ARCHITEKTA SPRAWIAJĄCEGO NADZÓR AUTORSKI.  
PODZAS REALIZACJI MEBLI POJAWI SIĘ KONIECZNOŚĆ PRZYGOTOWANIA OTWORÓW DO  
PRZEPROWADZENIA INSTALACJI, PRZEWODÓW, W TYM OTWORÓW WYKOŃCZONYCH  
ROZETAMI MEBLOWYMI.  
ICH LOKALIZACJĘ WSKAŻE ARCHITEKT SPRAWIAJĄCY NADZÓR AUTORSKI  
NA MIEJSCU, PO WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI Z URZĘDEM MIASTA ZAKOPANE.  
DO MEBLI W KTÓRYCH WYRYSOWANO TAŚMY LED NALEŻY UWGLĘDNIĆ I ZAMONTOWAĆ  
TRANSFORMATORY LED WYSOKIEJ JAKOŚCI I ODPOWIEDNIO DOBRANEJ MOCY.  
LOKALIZACJA TRANSFORMATRA LED POWINNA UMOŻLIWIĆ ŁATWĄ WYMIANĘ W RAZIE  
AWARII - WYGODNY DOSTĘP DLA INSTALATORA, A JEDNOCZEŚNIE W MIEJSCU  
NIEDOSTĘPNYM DLA UŻYTKOWNIKÓW - W MIEJSCU BEZPIECZNYM.

REGAŁY I INNE WYSOKIE MEBLE NALEŻY PRZYTWIERDZIĆ DO POSADZKI / DO ŚCIANY,  
UNIEMOŻLIWIAJĄC ICH PRZEWROCENIE.

MONTAŻ MEBLI BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH  
POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW, DEKORACJI I WYKOŃCZEN WŁĘTRZ.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrza i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy  
paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1.  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017  
poz. 2285.



ul. Oswalda Balzera 21 f  
34-500 Zakopane  
NIP 736-164-01-67  
REGON 180920809

tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projekt aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla pomieszczeń medioteki budynku dworca kolejowego.		TYTUŁ PROJEKTU	
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6		ADRES INWESTYCJI	
Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane		INWESTOR	
Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna		BRANŻA	
WYPOSAŻENIE CZĘŚCI OGÓLNO-DOSTĘPNYCH -PIĘTRO - CZYTELNIĄ PRASY PROJEKT MEBLA: 2D, BAR, PÓŁKA NA PRASĘ 2E,		TYTUŁ RYSUNKU	

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT	Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt		PODPIS
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt		PODPIS
Projekt wnętrz FAZA	Maj 2021 DATA	1:20, 1:10 SKALA	P.M. 6 NR RYS. ARCH. WN. SYMBOŁ BRANŻY