

Przebudowa drogi ul. Pocztowców - Zakopane

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|-----------------------|---|------|--------------------------------|------|---------|
| KOSZTORYS: Przebudowa drogi ul. Pocztowców - Zakopane | | | | | | |
| 1 | 45112000-5 | KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | |
| 1.1 | | Nr STWIORB: ST -01.00 ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE | | | | |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym Krotność = 2 | km | 0,22 | | |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Krotność = 0,9 | m3 | 1 031,000 | | |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0317-0202 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m Krotność = 0,1 | m3 | 1 031,000 | | |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0321-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką | m2 | 220 * 1,5 * 2 = 660,000 | | |
| 1.1.5 | kalkulacja własna | Podłoże z materiałów sypkich | m2 | 220 * 1,5 = 330,000 | | |
| 1.1.6 | kalkulacja własna | obsypka rurociagu piaskiem 595*1*0,3 | m3 | 220 * 1,5 * 0,3 = 99,000 | | |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0320-0501 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 236*1,5*1 Krotność = 0,3 | m3 | 670,000 | | |
| 1.1.8 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 0,7 | m3 | 670,000 | | |
| Razem dział: Nr STWIORB: ST -01.00 ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE | | | | | | |
| 1.2 | | 1.2.Nr STWIORB ST-02.00 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | |
| 1.2.1 | KNR 11 0502-09 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 400 mm karbowane co najmniej SN8 | m | 190,000 | | |
| 1.2.2 | KNR 11 0502-07 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuścienne o śr. nom. 200 mm karbowane co najmniej SN8 | m | 30,000 | | |
| 1.2.3 | kalkulacja własna | Studnia żelbetowa systemowa DN 1000 głębokość do 3,0m z włazem żeliwnym D400 fi 600 | szt | 11,000 | | |
| 1.2.4 | kalkulacja własna | wpust uliczny D400 kompletny z kratą żeliwną i osadnikiem | szt | 8,000 | | |
| 1.2.5 | KNR 2-18 0804-05 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm | m | 220,000 | | |
| 1.2.6 | kalkulacja własna | inwentaryzacja geodezyjna | m | 220,000 | | |
| Razem dział: 1.2.Nr STWIORB ST-02.00 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | | | |
| Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |