

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W BUDYNKACH GMINNYCH ROK 2022						
1		45000000	ROBOTY BUDOWLANE			
		-7				
1.1		45262500	ROBOTY MURARSKIE			
		-6				
1	KS.06.02	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym	m ³		
d. 07		0310-01	miejsu do 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150			
1.1						
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
2		KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym	m ³		
d.		0310-02	miejsu ponad 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150			
1.1						
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
3		KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.		0212-04				
1.1						
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
4		KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych glad-	kg		
d.		0202-01	kich lub żebrowanych o śr. do 6 mm			
1.1						
		1		kg	1,00	
					RAZEM	1,00
5		KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych glad-	kg		
d.		0202-03	kich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm			
1.1						
		1		kg	1,00	
					RAZEM	1,00
6		KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu mo-	m ²		
d.		0203-13	nolitycznego			
1.1						
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
7		KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamuro-	m ²		
d.		0303-02	wanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-			
1.1			nej z zastosowaniem nowej cegły			
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
8		KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamuro-	m ²		
d.		0303-02	wanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-			
1.1			nej z zastosowaniem cegły rozbiórkowej			
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
9		KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
d.		0304-02	na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-			
1.1			mórkowego			
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
10		KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.ce-	m ³		
d.		0311-01	mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.			
1.1						
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
11		KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m		
d.		0311-03	piennej o szer. 1 ceg. poziomo			
1.1						
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
12		KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy-	m ³		
d.		0108-11	ładowniczymi na odl.do 1 km			
1.1						
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d. 1.1		KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	1,00	
		1		m ³	RAZEM	1,00
1.2		45261300	ROBOTY BLACHARSKIE			
14 d. 1.2		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
15 d. 1.2		KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
16 d. 1.2		KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d. 1.2		KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.do 25 cm	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
18 d. 1.2		KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
19 d. 1.2		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
20 d. 1.2		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
21 d. 1.2		KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć, oczyszczenie z liści i gałęzi	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
22 d. 1.2		KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych umocowanie obruszonych uchwytów	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
1.3		45410000	ROBOTY TYNKARSKIE			
23 d. 1.3		KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
24 d. 1.3		KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d. 1.3		KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podło- żach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
26 d. 1.3		KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
27 d. 1.3		KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
28 d. 1.3		KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
29 d. 1.3		KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
30 d. 1.3		KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
31 d. 1.3		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
32 d. 1.3		KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton (suche tynki gips) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
33 d. 1.3		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
1.4		45260000	ROBOTY DEKARSKIE			
		-7				
34 d. 1.4		KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier- wsza warstwa	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
35 d. 1.4		KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - na- stępna warstwa	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
36 d. 1.4		KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- wsza warstwa	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
37 d. 1.4		KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- stępna warstwa	m ²		

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1		m ²	1,00	
38 d. 1.4		KNR 4-01 0515-01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
39 d. 1.4		KNR 4-01 0515-02	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
40 d. 1.4		KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
41 d. 1.4		KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (Polbit lub o podobnych parametrach)	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
42 d. 1.4		KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
43 d. 1.4		KNR 4-01 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych z rozebraniem papą	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
1.5		45262300	ROBOTY BETONIARSKIE		RAZEM	1,00
44 d. 1.5		KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		1		m ³	1,00	
45 d. 1.5		KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejs c.	RAZEM	1,00
		1		miejs c.	1,00	
46 d. 1.5		KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³	RAZEM	1,00
		1		m ³	1,00	
47 d. 1.5		KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
48 d. 1.5		KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	RAZEM	1,00
		1		m ²	1,00	
49 d. 1.5		KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - betonowych	szt.	RAZEM	1,00
		1		szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d. 1.5		KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		1		m ³	1,00	
					RAZEM	1,00
51 d. 1.5		KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
52 d. 1.5		KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		1		szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
53 d. 1.5		KNR 4-01 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem papą	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
1.6		45422000 -1	ROBOTY CIEŚIELSKIE			
54 d. 1.6		KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
		1		szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
55 d. 1.6		KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grub. 25 mm	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
56 d. 1.6		KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
57 d. 1.6		KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
58 d. 1.6		KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		1		m	1,00	
					RAZEM	1,00
59 d. 1.6		KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
60 d. 1.6		KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
61 d. 1.6		KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		1		szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
62 d. 1.6		KNR 2-22 0603-04	Wymiana belek policzkowych schodów do komórek drewnianych	m		

PRZEDMIAR

L p.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1		m	1,00	
63 d. 1.6	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m	RAZEM	1,00	
		1		m	1,00	
64 d. 1.6	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
65 d. 1.6	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podlogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
1.7	45440000 -3	ROBOTY MALARSKIE		RAZEM	1,00	
66 d. 1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²			
		1		m ²	1,00	
67 d. 1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
68 d. 1.7	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
69 d. 1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
70 d. 1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
71 d. 1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
72 d. 1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
73 d. 1.7	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
74 d. 1.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	RAZEM	1,00	
		1		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d 1.7		KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
76 d 1.7		KNR-W 4-01 0626-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		1		m ²	1,00	
					RAZEM	1,00
77 d 1.7		KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
		1		m ²	1,00	

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 4-01 1101-02	Szklenie ram drewnianych	m ²	1,00
2	KNR 4-01 1101-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedyn- czych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0,5 m ²	m ²	1,00
3	KNR 2-02 0607-02 analogia	Zabezpieczenie otworów folią	m ²	1,00
4	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb	m ²	1,00
5	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	1,00
6	KNR 4-01 0919-32	Wymiana i montaż wkładek do zamków	szt.	1,00
7	KNR 4-01 0919-28	Wymiana zamków skrzynkowych	szt.	1,00
8	KNR 4-01 0919-23	Montaż samozamykaczy	szt.	1,00
9	analiza indywi- dualna	Naprawa i regulacja samozamykaczy	szt.	1,00
10	KNR 4-01 0920-22	Zabezpieczenie lokalu przez montaż zamknięć do klódek	szt.	1,00
11	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	1,00

