

3. **Podwyższyć** maksymalnie do 50% najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w przypadku awarii urządzeń dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego na okres 2 tygodni (czas niezbędny do m.in. usunięcia awarii i podjęcia prawidłowej pracy).

BZ ₅	40	mg O ₂ /l
ChZT ^{cr}	150	mg O ₂ /l
Zawiesina ogólna	50	mg/l
Azot ogólny	30	mg N/l
Fosfor ogólny	5	mg P/l

Wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych z oczyszczalni podczyyszczonych ścieków komunalnych nie powinny przekraczać następujących wartości przy RLM=17 (równoważna liczba mieszkańców):

$$Q_{\max} = 3,17 \text{ m}^3/\text{h}, Q_{\text{std}} = 7 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\max} = 2555 \text{ m}^3/\text{rok}$$


2. **Udział** Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych, oczyszczonych na oczyszczalni w miejscowości Węzina do rzeki Wąskiej, w ilości:
1. **Stwierdzić** wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie Elbląg decyzją Starosty Elbląskiego z dnia 17.06.2005 r., znak: OSROL-II-6223/6/-sc./2005, na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Wąska.

Starosta Elbląski
orzeka:

z dnia 03.04.2015 r. (data wpływu: 08.04.2015 r.), uzupełnionego dnia 24.04.2015 r., złożonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na oczyszczalni w miejscowości Węzina do rzeki Wąskiej

po rozpatrzeniu wniosku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, pkt 16, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust 2, art. 127 ust. 1 2 i 3, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, art. 135, art. 136, art. 138, art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., art. 145 z późn. zm.) oraz art. 147a, 181 ust. 3, 183, 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), a także § 2, 5 i 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)



OSROL.6341.15.4.2015.DW
STAROSTA ELBLĄSKI
ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Elbląg, dnia 15.05.2015 r.

[Handwritten signature]

1. operat wodnoprawny (sporządzony również na elektronicznym nośniku danych),
z kwietnia 2015 r., opracowany przez Panią Sławioską Olę,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niemieckim,

Do ww. wniosku dołączono m.in:

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód jest starosta.
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia

w miejscowości Wężina do rzeki Wąskiej.
Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na oczyszczalni
Eiblag, zwane dalej EPWiK, wystąpiło do Starosty Eiblańskiego z wnioskiem, z dnia 03.04.2015 r.
(data wpływu: 08.04.2015 r.), uzupełnionym dnia 24.04.2015 r., w sprawie wydania pozwolenia
Eiblańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82-300

UZASADNIENIE

15.05.2025 roku.

6. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 2 zostaje udzielone na okres 10 lat tj. **do dnia**

5. **Ustalić** miejsce poboru prób podczyszczonych ścieków komunalnych – studzienka SPS przed
pompownią nr 2.

k) stosowania się do zakazów określonych w art. 65 ustawy Prawo wodne,
zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie,
Delegatura w Eiblagu o ewentualnym wystąpieniu i usunięciu awarii.

j) prawidłowej gospodarki odpadowej (usuwanie osadów przez podmioty posiadające
stosowne zezwolenia),

ich prezentacji,
z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów
Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku

i) Inspektorowi Ochrony Środowiska zgodnie z § 2, 5 i 7 rozporządzenia Ministra
przekazywania wyników pomiarów Staroście Eiblańskiemu oraz Wojewódzkiemu
wykonywania pomiarów zgodnie z art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska,

h) **ścieków),**
się ponownie 4 próbki (dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek
jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera

g) wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnych latach;
z obowiązującymi przepisami, tj. - 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie
prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków zgodnie

f) pismemgo poinformowania Starosty Eiblańskiego o zrealizowaniu obowiązków
określonego w punkcie 4 e niniejszej decyzji w terminie 30 dni od zakończenia prac,
wodnoprawnego,

e) przepływu ścieków oczyszczonych w terminie 6 miesięcy od otrzymania pozwolenia
zamontowania przepływomierza elektromagnetycznego służącego do pomiaru
niezwiązanej naprawy urządzeń oczyszczających ścieki w przypadku awarii,

d) oczyszczania ścieków,
utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń służących do

c) eksploatacyjnej,
utrzymanie na oddinku oddziaływania odbiornika ścieków w sprawności

b) utrzymania istniejącego wylotu w sprawności eksploatacyjnej,
utrzymanie na oddinku oddziaływania odbiornika ścieków w sprawności

a) 82-300 Eiblag do:

4. **Zobowiązać** Eiblańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4,

Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania pod rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli instalacja nie jest należąca do eksploatacji, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znaczących rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Pozwolenie nie zwalnia z obowiązku ustalenia we własnym zakresie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wniesienia jej na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Elbląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

P o u c z e n i e:

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 Eksploatowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbałością o środowisko naturalne. Podsumowując należy uznać, że oczyszczalnia ścieków w miejscowości Węzina będzie a stwierdzenie jego wygasnięcia nakazuje art. 135 ustawy Prawo wodne.
 wodnoprawne udzielenie Gminie Elbląg decyzją Starosty Elbląskiego stało się bezprzedmiotowe, gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. Należy stwierdzić, że ww. pozwolenie jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygasnięcia nakazuje przepis prawa albo organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygasnięcie, stosownie do brzmienia artykułu 162 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w pozwoleniu wodnoprawnym na rzecz EPWiK.

W związku z powyższym organ uznał, że Gmina Elbląg zrzeka się uprawnień ustalonych Gminy Elbląg” i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie pomiędzy Gminą Elbląg, a EPWiK dot. „utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych W załączeniu do ww. wniosku EPWiK dołączyła m.in. umowę zawartą §c./2005, ważną do dnia 30.06.2015 r.

wodnoprawne wydane Gminie Elbląg decyzją z dnia 17.06.2005 r., znak: OSROL-II-6223/6/- Instalacja oczyszczalni ścieków eksploatowana była dotychczas w oparciu o pozwolenie wiadomości w okresie od 29.04.2015 r. do 13.05.2015 r.
 Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne organ podał tę informację do publicznej wiadomości 29.04.2015 r. zostało wszczęte w ww. sprawie postępowanie administracyjne. W dniu 29.04.2015 r. zostało wszczęte w ww. sprawie postępowanie administracyjne. o współrzędnych geograficznych: N=54°04'33,8" E=19°31'00,8".

Osady nadmierne powstałe po procesie oczyszczania wywołane są na oczyszczalnię miejską w Elblągu. Oczyszczona ścieki trafiają bezpośrednio do rzeki Wąska poprzez istniejący wylot nr 1, komory napowietrzania KN, osadnika wtórnego OWt, pompowni ścieków oczyszczonych nr 2. Turbojet EP-50 składającej się z: osadnika wstępnego (Ows), zbiornika retencyjnego z pompownią podłączoną do oczyszczalni budynku mieszkalnego. Ścieki oczyszczane są na oczyszczalni typu Ścieki pochodzą ze Szkoły Podstawowej w Węzinie (113 osób) i 15 mieszkańców W oparciu o przedłożone materiały ustalono, co następuje:


6. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
5. sprawozdania z badań ścieków oczyszczonych,
- ścieków na terenie Gminy Elbląg”;
4. umowę Nr OS/GK/360/200/2015 zawartą w dniu 28.04.2015 r. pomiędzy Gminą Elbląg, a EPWiK dot. „utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem Gminy Elbląg”;
3. umowę Nr OS/GK.3.2014 zawartą w dniu 05.05.2014 r. pomiędzy Gminą Elbląg, a EPWiK dot. „utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków na terenie

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, także w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków niniejszego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urzędzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urzędzeń – art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski



- Orzycmyją:
1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
 - + 1 egz. operatu wodnoprawnego,
 2. Gmina Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
 3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, ul. Sukienicza 10, 82-300 Elbląg,
 4. Pełnomocnik Prezesa KZGW Pan Andrzej Ryński w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
 5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
 6. Aa
- Do wiadomości:
1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg
 2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn