


Pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

- szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m
- krawężniki o wysokości 0,07 m
- obustronne poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu, odstęp między poręczami - 1,1 m
- poręcze na początku i na końcu pochylni należy przedłużyć o 0,3m i zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  mgr.inż. Marek Buko 11-500 Giżycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948	Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy	Sporządził: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. A6
	Inwestor: Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Kruklanki	Projektant: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	Skala: 1:25
Obiekt: BUDYNEK BIUROWY	Temat rysunku: Pochylnia dla niepełnosprawnych	Data opracowania: 06.2023r.	