



POWIERZCHNIA PODŁOGI		
2.1	Strych Posadzka betonowa	70.50m ²

UWAGI OGÓLNE: Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu. Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku, ani też używać rysunku jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż. Marek Buko 11-500 Głyszko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	<div>Nazwa i adres inwestycji:</div> <div>BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWOJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</div> <div>dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydmyny</div>		<div>Sporządził:</div> <div>mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys.</div> <div>A2</div>
	<div>Obiekt:</div> <div>BUDYNEK BIUROWY</div>	<div>Inwestor:</div> <div>Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukłanki</div>	<div>Projektant:</div> <div>Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60</div>	<div>Skala:</div> <div>1:50</div>
<div>Branża / Etap:</div> <div>architektura projekt techniczny</div>	<div>Temat rysunku:</div> <div>RZUT STRYCHU</div>		<div>Data opracowania:</div> <div>06.2023r.</div>	

- k ⊕ pion kanalizacyjny (wentylowany)
- ⊕ kanały wywiewne
- ⊖ kanały nawiewne

Kanały wywiewne i nawiewne poprowadzić w warstwie izolacji stropu (gr. 30cm) w kierunku centrali wentylacyjnej (rekuperatora).