

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Dział Zamówień Publicznych
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000288604
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Jana Kilińskiego 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Białystok
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 15-089
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 85 686 51 37
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zampubl@umb.edu.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.umb.edu.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00335815
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00331067
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla poszczególnych części):

- 1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ,
 - 1.2. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.3 atest higieniczny na wyrób gotowy potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w Świadectwo z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie,
 - 1.4 atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie,
 - 1.5 certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość prowadnic na min. 50 tys. cykli.
2. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były sporządzone w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski o ile załączniki do SWZ nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

Po zmianie:

Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla poszczególnych części):

- 1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ,
 - 1.2. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.3 . Atesty higieniczne na: płytę meblową, blaty, obrzeża, potwierdzające klasę higieniczności,
 - 1.4 atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie,
 - 1.5 certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość przewodnic na min. 50 tys. cykli.
2. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były sporządzone w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski o ile załączniki do SWZ nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla poszczególnych części):

- 1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ,
 - 1.2. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.3 atest higieniczny na wyrób gotowy potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w Świadectwo z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie,
 - 1.4 atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie,
 - 1.5 certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość przewodnic na min. 50 tys. cykli.
2. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były sporządzone w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski o ile załączniki do SWZ nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

Po zmianie:

Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla poszczególnych części):

- 1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ,
 - 1.2. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.3 . Atesty higieniczne na: płytę meblową, blaty, obrzeża, potwierdzające klasę higieniczności,
 - 1.4 atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie,
 - 1.5 certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość przewodnic na min. 50 tys. cykli.
2. Zamawiający wymaga aby załączone dokumenty były sporządzone w języku polskim, lub wraz z tłumaczeniem na język polski o ile załączniki do SWZ nie stanowią inaczej.
3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ,
 - 1.2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ
 - 1.3. Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
 - 1.4. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
 - 1.6. Atesty:
 - 1.6.1. atest higieniczny na wyrób gotowy potwierdzający, że przedmiot oferty może być stosowany w Świadectwo z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie,
 - 1.6.2. atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie.
 - 1.6.3. certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość przewodnic na min. 50 tys. cykli
- oraz
- 1.7. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy;
 - 1.8. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - 1.9. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy),
 - 1.10. wadium w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) - tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,
 - 1.11. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 4 SWZ (jeśli dotyczy).

Po zmianie:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ,
 - 1.2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ
 - 1.3. Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
 - 1.4. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,
 - 1.5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
 - 1.6. Atesty:
 - 1.6.1. Atesty higieniczne na: płytę meblową, blaty, obrzeża, potwierdzające klasę higieniczności,
 - 1.6.2. atest potwierdzający wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli otwarcie – zamknięcie.
 - 1.6.3. certyfikat lub atest potwierdzający wytrzymałość przewodnic na min. 50 tys. cykli
- oraz
- 1.7. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy;
 - 1.8. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - 1.9. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy),
 - 1.10. wadium w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) - tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,
 - 1.11. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 3 SWZ (jeśli dotyczy).