



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		22*12	m ²	264,000	
				RAZEM	264,000
2	KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m ²		
		22*12	m ²	264,000	
				RAZEM	264,000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		20,5*3,2	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
4	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		20,5*3,2	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
5	KNR 2-02 0504-07	Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą	m ²		
		20*3,2	m ²	64,000	
				RAZEM	64,000
6	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		11,3*2	m	22,600	
				RAZEM	22,600
7	KNR-W 4-01 0418-04	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm w odstępach	m ²		
		20,5*3,2	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
8	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		3,4*20	m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
9	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		3,2*8	m	25,600	
				RAZEM	25,600
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,5*2	m	41,000	
				RAZEM	41,000
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1,4*1,8*4+0,35*3,6+0,3*3,2*3+0,6*4,3+20*0,25+18*0,35	m ²	28,100	
				RAZEM	28,100
13	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		28,1	m ²	28,100	
				RAZEM	28,100
14	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		1,4*0,4*1,4*3	m ³	2,352	
				RAZEM	2,352
16	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		32,6	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
17	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		32,6	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
18	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
19	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
20	KNR 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 19 mm 1,4*1,8*4	m ²		
			m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
21	KNR-W 2- 02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 1,4*1,8*4	m ²		
			m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
22	KNR-W 2- 02 0910-03	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 1,4*1,8*4	m ²		
			m ²	10,080	
				RAZEM	10,080
23	KNR-W 4- 01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 24,6	m ²		
			m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
24	KNR-W 4- 01 0517-04	Posmarowanie powierzchni dachu mieszanką lepiku smołowego i smoły 20*11	m ²		
			m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,5	m ³		
			m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 3,5	m ³		
			m ³	3,500	
				RAZEM	3,500

Współwłaściciel
Załącznik nr 1
do projektu



Włomska 3



Inspektor Techniczny
Włomska
Dominika Wolna

- budynek objęty wnioskiem