

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12*20,5	m ² m ²	 246,000	
				RAZEM	246,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 12*20,5	m ² m ²	 246,000	
				RAZEM	246,000
3	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12,5*20,5	m ² m ²	 256,250	
				RAZEM	256,250
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20,5	m m	 20,500	
				RAZEM	20,500
5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 20,5	m m	 20,500	
				RAZEM	20,500
6	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 20,5	m m	 20,500	
				RAZEM	20,500
7	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m rynny z odzysku 20,5	m m	 20,500	
				RAZEM	20,500
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12*0,6*2+20,5*0,25*2+2,5*2*0,35*2+1*2*0,25+0,5*6*0,35+4*0,6*0,25	m ² m ²	 30,300	
				RAZEM	30,300
9	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej 30,3	m ² m ²	 30,300	
				RAZEM	30,300
10	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3*12,5	m m	 37,500	
				RAZEM	37,500
13	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 3*12,5	m m	 37,500	
				RAZEM	37,500
14	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0,4*2,35*2*0,65+0,8*0,4*0,55	m ³ m ³	 1,398	
				RAZEM	1,398
15	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim (2,35*2+2*0,4*0,6)*0,6*2+0,8*2*0,6+0,4*2*0,55	m ² m ²	 7,616	
				RAZEM	7,616
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,5	m ³ m ³	 4,500	
				RAZEM	4,500
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 4,5	m ³ m ³	 4,500	
				RAZEM	4,500

Konopna 5



Inspektor Techniczny
Wojciech
Dominika Wolna

budynek objęty wotacją