



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU  
NIEOGRANICZOWEGO**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Zakup materiałów budowlanych**

**Nr Sprawy EZP/527/2020**

**Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny  
oraz Regulamin udzielania zamówień  
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

**Gdynia, wrzesień 2020 r.**

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18      fax (58) 663 16 66

e-mail: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl)

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Ogłoszenie:

2.4.1. nieobowiązkowo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2020 r. pod numerem 582058-N-2020;

2.4.2. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w dniu 07.09.2020 r.;

2.5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kod CPV:

3.1.1. słownik główny:

- **44111000-1** – materiały budowlane

3.1.2. słownik uzupełniający:

- **44190000-8** – różne materiały budowlane
- **44114200-4** – produkty betonowe
- **14212410-7** – warstwa uprawna gleby
- **14211000-3** – piasek
- **14210000-6** - żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
- **44112700-5** – belki
- **44111100-2** – cegły
- **44111200-3** – cement
- **44111800-9** - zaprawa (murarska)
- **44113100-6** - materiały chodnikowe

- 44113120-2 – płyty chodnikowe
- 44113140-8 – kamień drogowy
- 44114000-2 – beton
- 44133000-1 - pokrywy wylotów

### 3.2. Przedmiot zamówienia:

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w tabelach:

#### Pakiet nr 1:

L. P.	INDEKS	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ	J. M.
1	11003	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	60	szt.
2	11002	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	2000	szt.
3	1948	CEGŁA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	4500	szt.
4	10992	CEGŁA PEŁNA, PALONA, KLASY 20, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBA 0,34 - 0,90 W/MK	20	szt.
5	11000	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	150	szt.
6	17203	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	250	szt.
7	13208	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 24 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	150	szt.
8	177832	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	20	szt.
9	178903	KOSTKA BRUKOWA TRZYELEMENTOWA: PASTELLA 6 COMBIFORMA LUMINOSO O WYMIARACH :30X20;20X20;15X20 ; GR.6MM; FAZOWANA, BETON C-25, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1338-2005	35	szt.
10	179875	KOSTKA BRUKOWA CZERWONA - TETKA Z FAZĄ, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 16 X 20 X 8 CM	5	m2
11	172858	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	5	m2
12	11004	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM	30	m2
13	166660	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	4000	szt.
14	172070	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	25	m2
15	166661	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	200	szt.

16	166662	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005	180	szt.
17	173682	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	200	m2
18	16120	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM	250	szt.
19	177470	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI	5	szt.
20	177471	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI	4	szt.
21	178269	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM	1	szt.
22	178270	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	1	szt.
23	178271	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM	2	szt.
24	178351	KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	1	szt.
25	177585	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, BEZ STOPNI O WYMIARACH: 1500 X 600 MM	1	szt.
26	14347	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1200 X 300 X 100 MM, ZE STOPNIEM ZEJŚCIOWYMI	2	szt.
27	172761	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	1	szt.
28	172544	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM	3	szt.
29	10056	KRĄG ŻELBETONOWY, WYMIARY: 1200 X 1000 MM, BEZ DNA, BEZ STOPNI	1	szt.
30	178742	KRĄG ŻELBETOWY 1000/800	1	szt.
31	178741	KRĄG ŻELBETOWY 1200/500	2	szt.
32	178740	KRĄG ŻELBETOWY 1200/500, Z DNEM, 1 STOPIEŃ	2	szt.
33	179087	KRĄG ŻELBETOWY 800/300	1	szt.
34	177009	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY O WYMIARACH 1000 X 500 X 120 Z STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	1	szt.
35	177008	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	1	szt.
36	178350	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	5	szt.
37	177140	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	2	szt.
38	177139	KRĄG ŻELBETOWY BETONOWY, O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	4	szt.
39	177472	KRĄG ŻELBETOWY DN 1000 MM, WYSOKOŚĆ 500 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	8	szt.
40	177497	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH 2000 X 1000 MM	1	szt.
41	11011	KRĄG ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM, ZGODNY Z PN-EN 1917:2004	1	szt.
42	2203	NADPROŻE BELKA ŻELBETON, 240 CM, L = 19 CM	1	szt.
43	10035	NADPROŻE UNIWERSALNE, 12/8/120	2	szt.
44	10352	OBRZEŻE CHODNIKOWE, 75 X 6 X 20 CM, TYP PIÓROWPUST	20	szt.
45	161423	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	250	szt.
46	11006	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	420	szt.
47	172024	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	2	szt.
48	170279	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20 M2	20	szt.

49	170282	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA , MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2	200	szt.
50	1009	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2	115	szt.
51	170280	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2	100	szt.
52	170281	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKŁADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5 M2	80	szt.
53	177440	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	1	szt.
54	177441	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	1	szt.
55	177438	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 600 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	1	szt.
56	177439	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 2330 X 200 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	1	szt.
57	172551	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, O WYMIARACH: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA	100	szt.
58	169161	PŁYTA BETONOWA B-20 AŻUROWA, MEBA 60X40X10 LUB RÓWNOWAŻNA	7	szt.
59	173808	PŁYTA BETONOWA ZBROJONA NADSTUDZIENNA Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM POD WŁAZ FI 600 UMIEJSCOWIONYM NA ŚRODKU O WYMIARACH 1200 MM X 200 MM	1	szt.
60	172545	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO DO BRZEGU, WYMIARY: 188 X 15 CM	1	szt.
61	174453	PŁYTA BETONOWA, ZBROJONA, NADSTUDZIENNA, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM PRZESUNIĘTYM MIMOŚRODOWO, WYMIARY: 144 X 60 CM	1	szt.
62	11007	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM	700	szt.
63	161250	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM	150	szt.
64	14439	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM	15	szt.
65	179088	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 300 X 150 X 12 PODWÓJNIE ZBROJONA	20	szt.
66	180016	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH 3000 X 1500 X 15	6	szt.
67	177258	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 200 X 130 X 15 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	45	szt.
68	171623	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, WYMIARY: 300 X 150 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	50	szt.
69	179078	PŁYTA KANAŁOWA , ŻELBETONOWA , PODWÓJNIE ZBROJONA,BETON B 25, WYMIARY:185X100X8	12	szt.

70	178965	PŁYTA KANAŁOWA BETONOWA B 25, WYM. 220X100X20 CM ZBROJONA PODWÓJNIE	10	szt.
71	178309	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH:180 X 50 X 12 CM, ZBROJONA POJEDYNCZO	8	szt.
72	13111	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM	10	szt.
73	13147	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 110 X 50 X 12 CM	3	szt.
74	13148	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM	27	szt.
75	162270	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 130 X 50 X 12 CM	10	szt.
76	13149	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM	16	szt.
77	13112	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM	5	szt.
78	13113	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM	30	szt.
79	13100	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM	50	szt.
80	163740	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM	13	szt.
81	13150	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM	18	szt.
82	13151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM	6	szt.
83	13152	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM	8	szt.
84	164151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM	10	szt.
85	179233	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25,ZBROJONA POJEDYŃCZO, O WYMIARACH:200X50X12 CM	16	szt.
86	178272	PŁYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM	2	szt.
87	178807	PŁYTA PODSTUDZIENNA 80/10 BETONOWA	1	szt.
88	170106	PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 15 CM	9	szt.
89	178896	PŁYTKA ŚCIEKOWA BETONOWA O WYMIARACH 33 CM X 25 CM X 8 CM	32	szt.
90	179086	POKRYWA 50/50 Z WYWIETRZNIKIEM A15	1	szt.
91	10369	POKRYWA 50X50 PEŁNA, DO STUDZIENKI TELETECHNICZNEJ	1	szt.
92	178528	POKRYWA WŁAZU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ - BETONOWA, BEZ ZAMKA, KLASA B-125, POKRYWA FI 600 MM, MAX ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA POKRYWY FI 640 MM, GRUBOŚĆ POKRYWY 80 MM, WYTRZYMAŁOŚĆ 12,5 TONY	1	szt.
93	1037	POKRYWA Z WYWIETRZAKIEM 50X50 DO STUDZIENKI TELETECHNICZNEJ A-15	1	szt.
94	174356	POKRYWA ŻELBETONOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	5	szt.
95	178543	POKRYWA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1800 X 800 MM	1	szt.
96	170451	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	3	szt.
97	11012	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	4	szt.
98	10144	PUSTAK SILKA, WYMIARY: 20 X 33,3 X 24 CM	500	szt.

99	10368	RAMA LEKKA A-15 DO STUDZIENKI TELETECHNICZNEJ 100/50	1	szt.
100	179085	RAMA LEKKA DO WŁAZU KANAŁOWEGO A15	1	szt.
101	168953	RURA BETONOWA, KANALIZACYJNA DN 500/1000 MM	1	szt.
102	177375	SKRZYŃKA DO ZASUW PRZYŁĄCZENIOWA H=150mm OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA- ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS- POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE- OCYNK KLASA 8,8.	60	szt.
103	177376	SKRZYŃKA DO ZASUWY 150 H=270mm PEHD FIG.4056 OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA- ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS- POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE- OCYNK KLASA 8,8.	50	szt.
104	167940	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100 , WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH	50	szt.
105	177191	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA	25	szt.
106	177145	STOPIEŃ WŁAZOWY ŻELIWNY DO STUDNI BETONOWYCH, PRZYKRĘCANY NA 2 ŚRUBY	2	szt.
107	177477	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM CIĘŻKIM	2	szt.
108	177476	STUDNIA SKO-2G, Z OSPRZĘTEM LEKKIM	3	szt.
109	13259	TRYLINKA ZWYKŁA, SZARA, BETON B-20, O WYMIARACH: 35 X 20 X 15 CM, NA NAWIERZCHNIE DROGOWE, ZGODNA Z PN-EN 1338:2005	150	szt.
110	179026	WŁAZ KANALIZACYJNY D400 H100 ŻELIWNY Z POKRYWĄ ZAMYKANY NA 3 ŚRUBY SZCZELNY KZO	1	szt.
111	178743	WŁAZ KANAŁOWY DN800 A-15 H-50	1	szt.
112	15285	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	3	szt.
113	179090	WŁAZ KANAŁOWY ŻELBETOWY B125 H80	1	szt.
114	165754	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	6	kpl.
115	176532	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D 400, FI 800, WEDŁUG NORMY PN - EN 124 2000, WERSJA LUŻNA	1	szt.
116	174192	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	10	kpl.
117	174180	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	1	kpl.
118	179089	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-80, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000	1	szt.
119	10815	WŁAZ KANAŁOWY, TYP H-50, Z ŻELIWA SZAREGO, FI 600, A 15	2	szt.
120	1019	WŁAZ POLIMEROPIASKOWY A-15	1	szt.
121	178778	WŁAZ POLIMEROWO-PIASKOWY A15	1	szt.
122	15600	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 ( 40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY	10	szt.

**Pakiet nr 2:**

L. P.	INDEKS	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ	J. M.
1	171732	ANEMOSTAT PVC, 125 MM, Z KOŁNIERZEM	5	szt.
2	14552	BIAŁA MASA SZPACHLOWA CEMENTOWO - POLIMEROWA, DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ JAKO TYNK ELEWACYJNY I WEWNĄTRZ BUDYNKÓW W POMIĘSZCZENIACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI	300	kg
3	11017	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	500	kg
4	1249	CEKOL C-35, OPAKOWANIE 20 KG	10	OPAK.

5	168553	CEKOL T-60-A, SUCHA MIESZANKA STOSOWANA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DO WYKONYWANIA WARSTWY SZCZEPNEJ PRZY ŁĄCZENIU STAREGO BETONU Z NOWYM, OPAKOWANIE 20 KG LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	OPAK.
6	10994	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATAcji, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH	33000	kg
7	171420	CZWÓRNIK NAROŻNY PVC, 110 X 110 MM, 67 ST.	1	szt.
8	175401	DACHOLEUM - MASA ASFALTOWA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM, PRZEZNACZONA DO RENOWACJI POKRYĆ PAPOWYCH ORAZ WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI TYPU LEKKIEGO I ŚREDNIEGO, DO STOSOWANIA NA ZIMNO, OPAKOWANIE 9 KG	1	OPAK.
9	11779	FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2	1000	m2
10	170879	FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ, 0,2 MM, ROLKA 100 M2	100	m2
11	16361	FOLIA KUBEŁKOWA - PROFILOWANA, TŁOCZENIA O WYS. OK. 8 MM, O WYM. 0,42 MM X 1,5 M X 20 MB, WYKONANA Z POLIETYLENU HDPE PLUS STABILIZATOR UV, ROLKA 30 M2	30	m2
12	11109	FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2	100	szt.
13	160915	FUGA DO GRESU, SZEROKA - OD 4 MM, HYDRAULICZNIE WIĄŻĄCA ZAPRAWA, UELASTYCZNIONA, WODO I MROZOODPORNĄ, NA PODŁOŻA ODKSZTAŁCALNE I NIEODKSZTAŁCALNE, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DO PŁYTEK CERAMICZNYCH O SŁABEJ CHŁONNOŚCI, SZKLANÝCH I KAMIENNYCH, SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY PN-EN 13888:2004, KLASY CG1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, KOLOR WG ZAMÓWIENIA	20	kg
14	1007	GEOWŁÓKNINA GEOFORT TTP 10, 115 G/M2, SZER. 5 M, DŁ. 50 M	1500	m2
15	175701	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERACHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M	3	szt.
16	171047	GEOWŁÓKNINA TC, GARAMURA 100 G / M2, WYMIAR: 2 X 50 MB	100	m2
17	10999	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI	150	kg
18	15484	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	200	kg
19	177386	GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS, WIADRO 5 KG	10	OPAK.
20	10063	GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA, OPAKOWANIE 18 KG	1	OPAK.
21	10061	GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA, OPAKOWANIE 9 KG	1	OPAK.
22	161109	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 5 L	1	OPAK.
23	178067	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 10 KG	3	OPAK.
24	178755	HYDROIZOLACJA WEBER.TEC 824 ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA, JEDNOSKŁADNIKOWA DO WYKONYWANIA PIONOWYCH I POZIOMYCH HYDROIZOLACJI WOREK 20 KG. LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	1	szt.
25	10034	IZOLACJA POZIOMA, 0,30 / 50 M, SZT - ROLKA	1	szt.
26	17101	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300	150	kg
27	10997	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH, BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, ŁATWOŚĆ MIESZANIA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN14496:2007 LUB RÓWNOWAŻNĄ, OPAKOWANIE 1 KG	60	szt.
28	179260	KLEJ DO PŁYTEK, CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOŻACH ODKSZTAŁCALNYCH	150	kg



29	15186	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYPĘCZNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYNKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNĄ, PAROPRZEPUSZCZALNĄ, OPAKOWANIE 25 KG	1	OPAK.
30	1830	KLEJ ELASTYCZNY ADESILEX, OPAKOWANIE 25 KG	2	OPAK.
31	14176	KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ	200	kg
32	179045	KOLANO KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE PVC, 110MM/ 90ST.	4	szt.
33	161291	KOLANO PCV DN 40/90	1	szt.
34	161357	KOLANO PVC DN 50/15 ST.	1	szt.
35	178492	KOLANO PVC KANALIZACYJNE, ZEWNĘTRZNE, DN 110, 45 ST.	5	szt.
36	10796	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.	25	szt.
37	10797	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.	9	szt.
38	161523	KOLANO PVC, DN 160, 15 ST.	2	szt.
39	161524	KOLANO PVC, DN 160, 30 ST.	2	szt.
40	178361	KOLANO PVC, DN 160, 33 ST.	4	szt.
41	10798	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.	10	szt.
42	10807	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.	2	szt.
43	15611	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.	2	szt.
44	178356	KOLANO PVC, DN 200, 33 ST.	3	szt.
45	161294	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST	1	szt.
46	10788	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.	10	szt.
47	10789	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.	40	szt.
48	10804	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.	3	szt.
49	164969	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.	9	szt.
50	170565	KOLANO PVC, DN 75, 45 ST.	1	szt.
51	160679	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, POJEMNOŚĆ MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB RÓWNOWAŻNY	40	szt.
52	177621	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, WYMIARY 80 X 100 X 180 CM LUB RÓWNOWAŻNY	25	szt.
53	164280	KOREK PVC FI 75 MM	5	szt.
54	10376	KRATA TRAWNIKOWA PARKINGOWA, CZARNA, GEOSYSTEM G4, 49 OCZEK 7 X 7 CM, WYMIAR KRATY 50 X 50 CM	50	szt.
55	170900	KRATKA ŚCIEKOWA, POZIOMA, FI 100, RUSZT METALOWY	3	szt.
56	10143	KRAWĘDZIAKI IGLASTE, NIEIMPREGNOWANE, WYMIAROWE, KLASY II , O WYMIARACH: 100 X 100 MM	3	m3
57	160776	LEPIK BITUMICZNY NA ZIMNO, STOSOWANY W ZEWNĘTRZNYCH IZOLACJACH FUNDAMENTÓW, DACHÓW, TARASÓW, DO PAP ASFALTOWYCH, SKLEJANIA WARSTW POPY W HYDROIZOLACJACH WIELOWARSTWOWYCH, WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH POWŁOK WODOCHRONNYCH	20	kg
58	172811	MASA - ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, WODOCHRONNY, ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ DO GRUNTOWANIA POWIERZCHNI BUDOWLI POD IZOLACJĘ ASFALTOWĄ, WYKONYWANIA POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH, KONSERWACJI SKORODOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH, OPAKOWANIE 10 L	30	OPAK.
59	11089	MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE	2400	kg
60	170436	MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE ,CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML	6	szt.
61	13159	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU	9	OPAK.
62	175249	MASA SZPACHLOWA, DEKARSKA, BITUMICZNA, PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIANIA PRZECIWWODNEGO W BUDOWNICTWIE, DO NAPRAWY PĘCZERZY, PRZECIEKÓW I WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W STARYCH POKRYCIACH DACHOWYCH, USZCZELNIANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAWY. DO WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI, TWORZY ELASTOPLASTYCZNE BEZSZWOWE POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE	3	OPAK.

		PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDOWLI (ZBIORNIKI WODY Z BETONOWĄ PŁYTĄ DOCISKOWĄ), OPAKOWANIE - WIADERKO 1 KG, MEGA BITUM LUB RÓWNOWAŻNA		
63	176018	MASA USZCZELNIAJĄCA, ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA (POLIMEROWO - BITUMICZNA), DO TRWAŁEGO USZCZELNIANIA BUDOWLI, WEBER SUPERFLEX 10, OPAKOWANIE 30 L LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	1	OPAK.
64	173970	MAŚĆ OGRODNICZA (TZW. SZTUCZNA KORA), DO ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW I KRZEWÓW, CHRONIĄCA PRZED PATOGENAMI I GRZYBAMI, DO UŻYTKU CAŁOROCZNEGO, OPAKOWANIE 1 KG, KORO-DERMA FIRMY BROS LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	5	OPAK.
65	180015	MĄCZKA CEGLANA D 10 KOLOR CZERWONY W OPAKOWANIU 1200 KG	2	szt.
66	1958	MUFA PCV, DN 160	1	szt.
67	177695	MUFA PRZESUWNA PVC, DN 75	1	szt.
68	1711	NAROŻNIK ALUMINIOWY 2,5 M	3	szt.
69	13178	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M	8	szt.
70	165163	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIĘĆ, KLASY F	50	szt.
71	10001	NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE	660	kg
72	169552	NASUWKA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PCV ZWYKŁEGO DN 315	1	szt.
73	16479	NASUWKA PCV DN 160	4	szt.
74	16478	NASUWKA PVC, DN 100	1	szt.
75	10060	PIASEK SUSZONY, GRANULACJA 0,5 X 1 MM, W WORKU FOLIOWYM 25 KG	20	OPAK.
76	168766	PIASEK SUSZONY, WOKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG	300	OPAK.
77	173050	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 (625) OGRUBOŚCI 100MM STOSOWANY BEZPOŚREDNIO NA PŁYTĘ NASTUDIENNĄ LUB KONUS, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	1	szt.
78	173044	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 50MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm <sup>3</sup> , MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	3	szt.
79	163875	PŁYTA DREWNOPODOBNA O UKIERUNKOWANYCH I WARSTWOWO UŁOŻONYCH WIÓRACH PŁASKICH, TYP OSB, GRUBOŚĆ 22 MM, O WYMIARACH: 1,25 X 2,5 M	7	szt.
80	15004	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM	20	szt.
81	169708	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, GRUBOŚĆ 12,5 MM, DŁUGOŚĆ 3 M	5	szt.
82	15003	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNA SPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA	6	szt.
83	177831	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE	6	szt.
84	177013	PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM	10	szt.
85	178550	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 10 MM	4	szt.
86	169709	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 12 MM	25	szt.
87	175828	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, WYMIARY: 1250 X 2500 X 18 MM	30	szt.
88	1338	POWŁOKA JEDNOSKŁADNIKOWA, POLIURETANOWA, ELASTYCZNA, NA BALKONY I TARASY, DO WYKONANIA GŁADKIEJ, WODOSZCZELNEJ POSADZKI NA BETONIE, SIKAFLOOR, RAL 7032, OPAKOWANIE 6 KG	4	szt.

89	13160	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L	75	szt.
90	169554	REDUKCJA DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC, DN 160/110	3	szt.
91	179565	REDUKCJA KANALIZACYJNA PCV 160/100	1	szt.
92	10834	REDUKCJA PCV DN 50/32	3	szt.
93	161358	REDUKCJA PCV, DN 100/50	3	szt.
94	178358	REDUKCJA PVC NIECENTRYCZNA, DN 200 X DN 160	1	szt.
95	176247	REDUKCJA PVC, 160/200	1	szt.
96	177130	REDUKCJA PVC, 250/200	1	szt.
97	177836	REDUKCJA PVC, DN 75/50	5	szt.
98	163453	REWIZJA PVC, DN 110	3	szt.
99	179566	RURA KANALIZACYJNA PCV 160/1000	3	szt.
100	172497	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M	1	szt.
101	177421	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 250 X 7,3 MM, DŁUGOŚĆ 3 M	1	szt.
102	952	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M	4	szt.
103	177835	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	5	szt.
104	177834	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 75, DŁUGOŚĆ 1 M	1	szt.
105	165066	RURA PCV DN 160, L 3M	2	szt.
106	161286	RURA PCV DN 40/500	1	szt.
107	179191	RURA PCV KANALIZACYJNA 200X1000MM GR.4.9	3	szt.
108	169062	RURA PCV, KORUGOWANA, TRZONOWA, DN 315, DŁUGOŚĆ 2 M	10	m
109	174613	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	5	szt.
110	174614	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	13	szt.
111	174615	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	5	szt.
112	168035	RURA PVC DN 110X1000 MM, DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ, POMARAŃCZOWA	3	m
113	170510	RURA PVC DN 200 X 1000 MM, GR. 3,2 MM	5	szt.
114	10773	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M	6	szt.
115	10771	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M	70	szt.
116	10772	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M	15	szt.
117	10776	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M	4	szt.
118	10775	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M	110	szt.
119	161568	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M	40	szt.
120	163357	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M	1	szt.
121	163358	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M	1	szt.
122	10784	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	20	szt.
123	10782	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M	20	szt.
124	10783	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M	6	szt.
125	177696	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	1	szt.
126	15063	RURA SPIRO, DN 125	5	m
127	165849	RURA WENTYLACYJNA SPIRO FI 100	1	szt.
128	178354	SIATKA LEŚNA, WYSOKOŚĆ 2 M, 17 DRUTÓW POZIOMYCH, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DRUTAMI 30 CM	200	m2
129	177833	SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M	5	szt.
130	14175	SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2	55	m2
131	170974	SIATKA PODTYNKOWA RABITZA, DRUT STALOWY ŻARZONY, FI 0,8 MM, OCZKA 25 X 25 MM, SZEROKOŚĆ 1 M	10	m2
132	172797	SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓŻNEGO RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚĆ ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY	5	szt.
133	178355	STEMPEL BUDOWLANY DREWNIANY, DŁUGOŚĆ 3M	50	szt.
134	162316	STYROPIAN FASADOWY, ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 20 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM	0,3	m3
135	14222	STYROPIAN ZWYKŁY, KRAWĘDZIE PROSTE, GRUBOŚĆ 100 MM, O WYMIARACH 500 X 1000 MM	0,5	m3
136	174010	SZPACHLA DEKARSKA MEGABITUM PRZEZNACZONA DO NAPRAW DEKARSKICH I USZCZELNIENIA PRZECIWWODNEGO, WYPEŁNIENIA UBYTKÓW, USZCZELNIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ICH NAPRAW, WIADERKO 5 KG LUB RÓWNOWAŻNY	6	OPAK.

137	1213	TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM	2	m3
138	2501	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM	1	m3
139	10142	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	6	m3
140	161276	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100	5	szt.
141	161569	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160	1	szt.
142	177694	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ, DN 75	1	szt.
143	179567	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PCV 160/110/45	1	szt.
144	164281	TRÓJNIK PCV DN 50/50/88'	1	szt.
145	163359	TRÓJNIK PVC DN 110/50, 67 ST.	1	szt.
146	178493	TRÓJNIK PVC KANALIZACYJNY, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST.	2	szt.
147	10809	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.	5	szt.
148	10811	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.	4	szt.
149	10812	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.	1	szt.
150	178357	TRÓJNIK PVC, DN 200/200/200, 45 ST.	1	szt.
151	10813	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.	5	szt.
152	10793	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 87 ST.	2	szt.
153	163452	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.	6	szt.
154	177939	TRÓJNIK PVC, DN 75/75/75, 90 ST.	1	szt.
155	175407	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU	130	OPAK.
156	1027	UPLASTYCZNIACZ / PLASTYFIKATOR DO BETONU, OPAKOWANIE 5 L, CEMAPLAST LUB RÓWNOWAŻNY	1	szt.
157	10995	WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM	100	kg
158	1227	WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L	200	szt.
159	178494	WPUST PIWNICZNY DN 100 (WZÓR FRANCUSKI) - 15 KN, W0500-1500-0001-000 KZO FIRMA ONNINEN	1	szt.
160	176220	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA	700	OPAK.
161	11013	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW	1500	kg
162	11019	ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC	500	kg
163	163765	ZAPRAWA CEMENTOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA, DO NAPRAWY BETONU, KONSTRUKCJI BETONOWYCH I NAPRAW STRUKTURALNYCH	280	kg
164	11021	ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - CEMENTOWYCH	500	kg
165	10070	ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA DO PUSTAKÓW ZC-1, OPAKOWANIE 25 KG	10	OPAK.
166	166130	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	70	kg
167	166787	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNA I WODOSZCZELNA, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	1	kg
168	173767	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXPLUG LUB RÓWNOWAŻNA	10	OPAK.
169	13612	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ	1200	kg
170	10646	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIAKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOCKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW	800	kg

		CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEW.		
171	170277	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSZENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	11900	kg
172	167140	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM	200	kg
173	178782	ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO CZASOWEGO USZCZELNIANIA PUNKTÓW WYCIEKÓW WODY, WOREK 25 KG	3	szt.
174	11015	ZAPRAWA TYNKARSKA USZŁACHETNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNĄ	320	kg
175	178359	ZASUWA PVC, DN 160	1	szt.
176	179292	ZASŁEPKA KANALIZACYJNA PCV FI 50	1	szt.
177	177420	ZASŁEPKA KANALIZACYJNA PVC, DN 250	1	szt.
178	178360	ZASŁEPKA PVC, DN 160	1	szt.

### **Pakiet nr 3:**

L. p.	INDEKS	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ	J. M.
1	161371	BETON TOWAROWY KLASY B-20/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 16/20, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	120	m3
2	13601	BETON TOWAROWY KLASY B-25/K3, ZGODNY Z PN-B-03264:2002/AP1:2004 (KLASY C 20/25, KONSYSTENCJA KLASY S3, PN-EN 206-1) LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	50	m3
3	16740	CZARNOZIEM, ODCZYN SŁABO KWAŚNY, ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY OK. 3 %, ZIEMIA CZARNA POD ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW I OBSADZNIĘ ROŚLINAMI OZDOBNYMI	400	t
4	174946	KAMIEŃ NATURALNY O WYMIARACH 32-64 MM	10	t
5	171111	KRUSZYWO BETONOWE, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI I CHODNIKÓW, O GRANULACJI DO 60 MM	40	t
6	14114	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 0 - 63 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 13242 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	50	t
7	1846	KRUSZYWO POCHODZENIA NATURALNEGO, DO BETONU O GRANULACJI 2 - 31,5 MM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 12620 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	50	t
8	172613	KRUSZYWO YEOMAN, O GRANULACJI DO 31,5 MM, PRZEZNACZONE NA PODBUDOWY JEZDNI, UTWARDZENIE NIESTABILNEGO GRUNTU	80	t
9	10018	PIASEK BUDOWLANY, GRANULACJA (ZIARNISTOŚĆ) PIASKU 0 - 5 MM, DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ 15 % KAMIENI O WYMIARACH 5 - 15 MM	7 000	t

3.3. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, do wymiarów, formatu, wag, grubości, pojemności, rodzajów, rodzaju materiału, z którego dany artykuł został wykonany, służą określeniu wymagań wobec produktów oraz określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi jedynie w przypadku, gdy odpowiedni zapis dotyczący równoważności został zawarty w opisie danego asortymentu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

- 3.3.1. Przez produkt równoważny - w stosunku do jakości i wydajności - rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w dokumentacji przetargowej.
- 3.4. Wszystkie określone w tabeli w pkt. 3.2.1. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH – gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, lub przed podpisaniem umowy w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
- 3.5. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.6. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
- 3.8. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy od dnia dostawy.

#### **4. Termin i warunki wykonania zamówienia**

- 4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Kosakowo i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.3. Realizacja dostaw:
- a) do 5 dni roboczych - dla Pakietu nr 1,
  - b) do 5 dni roboczych – dla Pakietu nr 2,
  - c) do 2 dni roboczych – dla Pakietu nr 3,

- od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.

4.4. Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

## **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz.

## **6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu**

6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte zostało w Formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do siwz.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. siwz,
- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę,

- 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu,
- 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

## **7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany dokument, o którym mowa w pkt. 7.3. siwz musi zostać złożony przez każdego Wykonawcę.



## 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy>.

8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:

- a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
- b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Obie formy dokumentów muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.2. Preferowany przez Zamawiającego format przesyłanych danych: **.pdf**.

8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl) z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy** Wykonawca może złożyć **wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**.

8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.

8.6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- 8.7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.9. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”.
- 8.10. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana siwz prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 8.13. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>).

## 9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

## 10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## 11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę pakietów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w siwz.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.10. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- 11.11. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej siwz.
- 11.12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.13. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.15. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
- 11.17. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 11.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.20 powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## **12. Miejsce oraz termin składania ofert**

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **15.09.2020r.** do godz. **10:00**.

- 12.2. Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **15.09.2020 r.** od godz. **10:10** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na parterze budynku.
- 12.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

### **13. Opis sposobu obliczania ceny**

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabelach w **załączniku nr 1** do siwz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji, odrębnie dla każdego Pakietu.
- 13.2. Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę poprzez mnożenie ilości i ceny jednostkowej netto. Uzyskana wartość netto powiększona o wartość podatku VAT stanowi cenę brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, których suma jest ceną brutto oferty.
- 13.3. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.4. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.5. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.6. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.7. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z rozładunkiem w godzinach od 7:15 do 14:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

**cena brutto oferty – 100%**

14.2. Punkty za kryterium cena (odrębnie dla każdego z pakietów) zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

## **15. Oferty częściowe**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać na dowolną liczbę Pakietów.

## **16. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **17. Informacje dotyczące walut obcych**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

## **18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego siwz.

- 19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do siwz.
- 19.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.

## **20. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

## **21. Odrzucenie oferty**

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści siwz;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
- d) zawiera błędy w obliczeniu ceny (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 24 niniejszej siwz);
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 siwz;
- i) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- j) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie.

## **22. Dokumenty składane wraz z ofertą**

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowiąc będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do siwz.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć dokument, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej (preferowany format: .pdf.).

22.4. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

### **23. Uzupelnienie dokumentów**

23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

23.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

23.3. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.

23.4. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej.

23.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.4. siwz muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

### **24. Poprawa omyłek**

24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

24.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,

24.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

24.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### **25. Inne postanowienia**

25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/regulaminy/> .

25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.



## 26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO<sup>1)</sup> będzie w szczególności:

**Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.**
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
  - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
    - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
    - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
  - nie przysługują Pani/Panu prawa:
    - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
    - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

<sup>1)</sup> *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych*

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

Nr 1 – Formularz ofertowy,

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel,

Gdynia, dnia 07.09.2020 r.

siwz sporządził: Monika Kalinowska

siwz zatwierdził:

PROKURENT SPÓŁKI  
Z-ca Dyrektora Finansowego  
Główny Księgowy

*mgr Dorota Małkowska*

