

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane**

Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5272fcc3-623c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324887/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 11:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003659/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odc. dróg gminnych w Gminie Ryglice o dł. 18 815,20 mb. Cz I: 8 odc. o dł. 8 012,90 mb; Cz II: 7 odc. o dł. 6 316,80 mb; Cz III: 6 odc. o dł. 4 596,40 mb.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odp. na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie oświadczeń, wniosków, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) przyjmuje się datę przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 3. W sytuacjach awaryjnych (tj. w przypadku niedziałania platformy zakupowej.pl) z wyjątkiem składania ofert Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email: przetargi@ryglice.pl. 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.

Zamawiający, zgodnie z RPRM z dn. 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Zalecenia dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych za pośrednictwem platformy: 1) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 9.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jedn. tekstu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych". 2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. 4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 5) Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 8) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 9) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 10) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. 3. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący oraz zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76iZVKPbkyD/view>. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę. 5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. 6. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Dokumenty wskazane w SWZ winny być sporządzone i podpisane zgodnie z zasadami wskazanymi w RPRM z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz RMRPiT z dnia 23.12.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj.: Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Pawła Augustyna Adres siedziby administratora: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 Dane kontaktowe : Tel. 146541019, Fax: 146541054 adres strony internetowej: www.ryglice.pl adres poczty elektronicznej: gmina@ryglice.pl; 2) z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ryglice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy PZP oraz odpowiednie organy kontrolne w zakresie ich kompetencji; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14.07.1983 r. (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów

wykonawczych do tej ustawy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie ZP w postępowaniu (Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy w Formularzu ofertowym (wzór zał. nr 1 do SWZ) nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz pkt powyżej niniejszego ogłoszenia - RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice: Przebudowa dróg gminnych:
 Bistuszoza 1 odc. drogi: nr 200281K;
 Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;
 Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;
 Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;
 Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;
 Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;
 Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

I. Część I: Przebudowa dróg gminnych nr 200281K w miejscowości Bistuszoza; 200231K, 200240K, ul. Zakątna w miejscowości Ryglice; 200271K w miejscowości Joniny; 200273K, 204063K, 204004K w miejscowości Kowalowa

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200281K – Bistuszoza Droga na Skrzydłową, nr dz. ewid. 222, 223, 226, 497 w miejscowości Bistuszoza odc. I w km 0+000-0+800; odc. II w km 0+000-0+055

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 80 cm.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200231K – Ryglice – ul. Ks. Jakuba Wyrwy, nr dz. ewid. 673/6, 1123 w miejscowości Ryglice w km 1+055- 1+819,50; 1+820-2+635

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz

- uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,- warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200240K – Ryglice – ul. Książęca, nr dz. ewid. 1088 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+799,90; 0+800-1+680

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów .

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000-0+135

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 10 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach (w obrębie przepustu),
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

e) Przebudowa drogi gminnej 200271K – Joniny – Hybie Kowalowa, nr dz. ewid. 532, 531/1, 533/1, 534/1, 525/1, 537/1, 541/1, 524/1, 523/1, 542/1, 543/1, 544/1, 520/1, 519/1, 518/1, 545/1 w miejscowości Joniny oraz nr dz. ewid. 335 w miejscowości Kowalowa w km od 0+000 – 0+999

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm; 0-6 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 60 cm.

f) Przebudowa drogi gminnej nr 200273K – Kowalowa - Na Góry - Swoszowa, nr dz. ewid. 376 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+910,00; 0+910,50-1+330

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań ,
- montaż barierek U-11a na fundamencie z betonu.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 204063K – Kowalowa - na Materowskiego i Gubernata, nr dz. ewid. 424, 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+300; 0+000- 0+735

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm; 0-5 cm, - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm; 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

h) Przebudowa drogi gminnej nr 204004K – Kowalowa - Na Zaworskiego, nr dz. ewid. 207/1 w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+400

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,- warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wzmacnianie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

CENA oferty brutto = waga 60

GWARANCJA i REKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia = waga 40

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba

punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:

- za najniższą cenę – 60 pkt
- za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia – 40 pkt

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Wg kryterium ceny:

$$P_c = (C_{n1} / C_{b1}) \times 60$$

gdzie:

- PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
- Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
- Cb1 – cena brutto badanej oferty

2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

$$P_{gr} = (GR_{b2} / GR_{m2}) \times 40$$

gdzie:

- P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
- GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;
- GRm2 – maksymalny okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich badanych ofert(*)

(*) nie mniejszy niż 36 miesięcy

Uwaga:

- Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.
- W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (PRgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 60 miesięcy.

5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

$$P = P_c + P_{gr}$$

gdzie:

- P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
- P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
- P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmi.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** GWARANCJA i RĘKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia**4.3.6.) Waga:** 40,00**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 2****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice: Przebudowa dróg gminnych:

Bistuszowa 1 odc. drogi: nr 200281K;

Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;

Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;

Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;

Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;

Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;

Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Część II: Przebudowa dróg gminnych nr 200251K, 200252K, 200283K, 204028K, droga nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa, Droga nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa; 200279K w miejscowości Ryglice

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200251K – Zalasowa ul. Adama Mickiewicza, nr dz. ewid. 295/1, 295/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+910,00; 0+910,10 –1+630

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),

- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po

- zagęszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową i grysem,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 200252K – Zalasowa ul. Jana Kochanowskiego, nr dz. ewid. 309/1, 309/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+950

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne wykonywane koparkami,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-12 cm,
- wzmocnienie nawierzchni geosiatkami 50x50 kN o sztywnych węzłach,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów i skrzyżowań ,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200283K – ul. Królowej Jadwigi , nr dz. ewid. 696 w miejscowości Zalasowa w km od 0+000 –0+700

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm; 5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm; 4 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204028K – Zalasowa ul. Mieszka I, nr dz. ewid. 2182/3, 2182/4, 2182/5, 2079, 2183/2, 2187/2, 2207/2, 2210/4, 2210/6, 2211/2, 2215/2 w miejscowości Zalasowa w km 0+170,00 - 0+724,90; 0+725,00-1+717

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-6 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ; 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+435 (droga na Bardo – Karpała)

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6 w miejscowości Zalasowa w km 0+000-0+095 (Droga na Kiermasz)

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 200279K – Ryglice – ul. Słowackiego, nr dz. ewid. 41/3, 77/2 w miejscowości Ryglice w km 0+000+0+960

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- remont przepustu o śr. 60 cm.
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

CENA oferty brutto = waga 60

GWARANCJA i RĘKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia = waga 40

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:

- za najniższą cenę – 60 pkt
- za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia – 40 pkt

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Wg kryterium ceny:

$$P_c = (C_{n1} / C_{b1}) \times 60$$

gdzie:

- PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
- Cn1 – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
- Cb1 – cena brutto badanej oferty

2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

$$P_{gr} = (GR_{b2} / GR_{m2}) \times 40$$

gdzie:

- P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
- GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;
- GRm2 – maksymalny okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich badanych ofert(*)

(*) nie mniejszy niż 36 miesięcy

Uwaga:

- Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.
- W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (PRgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 60 miesięcy.

5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

$$P = P_c + P_{gr}$$

gdzie:

- P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
- P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
- P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmi.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60,00**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** GWARANCJA i REKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia**4.3.6.) Waga:** 40,00**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja – przebudowa 21 odcinków dróg gminnych w Gminie Ryglice: Przebudowa dróg gminnych:

Bistuszcza 1 odc. drogi: nr 200281K;

Ryglice 4 odc. dróg 200231K; nr 200240K; ul. Zakątna, nr dz. ewid. 657/2; nr 200279K;

Joniny 2 odc. dróg: nr 200271K; nr 200269K;

Kowalowa 3 odc. dróg: 200273; nr 204004K; 204063K;

Lubcza 3 odc. dróg: nr 204054K; nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza; nr 200257K;

Wola Lubecka 1 odc. drogi: 200287K;

Zalasowa 7 odc. dróg: nr 200252K; nr 200251K; nr 200283K; nr 204027K; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 1649/6; w miejsc. Zalasowa nr dz. ewid. 3044/2, 3068/6, 3071/1, 3073/3, 3072/1, 3045/2, 3068/4, 3068/8; nr 204028K

Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 310 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co skutkowałoby nieprzyznaniem środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Część III: Przebudowa dróg gminnych nr 200269K w miejscowości Joniny; 204027K w miejscowości Zalasowa; 200287K w miejscowości Wola Lubecka; 200257K, 204054K, droga nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza.

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 200269K – Joniny na Psiodę, nr dz. ewid. 11/5, 11/7, 12/2, 38/1, 104/3 104/6 w miejscowości Joniny w km 0+830+1+063

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

b) Przebudowa drogi gminnej nr 204027K – Zalasowa ul. Mikołaja Reja, nr dz. ewid. 2635 w miejscowości Zalasowa w km 0+000,00-0+199,90; 0+200,00-1+110,00

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- remont cząstkowy nawierzchni - rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej na zimno oraz uzupełnienie tłuczniem wraz z ręcznym zagęszczeniem,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów,
- remont przepustu o śr. 30 cm.

c) Przebudowa drogi gminnej nr 200287K – Wola Lubecka – Droga na Rakoczego, nr dz. ewid. 627 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+000- 0+285

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy.

d) Przebudowa drogi gminnej nr 204054K - Lubcza – droga na Ciężkowskiego, nr drogi/dz. ewid. 44/6, 43/4, 43/5, 44/4, 45/2, 46/2, 53/2, 56/2, 58/2, 69/2, 70/2 w miejscowości Lubcza w km 0+000-0+580; 0+586 – 0+880

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudów,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

e) Przebudowa drogi gminnej nr 200257K – Lubcza -Stanaszek - Kokocz , nr dz. ewid. 2771, 2772, 2773, 2774, 2775 w miejscowości Lubcza w km 0+790-1+660,00; 1+660,50-2+500

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-5 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm ; 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

f) Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1681 w miejscowości Lubcza w km 0+000- 0+385

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm (wyrównanie)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wywóz materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum),
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm,
- wykonanie poboczy,
- dowiązanie nawierzchni do zjazdów.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SWZ, tj.: specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy i pomocniczo w przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

CENA oferty brutto = waga 60

GWARANCJA i RĘKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia = waga 40

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:

• za najniższą cenę – 60 pkt

• za najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia – 40 pkt

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Wg kryterium ceny:

$$P_c = (C_{n1} / C_{b1}) \times 60$$

gdzie:

• P_c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem

• C_{n1} – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

• C_{b1} – cena brutto badanej oferty

2) Wg kryterium gwarancji i rękojmi:

$$P_{gr} = (G_{Rb2} / G_{Rm2}) \times 40$$

gdzie:

- P gr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
- GRb2 – okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;
- GRm2– maksymalny okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich badanych ofert(*)

(*) nie mniejszy niż 36 miesięcy

Uwaga:

- Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.
- W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja i rękojmi (PRgr) przyjmuje okres gwarancji i rękojmi (GRm2) jako 60 miesięcy.

5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

$$P = P_c + P_{gr}$$

gdzie:

P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem

P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena

P gr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja i rękojmi.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA i RĘKOJMIA na całość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z ust. 2,
- 2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z ust. 3.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- 4) zdolności technicznej i zawodowej, tj.: wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:

Część I zamówienia

- zamówienia polegające na realizacji robót związanych z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych dróg o łącznej długości co najmniej 4 000 mb lub o pow. co najmniej 12 000 m²

Część II zamówienia

- zamówienia polegające na realizacji robót związanych z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych dróg o łącznej długości co najmniej 3 000 mb lub o pow. co najmniej 9000 m².

Część III zamówienia

- zamówienia polegające na realizacji robót związanych z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych dróg o łącznej długości co najmniej 2 000 mb lub o pow. co najmniej 6000 m².

Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 3 rozdz. VI SWZ, aktualnych na dzień złożenia:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – potwierdzający odpowiednio spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 3 pkt 4 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia:

- 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, wówczas Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 SWZ.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

a) dot. Części I: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

b) dot. Części II: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

c) dot. Części III: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do postępowania nr ZP.271.1.17.2021, Cz. ...”.

Uwaga:

1) jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,

2) w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;

2) wskazanie sumy gwarancyjnej;

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego postępowania;

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Ryglice;

8) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;

9) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

2) do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,

3) oświadczenie i dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ składane są dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 SWZ składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określony warunek.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości jednak nie mniej niż 5% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w ust.1. Pozostała część wynagrodzenia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości

równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawnii Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki

3. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiegokolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o których mowa w §3 ust. 2, 4 wzoru umowy (zał. 7 do SWZ) o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w sytuacjach określonych we wzorze umowy(zał. 7 do SWZ). 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 5) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 6) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy. 6. Zmiany umowy mogą nastąpić także w następujących przypadkach: 1) zmiany Podwykonawców; 2) zmiany wynagrodzenia - w zakresie stawek podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty Wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub

zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu danej branży wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Ponadto Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany jeżeli wpisują się w treść art. 455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglyce>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z Formularzem ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy,

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP – jeżeli dotyczy,

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jej reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Dotyczy to również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Dotyczy to także osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7) wadium – tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,

8) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy dla każdej z drogi oddzielnie - kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

UWAGA!

Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego wskazanego w rozdz. V ust. 1 SWZ, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.