



Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

## ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5

### POMIESZCZENIE KUCHNI





Zabudowa kuchenna – styl nowoczesny, prosty, gładki. **Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.**

Front z płyty MDF lakierowanej półmatowej gr. 18-19 [mm], korpus z płyty laminowanej z obrzeżem PCV gr. 16 [mm]; wys. 82-86 [cm] (wysokość blatu 90[cm]), nóżki 10 [cm] regulowane, uchwyt wyfrezowany we froncie szafki; cokół podszafrkowy PCV z uszczelką w kolorze mebli; delikatne meblowe aluminiowe uchwyty krawędziowe frezowane o gładkich i zaokrąglonych krawędziach np. Picado firmy GTV






Od spodu, na całej długości szafek kuchennych wiszących zamontować listwę LED o natężeniu światła min. 1800 lm na 1m.




1.	1	<p>Szafa cargo otwierana jak lodówka, szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie). Zabudowa kuchenna – styl nowoczesny, prosty, gładki</p> <p>Wys. 181 [cm] , głębokość: 50 [cm], szerokość: 60 [cm]; Wyposażenie: - system Tandem; ilość koszy: 6 + 6</p>	[kpl.]	1
2.	2	<p>Słupek pod zabudowę - 2 piekarniki i kuchenka mikrofalowa oraz doln szufladka Wys. 181 [cm] , głębokość: 60 [cm], szerokość: 60 [cm]</p>	[szt.]	1
3.	3	<p>Szafka zlewozmywakowa szer. 90[cm], głębokość 56 [cm]; drzwi wyposażone w system cichego domykania Wyposażenie: - kosz na śmieci o poj. 30 l do szafki z frontem na zawiasach. W momencie otwierania szafki pokrywa lekko się unosi, a pojemnik wyjeżdża razem z frontem.</p>	[kpl.]	1
4.	4	<p>Szafka dolna z jednym frontem i dwoma szufladami wewnętrznymi. głębokość: 56 [cm], szerokość: 60 [cm];</p>	[szt.]	2

Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS		
<b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI</b>				
Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
		<p>szuflady wyposażone w prowadnice z zintegrowanym hamulcem ( ciche domykanie), szuflada z pełnym wysuwem o udźwigu do 30kg; drzwi wyposażone w system cichego domykania, kąt otwarcia 110°.</p> 		
5.	5	<p>Szafka dolna narożna wsuwana</p> <p>Wyposażenie: 2 niezależne półki narożne nerka front 500 [mm] do szafki szerokości 1000 [mm], prawe; cichy domyk do każdej półki, dna pokryte matą antypoślizgową; udźwig każdej półki: 25 [kg]</p>  <p>Otwieranie nerki prawej</p> 	[kpl.]	1
6.	6	<p>Szafka kuchenna dolna z trzema szufladami (w tym dwie szuflady wewnętrzne) głębokość: 56 [cm], szerokość: 40 [cm];</p> <p>szuflady wyposażone w prowadnice z zintegrowanym hamulcem ( ciche domykanie), szuflada z pełnym wysuwem o udźwigu do 30kg; drzwi wyposażone w system cichego domykania, kąt otwarcia 110°.</p> 	[szt.]	2
7.	7	<p>Szafka zlewozmywakowa szer. 80[cm], głębokość 56 [cm]; szuflady wyposażone w prowadnice z zintegrowanym hamulcem ( ciche domykanie),</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szuflada zlewozmywakowa wysoka w kształcie litery U (dno szuflady wycięte w obszarze samego zlewu), np. na gąbki, tabletki do zmywania, płyn do mycia naczyń</li> <li>- 1 szuflada na pojemniki na segregację śmieci o wys. 30 [cm] z systemem elektrycznego otwierania – naciśnięcie frontu ręką lub kolaniem, np. system Servo-Drive firmy Blum</li> <li>- kosz na śmieci do szuflady – pojemniki o wysokości 30 [cm]: pojemnik 15 [l] – 3 [szt.]; pojemnik 7 [l] – 3 szt. + wkładka – tacka stabilizująca</li> </ul>	[kpl.]	1

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS




### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
				
8.	8	<p>szafka z 3 szufladami, szuflady wyposażone w prowadnice z zintegrowanym hamulcem ( ciche domykanie), szuflada z pełnym wysuwem o udźwigu do 40kg            głębokość: 56 [cm], szerokość: 90 [cm];</p> 	[szt.]	2
9.	9	<p>Szafka dolna do zabudowy cargo wyposażona w prowadnice z zintegrowanym hamulcem ( ciche domykanie)            głębokość: 56 [cm], szerokość: 30 [cm];</p> 	[szt.]	1
10.	10.	<p>Górna szafka kuchenna z jedną klapą uchylną, front otwierane do góry za pomocą podnośnika gazowego, szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie)            Wysokości 36 [cm], głębokość: 33 [cm], szerokość: 80 [cm];</p>	[szt.]	1

Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS		
<b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI</b>				
Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
				
11	11.	Górna szafka kuchenna z 2 półkami, front szafki składa się z części jedno drzwiowej łamanej otwieranej do góry za pomocą podnośnika gazowego, szafka wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie) Wysokości 72 [cm], głębokość: 33 [cm], szerokość: 90 i 80 [cm]; 	[szt.]	2 1
12.	12	szafka górna otwarta z 2-półkami wysokość: 72 [cm] głębokość: 33 [cm], szerokość: 40 [cm]; 	[szt.]	1
13.	13	Blaty kuchenne gr. 4 [cm] Płyta MDF pokryta warstwą laminatu HPL Cechy blatu: wytrzymałość mechaniczna, odporność na zabrudzenia oraz działanie promieni UV, odporność na ścieranie, odporność na podwyższoną temperaturę; klasa higieny E-1.  Wszystkie krawędzie i łączenia płyt zwłaszcza w miejscach narażonych na permanentny kontakt z wodą (nacięcia, otwory pod zlew) zabezpieczyć za pomocą specjalnych listew i obrzeży oraz silikonu sanitarnego.	[m <sup>2</sup> ]	5,10
14.	14	Stół kuchenny Wymiary: długość: 180 [cm], szerokość: 60 [cm], wysokość: 75 [cm], blat gr. min 2,5 [cm] np. konstrukcja stalowa malowana proszkowo, blat gr. 25 [mm], obustronnie pokryty melaminą, wzmocniony dodatkowo warstwą, krawędzie blatu pokryte obrzeżem ABS	[szt.]	1

Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI


Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
				
15.	15	Krzesła kuchenne Krzesło z wysokim oparciem, tapicerowane (ekoskóra), nogi metalowe 	[szt.]	4
16.	16	Górna szafka kuchenna z jednymi drzwiami, wyposażona w zawiasy z zintegrowanym hamulcem (ciche domykanie) oraz 2 półki. Wysokości 92 [cm], głębokość: 42 [cm], szerokość: 60 [cm]; 	[szt.]	1

#### WYPOSAŻENIE:

1.	<b>A</b>	Lodówka dwudrzwiowa side by side, bezszronowa (no Frost) Wymiary: (wys./szer./gł.): ca. 182,5/90,8/73,3 [cm] Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 361 [l] / 203 [l] Sterowanie: elektroniczne Bezszronowa – pełny NoFrost Kolor: stal nierdzewna Wyświetlacz i sterowanie (chłodziarka i zamrażarka) LED Alarm otwartych drzwi  np. Lodówka Samsung Chef Collection RF56J9041SR  	[szt.]	1
----	----------	--	--------	---

Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI



Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
2.	<b>B</b>	<p>Piekarnik do zabudowy wielofunkcyjny z termosondą Wymiary: 59,5 x 56,7x 59,4[cm] Moc: 3,5 [kW], napięcie: 230 [V]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piekarnik wielofunkcyjny z termoobiegiem</li> <li>• Sterowanie dotykowe</li> <li>• Wielojęzyczny wyświetlacz LCD</li> <li>• Funkcje: suszenie, zamrożone potrawy, grill, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolnegotowanie, termoobieg, grillowanie turbo, konwencjonalne/tradycyjnepieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, grzanie dolne, pieczeniechleba</li> <li>• Automatyczne programy wagowe</li> <li>• Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień</li> <li>• Termosonda</li> <li>• Elektroniczna regulacja temperatury</li> <li>• Automatyczne propozycje temperatury</li> <li>• Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4 szyby/20</li> <li>• Funkcja szybkiego nagrzewania</li> <li>• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie</li> <li>• Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika</li> <li>• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana, głęboka brytfanna</li> <li>• Łatwe do czyszczenia drzwi</li> <li>• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika</li> <li>• Halogenowe oświetlenie piekarnika</li> <li>• Oświetlenie przy otwartych drzwiach</li> <li>• Wentylator chłodzący</li> <li>• Zakres temperatur: 30°C – 300°C</li> </ul> <p>np. piekarnik SenseCook BPK842320M firmy AEG</p> 	[szt.]	1
3.	<b>C</b>	<p>Piekarnik konwekcyjno – parowy z termosondą Wymiary: 59,5 x 56,7x 59,4[cm] Moc: 3,5 [kW], napięcie: 230 [V]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piekarnik do zabudowy</li> <li>• Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją piekarnika parowego</li> <li>• Sterowanie dotykowe</li> <li>• Wielojęzyczny wyświetlacz LCD</li> <li>• Funkcje: grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjnepieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, suszenie, zamrożone potrawy, para 100%, grill, duża wilgotność, mała wilgotność, średnia wilgotność, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanietemperatury, powolne gotowanie, Sous Vide, regeneracja parowa ,termoobieg, grillowanie turbo, funkcja Yoghurt</li> <li>• Automatyczne programy wagowe</li> <li>• Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień</li> <li>• Termosonda</li> <li>• Elektroniczna regulacja temperatury</li> <li>• Automatyczne propozycje temperatury</li> <li>• Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4 szyby/30</li> <li>• Funkcja szybkiego nagrzewania</li> <li>• Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie</li> <li>• Funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła</li> <li>• Funkcja przedłużania czasu</li> <li>• Wskaźnik ciepła pozostałego</li> <li>• Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana, głęboka brytfanna</li> <li>• Łatwe do czyszczenia drzwi</li> <li>• Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika</li> <li>• Zabezpieczenie przed dziećmi</li> <li>• Halogenowe oświetlenie piekarnika</li> <li>• Oświetlenie przy otwartych drzwiach</li> <li>• Wentylator chłodzący</li> <li>• Zakres temperatur: 30°C – 230°C</li> </ul> <p>np. piekarnik parowy SteamPro BSK792320M firmy AEG</p>	[szt.]	1

Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS		
<b>ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI</b>				
Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
				
4.	D	<p>Kuchenka mikrofalowa Wymiary: 59,5 x 40x 38,8[cm] Moc: 1,5 [kW], napięcie: 230 [V]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zabudowy z innymi urządzeniami: nadpiekarnikiem</li> <li>• Mechanizm otwierania drzwi: przycisk</li> <li>• Tryby gotowania: grill, mikrofałe, mikrofałe i grill</li> <li>• Moc mikrofał: 900 W, liczba poziomów: 8</li> <li>• Moc grilla: 1000 W</li> <li>• Automatyczne programy rozmrażania</li> <li>• Sygnalizacja końca cyklu gotowania</li> <li>• Wyświetlacz LED</li> <li>• Wybór mocy za pomocą przycisków dotykowych</li> <li>• Zegar elektroniczny z timerem</li> <li>• Oświetlenie wewnętrzne</li> <li>• Średnica i rodzaj talerza obrotowego: 315 mm, szkło</li> <li>• Dołączone akcesoria: stojak</li> </ul> <p>np. kuchenka mikrofalowa MSB2547D-M firmy AEG</p> 	[szt.]	1
5.	E	<p>Płyta indukcyjna ceramiczna Wym.: 80 x 52 x 5,1 [cm] Moc: 11 [kW], napięcie 230 [V] Bezramkowa płyta grzejna z 6 strefami grzejnymi <math>\phi</math>150 – 230 [mm] (3 strefy grzejne 230x390 [mm]). Funkcje: - rozpoznawanie wielkości garnków; - funkcja booster – szybkie podgrzewanie; - wyłączenie przy braku naczynia do gotowania; - wskaźnik zalegania ciepła (wskazanie ciepła resztkowego – wskazanie gorących stref); - możliwość komunikacji pomiędzy wyciągiem i płytą grzejną (okap reaguje automatycznie na ustawienia płyty grzejnej); - timer. np. płyta indukcyjna ceramiczna KM 7575FL (możliwość łączenia ze SmartLine) firmy Miele</p> 	[szt.]	1





Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
6.	<b>F</b>	<p>Płyta indukcyjna ceramiczna Wym.: 38 x 52 x 5,1 [cm] Moc: 3,6 [kW], napięcie 230 [V] Bezramkowa płyta grzejna z 2 strefami grzejnymi <math>\phi</math>150 – 230 [mm] (1 strefa grzejna 230x390 [mm]). Funkcje: - rozpoznawanie wielkości garnków; - funkcja booster – szybkie podgrzewanie - wyłączenie przy braku naczynia do gotowania; - wskaźnik zalegania ciepła (wskazanie ciepła resztkowego – wskazanie gorących stref) np. płyta indukcyjna ceramiczna CS 7612 FL element SmartLine firmy Miele</p> 	[szt.]	1
7.	<b>G</b>	<p>Okap kuchenny przyścienny ze stali szlachetnej z możliwością komunikacji pomiędzy wyciągiem i płytą grzejną (okap reaguje automatycznie na ustawienia płyty grzejnej) np. wyciąg kuchenny DA 4228 W Puristic Plus firmy Miele</p> <p>Wymiary: 119,8 x 50 x 62 [cm] Wydajność - 630 (m<sup>3</sup>/h) Poziom mocy akustycznej przy najwyższym biegu do 64 [dB] Oświetlenie led</p> 	[szt.]	1
8.	<b>H</b>	<p>Gastronomiczna zmywarko-wyparzarka z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie + uzdatniacz wody</p> <p>Urządzenie przystosowane do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1; max wysokość mytego naczynia 320 [mm] Materiał: stal nierdzewna Wymiary (szer./gł./wys.): 65,5/68/83,5 [cm] Moc elektryczna: 6,5 [kW] Napięcie: 400 [V]</p>	[szt.]	1



Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
				
9.	I	<p>Zlewozmywak ceramiczny wpuszczany o wym. ca.116 x 50 [cm], 2- komorowy, z ociekaczem, w zestawie z syfonem; głębokość komory min 18,5 [cm]; otwór przelewowy, otwór na kran; odpływ z automatycznym otwieraniem; wykończenie gładkie + bateria kuchenna z wyciąganą wylewką z polerowanej stali nierdzewnej</p> 	[kpl.]	1
10.	J	<p>Umywalka ceramiczna wisząca (mała) o wym. ca. 36 x 26 [cm] z powłoką Reflex, z systemem przelewowym i otworem na baterię + bateria umywalkowa + syfon umywalkowy rurowy</p> 	[kpl.]	1
11.	K	<p>Dozownik mydła w płynie Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie matowe; pojemność: 1 [l]; kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku; zamykanie: zamek i kluczyk metalowy; system: zawór niekapek; sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu); napełnianie: z kanistra; zasilanie: adapter (DC)</p> 	[szt.]	1
12.	L	<p>Podajnik ręczników papierowych Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie matowe; pojemność: 600-800 listków mocowanych na specjalnym uchwycie; zamykanie: na kluczyk</p> 	[szt.]	3

Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI





Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
13.	Ł	Kloc masarski bez podstawy 40x40x10 [cm] z wysokiej jakości drewna bukowego, pozbawiony skaz, pęknięć 	[szt.]	1
14.	P	Zlewozmywak ceramiczny wpuszczany w blat o wym. ca.86 x 50 [cm], 2- komorowy, w zestawie z syfonem; głębokość komory 22 [cm]; otwór na kran; wykończenie gładkie + bateria kuchenna z wyciąganą wylewką z polerowanej stali nierdzewnej 	[kpl.]	1
15.	R	Roleta aluminiowa o wym . 40 x 60 [cm] z kasetą schowana w ścianie		

### OBIERALNIA

1.	M	Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym z blatem roboczym i z półką dolną; rant tylny o wysokości 40 [mm]; nogi o regulowanej wysokości; otwór pod baterię + bateria zlewozmywakowa z wyciąganym prysznicem z polerowanej stali nierdzewnej Materiał: stal nierdzewna Wymiary (wys./szer./gł.): 85/100/60 [cm] 	[kpl.]	2
2.	N	Naświetlacz sterylizator do jaj: Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj (jednorazowo 30 szt.) i noży (17 szt. o dł. 32 [cm]) Materiał: stal nierdzewna Wymiary (szer./gł./wys.): 36/53/24,5 [cm] Moc elektryczna: 0,077 [kW] Napięcie: 230 [V] 	[szt.]	1

Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, AL. SŁOWACKIEGO 1C, W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ. ORAZ DOSTOSOWANIE KUCHNI DO PRZYGOTOWANIA GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW ŚDS
----------------	--

### ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI

Lp.	Ozn.	Rodzaj wyposażenia	Jednostka	Ilość
3.	J	<p>Umywalka ceramiczna wisząca (mała) o wym. ca. 36 x 26 [cm] z powłoką Reflex, z systemem przelewowym i otworem na baterię + bateria umywalkowa + syfon umywalkowy rurowy</p> 	[kpl.]	1
4.	K	<p>Podajnik ręczników papierowych Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie matowe; pojemność: 600-800 listków mocowanych na specjalnym uchwycie; zamykanie: na kluczyk</p> 	[szt.]	2
5.	L	<p>Dozownik mydła w płynie Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie matowe; pojemność: 1 [l]; kontrola: okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku; zamykanie: zamek i kluczyk metalowy; system: zawór niekapek; sposób dozowania: automatyczny (sensor ruchu); napełnianie: z kanistra; zasilanie: adapter (DC)</p> 	[szt.]	2
6.	O	<p>Hoker kuchenny Wysokość 60 [cm], szerokość 30 [cm]</p> 	[szt.]	1

### POMIESZCZENIE KUCHNI I OBIERALNI

1.		<p>Płytki podłogowe Minimalne właściwości techniczne płytek podłogowych: - łatwozmywalność: klasa odporności na plamienie 4 - 5, - antypoślizgowość: klasa min R9, - ścieralność: klasa ścieralności PEI 5 lub ścieralność wgłębna max 175 mm<sup>3</sup> (płytki barwione w masie), - wymiary: min 60 x 60 [cm].</p>	[m <sup>2</sup> ]	19,14
2.		<p>Płytki ścienne Minimalne właściwości techniczne płytek ściennych: - łatwozmywalność: klasa odporności na plamienie 4 - 5, - wymiary: min 30 x 60 [cm],</p>	[m <sup>2</sup> ]	39,82