

GASIOROWO

Kosztorys inwestorski uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------------------------|----------------------------------|---|----------|-------------|------------|-------------|
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | | Posadzki | | | | 0,00 |
| 1 d.1 | KNR AT-22 0101-01 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie płytek - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR AT-22 0101-04 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNR AT-22 0101-05 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 2 mm Krotność = 2 | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR AT-27 0401-03 analogia | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa - wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR AT-27 0401-04 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana- na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR AT-27 0401-02 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana- na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNR AT-22 0201-05 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; (kolor i rodzaj płytek należy uzgodnić z inwestorem) | m2 | 27,400 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm | m2 | 89,450 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach | m | 90,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: | | | Posadzki | | | 0,00 |
| Kosztorys netto | | | | 0,00 | | |
| VAT 23% | | | | 0,00 | | |
| Kosztorys brutto | | | | 0,00 | | |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|------|----------|------------|-------------|
| 1 | robocizna | r-g | 352,0730 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 |

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość |
|-------|---|------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 1 | płytki kamionkowe GRES | m2 | 13,9500 | 0,0000 | 13,9500 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg | 58,5000 | 0,0000 | 58,5000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka | kg | 7,2000 | 0,0000 | 7,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | akrylowy preparat gruntujący' | kg | 22,3625 | 0,0000 | 22,3625 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | cementowa zaprawa naprawcza' | kg | 184,2670 | 0,0000 | 184,2670 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | cementowa zaprawa naprawcza" | kg | 368,5340 | 0,0000 | 368,5340 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Atlas folia w płynie WODER E 25 kg | kg | 189,8445 | 0,0000 | 189,8445 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | płytki okładzinowe ścienne | m2 | 28,7700 | 0,0000 | 28,7700 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | zaprawa do spoinowania | kg | 12,0560 | 0,0000 | 12,0560 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | grubowarstwowa zaprawa klejowa | kg | 569,3720 | 0,0000 | 569,3720 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | płytki kamionkowe GRES | m2 | 93,0280 | 0,0000 | 93,0280 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg | 645,8290 | 0,0000 | 645,8290 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka | kg | 24,1515 | 0,0000 | 24,1515 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | materiały pomocnicze | zł | | 0,0000 | 0,0000 | | 0,00 |
| RAZEM | | | | | | | 0,00 |

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------------------------------|------|--------|------------|-------------|
| 1 | wyciąg | m-g | 0,3600 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środek transportowy | m-g | 0,5400 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Mieszarka do zapraw do 3 m3/h' | m-g | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Mieszarka do zapraw do 3 m3/h" | m-g | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Mieszarka do zapraw do 3 m3/h''' | m-g | 1,7890 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mieszarka do zapraw do 3 m3/h'''' | m-g | 0,8945 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | wyciąg | m-g | 3,5055 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | środek transportowy | m-g | 4,4000 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 0,00 |

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Spis treści

| | |
|-----------------------------------|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Ogólna charakterystyka obiektu | 2 |
| Tabela elementów scalonych | 3 |
| Przedmiar | 4 |
| 1 Posadzki | 4 |
| Kosztorys inwestorski uproszczony | 5 |
| 1 Posadzki | 5 |
| Zestawienie robocizny | 6 |
| Zestawienie materiałów | 6 |
| Zestawienie sprzętu | 6 |
| Spis treści | 7 |