



Wrocław, 16.12.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia mienia Powiatu Prudnickiego, wraz z jednostkami organizacyjnymi.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 223/2024/Prudnik

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Prudnickiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Proszę o zgodę na skrócenie okresu ochrony z 36 miesięcy na 24 miesiące?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
2. Proszę o zgodę na łączny limit na powódź w wysokości 1 500 000 zł. Limit nieodnawialny w rocznym okresie polisowania.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
3. Proszę o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej na ryzyko powodzi w wysokości 10% min. 5 000 zł.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
4. Proszę o wprowadzenie zapisu w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody – nie ma zastosowania do ryzyka powodzi.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
5. Budynki do rozbiórki, w złym stanie technicznym prosimy o wyłączenie z ochrony.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.
6. Budynki wyłączone z eksploatacji – prosimy o zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres FLEXA. Franszyza redukcyjna 10% min. 2000 zł  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



7. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony

uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji: teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany, wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane, gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości doużycia.

Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, minimum 2 000 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

8. W ryzyku EEI prosimy o objęcie ochroną sprzętu maksymalnie do 10 roku eksploatacji. Pozostały sprzęt sugerujemy ubezpieczyć na bazie mienie od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

9. Prosimy o przesunięcie składania ofert na 13.12.2024

**Odpowiedź:** Zamawiający przesuwa termin na 18.12.2024 r.

## **VIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** **(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 18.12.2024 r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.12:15

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 16.01.2025

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki