

OPIS ROBÓT

przewidzianych do wykonania w Posterunku Policji w Jabłonowie Pomorskim

I. Roboty wewnątrz pomieszczeń

W pomieszczeniach biurowych należy wymienić istniejące oprawy jarzeniowe na oprawy ledowe – w sumie 16 szt. o parametrach:

Materiał i kolor: poliwęglan, aluminium – belka o dł. 900 mm
biały, srebrny
jednostka mocy 2*36 W
barwa światła: uniwersalny biały

Specyfikacja techniczna:

Całkowity strumień świetlny 4650 lumen
Napięcie robocze 230 v
Stopień ochrony IP20

W przedsionku za drzwiami wejściowymi do komisariatu należy wymienić istniejące (uszkodzone) drzwi PCV na drzwi aluminiowe – aluminium zimne (drzwi wewnętrzne) kolor biały szklone szkłem bezpiecznym.

II. Teren zewnętrzny oraz budynek garażowy

Należy wymienić uszkodzoną lampę sodową oświetlającą teren przed garażem na lampę ledową - uliczną 50 WW 5000 K o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne IP 66. Minimalny czas działania 50 000 h. Klasa energetyczna A+

Na budynku garażowym należy wymienić istniejącą rynnę dachową o przekroju 150 mm oraz rurę spustową 125 mm jako elementy z blachy powlekanej w ilości podanej w przedmiarze robót.