

Kościan, 17.01.2023 r.

BZP. 271.1.26.2022

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dokończenie przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży – schody + rampy na wejściu do Ratusza
2. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z odwodnieniem i kanalizacją
3. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży elektrycznej i oświetleniowej
4. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z małą architekturą
5. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży teletechnicznej
6. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z monitoringiem
7. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z nagłośnieniem
8. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z wykonaniem fontanny i komory technicznej fontanny

9. Prosimy o zamieszczenie protokołów odebranych robót oraz inwentaryzacji powykonawczej wraz wykonanych robót dla branży związanej z wykonaniem tablic informacyjnych
10. Prosimy o przekazanie zamieszczenie aktualnych projektów zamiennych dla zakresu robót, który uległ zmianie.
11. Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji rysunkowej (zaznaczone pogrubionym tekstem poniżej)

03.2 Część rysunkowa		
PZT-SP	Projekt zagospodarowania terenu - sieci i przyłącza	skala 1:500
PZT	Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500
PZT-A00a	Projekt zagospodarowania terenu - Rynek - część zachodnia	skala 1:100
PZT-A00b	Projekt zagospodarowania terenu - Rynek - część wschodnia	skala 1:100
PZT-A01	Projekt zagospodarowania terenu - deptak ul. Wroclawska	skala 1:100
PZT-A02	Posadzka - narożnik Rynku	skala 1:100
PZT-A03	Posadzka - centrum Rynku / wejście do Ratusza	skala 1:100
PZT-A04	Posadzka - deptak	skala 1:100
PZT-A05	Schemat układania posadzki - punkt początkowy	-
PZT-A06	Przekroje przez Rynek	skala 1:500
PZT-PR01	Przekrój urbanistyczny przez obrzeże Rynku z drzewem	skala 1:50
PZT-PR02	Przekrój urbanistyczny przez obrzeże Rynku z lampą	skala 1:50
PZT-PR03	Przekrój urbanistyczny przez deptak z drzewem	skala 1:50
PZT-PR04	Przekrój urbanistyczny przez deptak z lampą	skala 1:50
PZT-SW1a	Strefa wejścia do Ratusza - wejście północno-zachodnie	skala 1:25
PZT-SW1b	Strefa wejścia do Ratusza - wejście północno-zachodnie - fundamenty pod schody i pochylnie	skala 1:25
PZT-SW1c	Strefa wejścia do Ratusza - wejście północno-zachodnie - rysunek balustrad	skala 1:25
SW1-PR1	Strefa wejścia do Ratusza - pochylnia wejściowa północno-zachodnia - przekrój AA	skala 1:25
SW1-PR2	Strefa wejścia do Ratusza - schody wejściowe północno-zachodnie - przekrój BB	skala 1:25
SW1-PR3	Strefa wejścia do Ratusza - schody wejściowe północno-zachodnie - przekrój CC	skala 1:25
SW1-PR4	Strefa wejścia do Ratusza - schody wejściowe północno-zachodnie - przekrój DD	skala 1:25
SW1-PR5	Strefa wejścia do Ratusza - schody wejściowe północno-zachodnie - przekroi EE	skala 1:25
PZT-SW2	Strefa wejścia do Ratusza - wejście południowo-wschodnie	skala 1:50
PZT-DET1	Zbliżenie na deptak z drzewem	skala 1:25
PZT-DET 2	Zbliżenie na obrzeże Rynku z drzewem - pierzeja północno-zachodnia	skala 1:25
PZT-DET 3	Zbliżenie na obrzeże Rynku z drzewem - pierzeja północno-wschodnia	skala 1:25
PZT-PP 1	Przykładowe połączenie posadzki z pokrywami infrastruktury	-
PZT-PP 2	Przykładowe połączenie posadzki z elementami kamienic	-
DET-01	Detal izolacji ściany fundamentowej Ratusza 1	-
DET-02	Detal izolacji ściany fundamentowej Ratusza 2	-
DE-01	Koryto odwadniające	skala 1:20
EL-01	Gniazdko zasilające posadzkowe	skala 1:20
EL-02	Rozdzielnica elektryczna w studni	skala 1:20
EL-03	Podłączenie mikrofonu w posadzce Rynku	skala 1:20
F-05	Fontanna - wjazd do komory fontanny	skala 1:20
KO-01	Mocowanie choinki	skala 1:20
OS-01	Oświetlenie LED Ratusza	skala 1:20

OS-02	Oświetlenie LED w posadzce Rynku	skala	20
PA-01	Ćwieki wyznaczające miejsca parkingowe	skala	20
PA-02	Zasada rozmieszczania ćwieków parkingowych	skala	50
T-01	Tablica informacyjna o starym Ratuszu	skala	20
WOD-KAN 01 a	Studzienka kanalizacyjna i punkt poboru wody na Rynku - wersja letnia	skala	20
WOD-KAN 01 b	Studzienka kanalizacyjna i punkt poboru wody na Rynku - wersja zimowa	skala	20
WOD-KAN 02 a	Punkt poboru wody na deptaku - wersja letnia	skala	20
WOD-KAN 02 b	Punkt poboru wody na deptaku - wersja zimowa	skala	20
F-01	Fontanna - rzut i elewacja	skala	50
F-02	Fontanna - przekroje	skala	50
F-03	Fontanna - przekroje i detale konstrukcyjne	skala	50
F-04	Fontanna - detale oparcia	skala	10
F-05	Fontanna - aksonometria	skala	50
L-P-01	Ławka kamienna prawa 45 - elewacje	skala	20
L-P-02	Ławka kamienna prawa 45 - rzut	skala	20
L-L1-01	Ławka kamienna lewa 45 - elewacje	skala	20
L-L1-02	Ławka kamienna lewa 45 - rzut	skala	20
L-L2-01	Ławka kamienna lewa 48 - elewacje	skala	20
L-L2-02	Ławka kamienna lewa 48 - rzut	skala	20
L-01	Ławka drewniana z oparciem	skala	20

L-02	Ławka drewniana z oparciem podwójna	skala 1	20
L-03	Ławka drewniana bez oparcia długa	skala 1	20
L-04	Ławka drewniana bez oparcia krótka	skala 1	20
L	Lampa	skala 1	20
M	Maszt	skala 1	20
K	Kosz	skala 1	20
ST	Stojak na rowery	skala 1	20
S	Słupek	skala 1	20
T	Tablica informacyjna	skala 1	20
Z01	Gospodarka drzewostanem	skala 1	500
Z02	Projekt szaty roślinnej	skala 1	500
Z03	Projekt szaty roślinnej	skala 1	50
Z04	Detal sadzenia dziew	skala 1	20
PZT IS 01	Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne - uzgodnienie ZDP	skala 1	500
PZT IS 02	Projekt zagospodarowania terenu - uzgodnienie Wodociągi Kościańskie	skala 1	500
PZT IS 03	Projekt zagospodarowania terenu - uzgodnienie rzeczoznawcy ppoż.	skala 1	500
PZT IS 04	Profil sieci wodociągowej	skala 1	100/500
PZT IS 05	Schemat węzłów połączeniowych		
PZT IS 06	Schemat węzłów połączeniowych		
PZT IS 07	Profil sieci kanalizacji sanitarnej	skala 1:100/500	
PZT IS 08	Profil sieci kanalizacji deszczowej	skala 1:100/500	
PZT IS 09	Profil sieci kanalizacji deszczowej	skala 1:100/500	
PZT IS 10	Studzienka kanalizacji DN 1000		
PZT IS 11	Wpust deszczowy		
PZT IS 12	Kolizja z istniejącymi sieciami		
PZT IS 13	Kolizja z istniejącymi sieciami		
PZT IS 14	Posadowienie przewodów - przekrój przez wykop		
F01	Fontanna - rzut	skala 1:100	
F02	Fontanna - przekrój AA, przekrój BB	skala 1:50	
F03	Fontanna - przekrój CC	skala 1:50	
F04	Fontanna - przekrój DD	skala 1:50	
N01	Instalacja nawadniania	skala 1:500	
N02	Sposób montażu elektrozaworów w studzienkach	skala 1:500	
E01	Projekt zagospodarowania terenu - sieci elektryczne i teletechniczne	skala 1:500	
E02	Rozdzielnia główna Ratusza - schemat		
E03	Schemat oświetlenia		
E04	Schemat zasilania		
E05	Schemat zasilania parkomatów, fontanny i tablic informujących		
D01	Plan orientacyjny	skala 1:10 000	
D02	Plan sytuacyjny	skala 1:500	
D03	Przekroje normalne	skala 1:50	
D04	Inwentaryzacja robót rozbiórkowych	skala 1:500	
K01	Komora techniczna fontanny - płyta denna	skala 1:20	
K02	Komora techniczna fontanny - ściany	skala 1:20	
K03	Komora techniczna fontanny - płyta stropowa	skala 1:20	
K04	Fontanna - fundament oraz ściany diagonalne	skala 1:20	
K05	Fontanna - ściany zewnętrzne i płyta górna	skala 1:20	
K06	Strefa wejściowa do Ratusza - wejście północno-zachodnie - fundamenty pod schody i pochylnie, konstrukcje żelbetowe	skala 1:100/25	

Odpowiedzi:

- Odpowiedź zbiorcza na pytania od nr 1 do nr 9 – w załączeniu tabela po inwentaryzacji robót wykonanych przez Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana.
- Roboty zamienne zostały wykonane i są do zrealizowania według dokumentacji Biura Projektów ROBOTECH w branżach elektrycznej i teletechnicznej.
- Zaznaczone pogrubionym tekstem nazwy rysunków nie dotyczą zakresu, który ma zostać zrealizowany w aktualnym postępowaniu. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa zostały wykonane według odrębnej umowy na zlecenie Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. Branża dendrologiczna zostanie zrealizowana na podstawie odrębnej umowy z wyłonionym już wykonawcą tych prac. Ewentualny wykonawca wyłoniony w postępowaniu „Dokończenie przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie...” będzie okresowo

dzielił plac budowy z wykonawcą prac dendrologicznych. W załączeniu Plan Zagospodarowania Terenu – instalacje sanitarne.

W załączeniu:

1. Tabela po inwentaryzacji PSS.
2. PZT Rynek, Wrocławska.