



Włocławek, dnia 20.12.2023 r.

DZP/78/2023

Strona internetowa/miejsce publicznie dostępne

ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3
ORAZ
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – działając zgodnie z art. 255 pkt. 2 uPzp w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2023.1605 z późn. zm., dalej również jako: „uPzp”), zawiadamia wszystkie zainteresowane strony, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 EURO na podstawie art. 132 uPzp, pod nazwą: „Dostawa środków myjących i artykułów eksploatacyjnych przez okres 24 miesięcy”; znak postępowania: DZP/78/2023, dokonał odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania w zakresie części nr 3.

W toku badania ofert pod względem merytorycznym Zamawiający ustalił, iż złożone w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 3 oferty podlegają odrzuceniu, gdyż ich treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3, co z kolei wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2 uPzp.

Oferta nr 2:

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

Zamawiający odrzuca w zakresie Części nr 3 – Środki higieniczne, ofertę Wykonawcy **HENRY KRUSE Sp. z o.o.** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w Formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 2.3 do SWZ w zakresie części nr 3 poz. 2 następującego przedmiotu zamówienia: „*Ręcznik papierowy w rolce centralnego dozowania, biały, do wycierania rąk, z perforacją, dostosowany do dozownika Tork Reflex. Ręczniki jednowarstwowe muszą być wykonane z włókien pierwotnych oraz przetworzonych. Jaskrawość nie mniejsza niż 77%, metoda wybielania bez zawartości chloru, dł. rolki*



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



299,95 m+/- 2cm w przeliczeniu na mb, wymiar odcinka nie mniejsza niż 19,8x35cm, śr. całkowita rolki 19,5 cm, ilość odcinków 857, **podstawowa gramatura nie mniejsza niż 24,5g/m²**. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, certyfikaty ekologiczności EcoLabel, certyfikat FSC oraz certyfikat do kontaktu z żywnością; (...)"

Wykonawca w złożonej ofercie zaferował: **Ręcznik papierowy Tork Reflex 300m, posiadający numer katalogowy/kod produktu: 473242, którego producentem jest Essity Poland Sp. z o.o.** Zamawiający powziął jednak wątpliwość, czy zaferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2.3 do SWZ w zakresie wymaganej gramatury. Mianowicie z załączonych do oferty dokumentów tj. przedmiotowych środków dowodowych (karta charakterystyki producenta) wynika, że zaferowany asortyment w zakresie części nr 3 poz. 2 posiada gramaturę całkowitą 23 g/m².

W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 05.12.2023 r. wezwał Wykonawcę – działając na podst. art. 223 ust. 1 uPzp - do złożenia wyjaśnień dotyczących zgodności zaferowanego asortymentu

z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 poz. 2 Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2.3 do SWZ, tj. w zakresie jego dostępności w wymaganej podstawowej gramaturze nie mniejszej niż 24,5 g/m².

Wykonawca HENRY KRUSE Sp. z o.o. w udzielonej odpowiedzi na ww. wezwanie z dnia 06.12.2023 r., stwierdził: „(...) że posiada on gramaturę 23 g/m²”.

Uwzględniając powyższe, zaferowany asortyment nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego w SWZ. W związku z powyższym odrzucenie stało się zasadne, bowiem treść oferty Wykonawcy nie jest zgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPzp Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Oferta nr 5:

HIGMA SERVICE Sp. z o.o.

ul. Gośławicka 2

45-446 Opole

Zamawiający odrzuca w zakresie Części nr 3 – Środki higieniczne, ofertę Wykonawcy **HIGMA SERVICE Sp. z o.o.** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał w Formularzu asortymentowo – cenowym, który stanowi załącznik nr 2.3 do SWZ w zakresie części nr 3 poz. 2 następującego przedmiotu zamówienia: „*Ręcznik papierowy w rolce centralnego dozowania, biały, do wycierania rąk, z perforacją,*



dostosowany do dozownika Tork Reflex. Ręczniki jednowarstwowe muszą być wykonane z włókien pierwotnych oraz przetworzonych. Jaskrawość nie mniejsza niż 77%, metoda wybielania bez zawartości chloru, dł. rolki 299,95 m+/- 2cm w przeliczeniu na mb, wymiar odcinka nie mniejsza niż 19,8x35cm, śr. całkowita rolki 19,5 cm, ilość odcinków 857, **podstawowa gramatura nie mniejsza niż 24,5g/m²**. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki potwierdzoną i podpisaną przez producenta, certyfikaty ekologiczności EcoLabel, certyfikat FSC oraz certyfikat do kontaktu z żywnością; (...)"

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował: **Tork Reflex™ czystościwo papierowe do lekkich zabrudzeń o kodzie produktu/ numerze katalogowym: 473242, którego producentem jest Essity**. Zamawiający powziął wątpliwość, czy zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2.3 do SWZ. Mianowicie w załączonych do oferty dokumentach tj. przedmiotowych środkach dowodowych w postaci karty charakterystyki produktu w zakresie tej pozycji nie było informacji, jaką gramaturę posiada zaoferowany ręcznik papierowy. Ponadto do wyżej wymienionej wątpliwości, skłoniło Zamawiającego również pismo od innego uczestnika biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu w zakresie tej części, w którym informował, że zaoferowany asortyment nie spełnia wymagań w zakresie oczekiwanej gramatury i tym samym oferta Wykonawcy Higma Service Sp. z o.o. podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Na potwierdzenie powyższego przesłał ulotkę producenta Essity wystawioną dla produktu Tork Reflex posiadającego numer katalogowy 473242 zawierającą informację o posiadanej przez ręcznik gramaturze.

W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp, pismem z dnia 05.12.2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym wymaganej gramatury w poz. 2 Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2.3 do SWZ. Do wezwania Zamawiający dołączył również wspomniane wyżej pismo od innego współuczestnika przedmiotowego postępowania. Powyższe wyjaśnienia należało przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> do dnia 13.12.2023r.

Wykonawca Higma Service Sp. z o.o. w udzielonej odpowiedzi z dnia 12.12.2023 r., poinformował: „iż produkt zaoferowany Państwu w postępowaniu przetargowym w części 3, pozycja 2 tj. Tork Reflex™ czystościwo papierowe do lekkich zabrudzeń o kodzie: 473242 nie posiada gramatury mniejszej niż 24,5 g/m²”. Ponadto Wykonawca w dalszej części pisma przyznał: „(...) co doprowadziło do niezamierzonej omyłki i zaoferowaniu Państwu produktu, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia”.

Jednocześnie Wykonawca zwrócił uwagę, że oferta konkurencyjna drugiego uczestnika postępowania w zakresie części nr 3 pozycji 2, również podlega odrzuceniu z tego samego powodu.

Zamawiający po zapoznaniu się z udzielonymi wyjaśnieniami, uznał, że są one niejednoznaczne i ponownie - pismem z dnia 13.12.2023r., wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących



treści oferty (tj. o doprecyzowanie informacji zawartych w wyjaśnieniach poprzez określenie jaką gramaturę posiada zaoferowany produkt). Wykonawca w przesłanej odpowiedzi poinformował, iż we wcześniejszych wyjaśnieniach wkraść się błąd oraz wyjaśniał „(...) iż produkt zaoferowany Państwu w postępowaniu przetargowym w części 3, pozycja 2 tj. Tork Reflex™ czyściwo papierowe do lekkich zabrudzeń o kodzie: 473242 posiada gramaturę mniejszą niż 24,5 g/m²”. A mianowicie gramatura ręcznika papierowego wynosi 23 g/m².

Z powyższego wynika więc, iż oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ujęty w pozycji nr 2 Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2.3 do SWZ) nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wobec powyższego odrzucenie stało się zasadne, bowiem treść oferty Wykonawcy nie jest zgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPzp Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy.

Uwzględniając powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 3 na mocy art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 z późn. zm.). Powodem unieważnienia części nr 3 jest brak możliwości wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej, ponieważ złożone oferty zostały odrzucone.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszone nowe postępowanie w tożsamym przedmiocie. Zamawiający niezwłocznie o tym zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym przedmiotowym postępowaniu. W związku z tym proszę śledzić stronę internetową Zamawiającego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kwiatkowska
Tel. 054 412-96-70, Fax: 054 412-94-32



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00