

LEGENDA

- krawężnik betonowy wyniesiony - 15x30cm (istniejący - do wymiany na nowy)
- krawężnik betonowy obniżony - 15x22cm (istniejący - do wymiany na nowy)
- ściek przykrawężnikowy betonowy 16x16x14cm
- obrzeże betonowe - 8x30cm
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- droga dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowej szarej 20x10x8cm
- droga dla pieszych i rowerów - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowe szarej 20x10x8cm
- pasy zieleni
- fakturowe oznaczenie nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku - kostka 20x10x8cm żółta z wypustaki lub płytka ostrzegawcza żółta z wypustkami
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne d110 niebieskie
- zabezpieczenie sieci elektrycznej SN - rury osłonowe dwudzielne d160 czerwone
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej - rury osłonowe dwudzielne
- 132.20 / 132.12 — rzędna wysokościowa góry krawężnika / rzędna wysokościowa dna ścieku przykrawężnikowego

GŁÓWNE WSPÓŁRZĘDNE

G1	6453188.5992	5655802.3247
G2	6453188.9624	5655795.2684
G3	6453211.5523	5655820.9071
G4	6453217.7112	5655821.2882
G5	6453225.7225	5655800.3394
G6	6453226.0952	5655793.8913
G7	6453213.1795	5655780.6534
G8	6453219.2517	5655780.9121
G9	6453213.8300	5655763.5500
G10	6453219.9339	5655763.8046
G11	6453222.5701	5655748.6613
G12	6453227.8426	5655748.8693

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

Projektant:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Branża:	drogi
			Data:	sierpień 2023
Opracowujący:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Status:	Projekt wykonawczy
Obiekt:	Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach			
Rysunek:	5. PLAN WYSOKOŚCIOWY. PLAN TYCZENIA.		Skala: 1:250	