



Nowy Targ, dnia 16.03.2021

## **PROTOKÓŁ**

**Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.108.2021 Z DNIA 16.03.2021**

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

## **UZGADNIA**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **a) sieci kanalizacji deszczowej**  
**b) linii energetycznej oświetlenia ulicznego**

Lokalizacja obiektu: **Zubrzyca Dolna- droga wojewódzka nr 957**  
Wnioskodawca: **Usługi projektowe mgr inż. Michał Koziołek**  
Inwestor: **GMINA JABŁONKA 3-go Maja 1 34-480 JABŁONKA**  
Projektant: **Usługi projektowe mgr inż. Michał Koziołek**  
Wasz znak: **-**  
Data wniosku:  
Data wpływu: **08.03.2021**  
Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic**

### **Uwagi dodatkowe:**

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń ziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz 2052 z późn.zm.)).

| Lp | Nazwa Instytucji                           | Imię, nazwisko uzgadniającego                     | Stanowisko uczestnika  |
|----|--|---|--|
| 1  | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie | Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista ds. Uzgodni | <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <p>3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,</p> <p>10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,</p> <p>15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,</p> <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <p>linii nN 1m,</p> <p>linii SN 2m,</p> <p>linii WN 5m</p> <p>Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat .</p> |
| 2  | Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu        | Piotr Maciasz                                     | brak uwag  |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 3  | Orange Polska S.A. Zaszczepianie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 4  | Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kraków Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu   | Bogdan Dobosz - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   | Zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDW/PW/2020/9490/DI-2/MGŻ z dnia 02.11.2020 r. RDW Nowy Sącz Bogdan Dobosz  |
| 5  | Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX Gabriel Sulka  |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 6  | Studio WIK Sp. z o.o.   |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 7  | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu   | Krzysztof Bobek - Starszy Specjalista w NW Nowy Ta | Nie wnosi się uwag w zakresie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej oraz linii energetycznej oświetlenia (miejscowość Zubrzyca Dolna - droga wojewódzka nr 957) pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymaganego zgodnie z art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), z art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65 ppkt f) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tekst jednolity: Dz.U z 2020 r., poz. 310 z późn. zm./. |
| 8  | Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Targu                             |  | Stanisław Kościelniak (Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) - Uzgodniono, brak sieci gazowej  |
| 9  | MSS TELEKOM Sp. z o.o.  |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 10 | Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce   |  | Nie wyrażono stanowiska   |
| 11 | Urząd Gminy Jabłonka  |  | Nie wyrażono stanowiska   |

# WOJEWODA MAŁOPOLSKI

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
| 12 | Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej                                 |  | Nie wyrażono stanowiska |
| 13 | Nadzór Wodny w Myślenicach  |  | Nie wyrażono stanowiska |
| 14 | Podhalanskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                | Paweł Król - Specjalista ds. Technicznych      | brak uwag               |
| 15 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o. | Dorota Misiukanis - Specjalista ds. Inwestycji | brak uwag               |

Z up. STAROSTY  
*Kosińska-Petlic*  
mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic  
INSPEKTOR  
w Wydziale Geodezji, katastru i Kartografii