

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: P01

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.Czarny Dział	IVD	04-14-1-02-51 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Czarny Dział	PR	04-14-1-02- - -	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1
02.Czarny Dział	PTP	04-14-1-02- - -	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1
06.Manasterzec	PR	04-14-1-06- - -	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1	Niewielka masa do zrywki, przygodne	1,1
06.Manasterzec	PTP	04-14-1-06- - -	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1	Niewielka masa do zrywki przygodne	1,1
06.Manasterzec	PTW	04-14-1-06- - -	Niewielka masa do pozyskania, przygodne	1,1	Niewielka masa do zrywki przygodne	1,1