

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia : „Modernizacja dachu nad korytarzem w Centrum Konferencyjnym w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11”

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu nad korytarzem w Centrum Konferencyjnym w Olsztynie przy ul. Dybowskiego 11, polegającego na:

1. Demontaż kostki brukowej – 40m²
2. Ułożenie warstwy papy modyfikowanej SBS 5,2 – 40m²
3. Ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych EPS 150 gr. 15cm – 40m²
4. Ułożenie 2 warstw papy modyfikowanej SBS 5,2 – 40m² na styropianie.
5. Wykonanie obróbek blacharskich – 47,6 m²

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

1. Wszystkie prace będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W trakcie prowadzenia prac obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
3. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
4. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
5. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, wywieżenia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
7. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
8. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
9. Przedstawione ilości robót mają charakter pomocniczy.

Sporządził: Paweł Wiśniewski