

ZPiPF.16.2023

Dot. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Boniewo 2024-2025"

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień Publicznych Wójt Gminy Boniewo udziela wyjaśnień do otrzymanych pytań w dniu 27 grudnia 2023 roku .

Pyt. 1. Proszę o doprecyzowanie lub wykreślenie warunku określonego w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1) lit. c) SWZ dotyczącego wykazaniem się przez Wykonawców „na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania”, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami wymóg ten nie dotyczy Wykonawcy, który zebrane odpady przekazuje bezpośrednio do instalacji przetwarzania

Odp. 1 zapis dot. Posiadania na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania– **nie dotyczy wykonawców którzy zebrane odpady przekazują bezpośrednio do instalacji przetwarzania. Wykonawca przekłada posiadane dokumenty potwierdzające powyższe .**

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści dodatkową klasyfikację odpadu typu „popiół”, zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), o kodzie 20 03 99?

Odp. 2 Tak Zamawiający dopuści dodatkową klasyfikację odpadu typu „popiół o kodzie 20 03 99.

Pyt.3 Proszę o dostosowanie zapisów OPZ i Projektu Umowy do obowiązującego stanu prawnego, w którym zgodnie z art. 67 ust. 6 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 04.05.2020 r.), dokumentację ewidencji odpadów w tym karty przekazania odpadów, prowadzone są elektronicznie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W związku z powyższym proszę o stosowną modyfikację zapisów w dokumentach przetargowych tj.:

- w Rozdziale VII, pkt. 1 OPZ, wykreślić zdanie drugie: „Karta winna być sporządzona w trzech egzemplarzach dla: zamawiającego, przejmującego odpady i przekazującego odpady”

- wykreślenie pkt. 2 w Rozdziale VII OPZ,

- w § 12 ust. 1 lit. a) Projektu Umowy, wykreślić zdanie drugie „Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającego.”

- wykreślić w § 12 ust. 1 lit. g) Projektu Umowy.

Odp.3 Ewidencję odpadów w tym karty przekazania odpadów, prowadzone są elektronicznie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Omyłkowo wprowadzono zapis dot. przekazywania kart przez Wykonawcę . Usunięto zapisy z projektu umowy .

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści „w miejsce „kwitów wagowych”, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. f) Projektu Umowy, „raport z kwitów wagowych”. Informuję, że raporty z kwitów wagowych stanowią zestawienie wszystkich danych z kwitów wagowych odpadów odebranych i przyjętych z danej gminy do instalacji komunalnej, za miesiąc, za które dokonywane jest rozliczenie?

Jednocześnie informuję, że gminy odstępują od wymogu dostarczania kwitów wagowych wystawionych w danym miesiącu i wymagają dostarczania raportów z kwitów wagowych. Powyższe wynika z faktu, iż raporty usprawniają pracę gmin w zakresie weryfikacji odpadów odebranych i przyjętych do instalacji za rozliczany miesiąc.

Odp. 4 TAK § 12 ust. 1 lit. f) otrzymuje brzmienie „Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów miesięcznych, kwitów wagowych lub raportów z kwitów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Boniewo”

Pyt.5 Proszę o wykreślenie w § 14, w ust. 2, lit. a) i b) Projektu Umowy, tj. kar za:

a) nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu w zakresie realizacji zamówienia, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej liczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i brakującej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

b) nieosiągnięcie w zakresie realizacji zamówienia wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej za przekroczenie limitu dotyczącego dopuszczenia do składowania odpadów ulegających biodegradacji, liczonej jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i masy odpadów ulegających biodegradacji wyrażonej w Mg, deponowanych na składowisku ponad ustalony dopuszczalny poziom.

z uwagi iż powyższe zapisy są sprzeczne z art. 433 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). Informuję, że za przyjęty w danej gminie system gospodarowania odpadami, odpowiada Gmina i dlatego też Wykonawca nie może być za to karany.

Odp. 5 Zamawiający usunął wskazane zapisy wprowadzone omyłkowo nie dotyczą Wykonawcy zadania .

Pyt.6 Proszę o ujednoczenie zapisów dotyczących wymagalności wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu ponieważ w Sekcji VI pkt. 6.4.) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, natomiast w Rozdziale XVI SWZ, został uwzględniony wymóg wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.6 Zarówno w ogłoszeniu jaki i SWZ znajduje się zapis dot. obowiązku wniesienie wadium w postępowaniu w wysokości 5000 PLN .

Pyt.7. W związku, iż na usługę objętą przedmiotem zamówienia nie przysługuje rękojmia za wady lub usterki, proszę o wykreślenie pkt. 6 i pkt. 7 z treści Rozdziału XXII SWZ.

Odp.7 pkt. 6 i pkt. 7 Rozdziału XXII SWZ nie dotyczy prowadzonego postępowania wpisany omyłkowo.

Pyt.8. Proszę o podanie szacunkowych ilości wszystkich worków, którą Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu w okresie realizacji przedmiotu umowy, z podziałem na ich rodzaje.

Czy worki na popiół też zapewnia Wykonawca?

Powyższe dane są konieczne Wykonawcom do skalkulowania ceny ofertowej.

Odp. Zgodnie z par.3 2.7.1. projektu umowy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie mieszkańcom oraz przedstawicielom świetlic wiejskich wskazanych w SWZ przed rozpoczęciem realizacji usługi najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku po minimum dwa worki każdego rodzaju wymienione w pkt 2.2 oraz w trakcie realizacji usługi każdorazowo dostarczy nieodpłatnie mieszkańcom oraz przedstawicielom świetlic wiejskich worki w ilości odpowiadającej ilości odebranych odpadów licząc worki oraz pojemniki na odpady. W tym również na popiół .

Gmina nie posiada danych w zakresie ilości worków jakie należy zabezpieczyć w postępowaniu dot. szacunkowo 1000 posesji

Pyt.9 Kto zapewnia urządzenia do gromadzenia odpadów, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3 OPZ tj.:

- kosze uliczne o min. pojemności 35 l,
- pojemniki o min. pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240l, 1100 l,
- worki o min. pojemności 60 l,
- kontenery o min. pojemności 3000 l.

Jeżeli, jest to po stronie Wykonawcy, proszę podać ich ilości.

Powyższe dane są konieczne Wykonawcom do skalkulowania ceny ofertowej.

Odp. 9. Zabezpiecza Wykonawca- zgodnie z par. 3 projektu umowy . Postępowanie nie dot. koszy ulicznych pojemników i worków 60 l , 110 l, kontenerów 3000 l zapisy omyłkowo ujęte w załączniku .

Pyt 10. Proszę o podanie adresu PSZOKa dla Gminy Boniewo, z którego Wykonawca winien dokonywać odbioru odpadów .

Odp. 10 PSZOK nie dotyczy prowadzonego postępowania.

pyt. 11. Kto wyposaża PSZOK w pojemniki/kontenery, Wykonawca czy Zamawiający? Jeżeli Wykonawca proszę o podanie ilości i rodzajów pojemników, które ma zapewnić Wykonawca wraz ze wskazaniem rodzajów odpadów, które będą w nich gromadzone.

Odp.11. PSZOK nie dotyczy prowadzonego postępowania.

pyt. 12. Proszę o podanie częstotliwości odbioru odpadów z PSZOK.

Odp. PSZOK nie dotyczy prowadzonego postępowania.

Pyt. 13. Na czym będzie polegać zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, oraz opon, w ramach przedmiotu zamówienia:

- czy Wykonawca będzie odbierał ww. odpady tylko z wyznaczonych punktów odbioru?

Jeśli tak, to proszę podać z ilu punktów odbioru? W przypadku konieczności wyposażenia przez Wykonawcę punktów odbioru w pojemniki, proszę podać ich ilość i rodzaj;

- czy zbiórka ww. odpadów będzie polegała na objeździe wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości kilometrów, które Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotowego objazdu, które należy przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej.

Odp. 13 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z pięciu punktów zbiorczych . Wykonawca zapewni pojemniki wg własnego rozeznania .

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, oraz opon, w ramach przedmiotu zamówienia zbiórka ww. odpadów będzie polegała na objeździe wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotem zamówienia – szacunkowo 1000 posesji .

Pyt.14 Czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie pojemników/kontenerów na odpady dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych lub zabudowanych domków letniskowych?

Proszę o podanie ilości i rodzajów przedmiotowych pojemników/kontenerów, które będzie wyposażał lub obsługiwał Wykonawca.

Odp. Wykonawca zapewnia worki lub pojemniki i zgodnie z projektem umowy. Szacowana ilość domków letniskowych 130 szt.

pyt.15. . Jak będzie odbywał się odbiór odpadów z koszy ulicznych:

- czy będzie to odbiór z jednego punktu zbiorczego? Jeśli tak, to proszę podać, jak będą gromadzone odpady: luzem czy w pojemnikach / kontenerach? Jeżeli w pojemnikach / kontenerach to proszę podać ich rodzaje i ilości oraz kto je zapewnia, Wykonawca czy Zamawiający?

- czy też odbiór odpadów będzie odbywał się indywidualnie z poszczególnych koszy ulicznych. Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości koszy ulicznych do obsługi.

Odp. 15 Gmina Nie posiada koszy ulicznych zapis wprowadzony omyłkowo . Dot. koszy w wiatach przystankowych około 20 na terenie Gminy .

Pyt.16. Proszę o zmianę terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2.7 ppkt. 2.7.1. Projektu Umowy, na dostarczenie mieszkańcom oraz przedstawicielom świetlic wiejskich, który został wyznaczony przez Zamawiającego do 10 stycznia 2022 r.

Przy wyznaczeniu przedmiotowego terminu proszę uwzględnić termin składania ofert oraz termin związania z ofertą w przedmiotowym postępowaniu (31.01.2024 r.).

Odp.16. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę terminu .

Pyt.17. W związku, iż do obowiązków Wykonawcy będzie odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców podczas masowych imprez tj. festyny, dożynki, turnieje, konkursy, Sprzątanie świata itp., proszę o podanie, ile takich imprez w okresie trwania umowy przewiduje Zamawiający? Kto odpowiada za wyposażenie ww. imprez w pojemniki, Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli Wykonawca proszę podać rodzaje i szacunkowe ilości pojemników, które winien

zapewnić Wykonawca. Jeżeli Zamawiający to proszę podać rodzaj i ilość pojemników/kontenerów, z których Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpad

Odp. 17. Zamawiający nie posiada danych w tym zakresie – ilość imprez masowych w ciągu roku około 10 /dane mogą ulec zmianie/ . Worki lub pojemniki zapewnia Wykonawca .

Pyt.18. Proszę o podanie rodzajów i ilości odpadów, które zostały odebrane w roku 2022 i 2023, z masowych imprez organizowanych przez Gminę Boniewo tj. festyny, dożynki, turnieje, konkursy, Sprzątanie świata itp. Powyższe konieczne jest celem skalkulowania ceny ofertowej.

Odp. 18. Gmina nie posiadana danych w tym zakresie .

Pyt.19. Proszę o wprowadzenie do Projektu Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ, zapisów dotyczących zasad wprowadzania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych realizacją zamówienia. Informuję, że powyższy wymóg jest obowiązkowy przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy i wynika z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Odp. 19wprowadzono odpowiednio zapis w par.13 projektu umowy .

Udzielone odpowiedzi są integralną częścią SWZ.

poważaniem

Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo