

## PRZEDMIAR - aktualizacja

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
39100000-3 Meble  
39300000-5 Różny sprzęt

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYS-  
KU - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR : GMINA WYRZYSK

ADRES INWESTORA : UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
(architektura)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP 1</b>			
<b>1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Parter toaleta dla interesantów + klatka schodowa nr 1 na I piętro</b>			
1	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.) wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1,000	
1.1				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie istniejących okładzin posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
1.1		10,30	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka istniejących cokolików	m		
d.1.	0808-08				
1.1		9,785	m	9,785	
				RAZEM	9,785
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01				
1.1		poz.2	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
5	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-02				
1.1		poz.2	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
6	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-06				
1.1		poz.2	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach - grubość dobrać tak żeby posadzka w całym budynku znajdowała się na jednym poziomie	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
1.1		poz.2	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
8	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek - gres szklony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1	m <sup>2</sup>		
d.1.	0207-01	klasa antypoślizgowości >= R10A			
1.1		klasa ścieralności >= PEI 4			
		kolor beżowy, odcienie naturalne			
		zaprawa do spoinowania epoksydowa			
		10,30	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
9	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek - gres szklony (GL) barwiony w masie płytka schodowa rektyfikowana podłogowa ze strukturą kamienia, matowa, 296x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - POSADZKA 1*	m <sup>2</sup>		
d.1.	1121-02	klasa antypoślizgowości >= R10A			
1.1		klasa ścieralności >= PEI 4			
		kolor beżowy, odcienie naturalne			
		zaprawa do spoinowania epoksydowa			
		1,35	m <sup>2</sup>	1,350	
				RAZEM	1,350
10	KNR-W 4-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m <sup>2</sup> - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej	msc.		
d.1.	0806-01				
1.1		pom 0.02	msc.	24,000	
		24,0		RAZEM	24,000
11	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej	m		
d.1.	0806-04				
1.1		pom 0.02	m	24,000	
		24,0		RAZEM	24,000
12	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-03				
1.1		28,31	m <sup>2</sup>	28,310	
				RAZEM	28,310
13	KNR-W 3	Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-04				
1.1		poz.12	m <sup>2</sup>	28,310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-33	Impregnacja posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	28,310
d.1.	0201-02				
1.1		poz.12	m <sup>2</sup>	28,310	
				RAZEM	28,310
15	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśm uszczelniających	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01 +				
1.1	KNR K-04	poz.8+poz.9	m <sup>2</sup>	11,650	
	0602-03			RAZEM	11,650
16	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04				
1.1		poz.8*0,10+poz.9*0,03	m <sup>3</sup>	1,071	
				RAZEM	1,071
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-17				
1.1	0108-20	poz.16	m <sup>3</sup>	1,071	
				RAZEM	1,071
18	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0618-02				
1.1		poz.8	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
19	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0608-03				
1.1		poz.8	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
20	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-01				
1.1		poz.19	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
21	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej - naprawa posadzki po zmianach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-02				
1.1		poz.20	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
<b>1.1.2</b>		<b>klatka schodowa nr 1 z I na II piętro</b>			
22	kalk. własna	Demontaż istniejącego wyposażenia (meble, zasłony itp.) wraz zabezpieczeniem powierzchni ścian, stropów, sprzętu i urządzeń zlokalizowanych w sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń i drogach transportowych	kpl.		
d.1.		1	kpl.	1,000	
1.2				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m <sup>2</sup> - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej	msc.		
d.1.	0806-01				
1.2		pom 1.02	msc.	24,000	
		24,0		RAZEM	24,000
24	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej	m		
d.1.	0806-04				
1.2		pom 1.02	m	24,000	
		24,0		RAZEM	24,000
25	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-03				
1.2		28,39	m <sup>2</sup>	28,390	
				RAZEM	28,390
26	KNNR-W 3	Pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0808-04				
1.2		poz.25	m <sup>2</sup>	28,390	
				RAZEM	28,390
27	KNR AT-33	Impregnacja posadzek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-02				
1.2		poz.25	m <sup>2</sup>	28,390	
				RAZEM	28,390
<b>1.2</b>		<b>Okladziny ścian</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Parter toalety dla interesantów</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.  pom 0.10 toaleta dla interesantów (2,67+1,11*2+0,12+0,86+0,12+0,94+5,25)*2,5-0,6*2,0*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24,450	
				RAZEM	24,450
29 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej  pom 0.10 toaleta dla interesantów (5,25)*2,5-0,7*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,325	
				RAZEM	10,325
30 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0332-05	Skucie występujących uskoków w ścianie  pom 0.10 toaleta dla interesantów 10,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach  pom 0.10 toaleta dla interesantów (5,25)*2,5-0,7*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,325	
				RAZEM	10,325
32 d.1. 2.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  62,998/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,499	
				RAZEM	31,499
33 d.1. 2.1	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklony (UGL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, monokolor, matowa, 598x1198mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, klasa antypoślizgowości >= R10B, ścieralność wgłębna <110 mm <sup>3</sup> , kolor beżowo-kremowy 50,994/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,497	
				RAZEM	25,497
34 d.1. 2.1	KNR AT-22 0205-01	Okładziny ściennie z płytek - gres szklony (GL) barwiony w masie płytka rektyfikowana ścienna mrozoodporna, dekor patchwork'owy, matowa, 598x598mm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, klasa antypoślizgowości >= R10B, kolor beżowo-kremowy 12,004/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,002	
				RAZEM	6,002
35 d.1. 2.1	KNR K-04 0602-02 + KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej  poz.33+poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31,499	
				RAZEM	31,499
36 d.1. 2.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu  7,52/2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,760	
				RAZEM	3,760
37 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją  poz.36	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,760	
				RAZEM	3,760
<b>1.3</b>		<b>Prace malarskie</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Parter</b>			
38 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  631,083/3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210,361	
				RAZEM	210,361
39 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian  68,09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  68,090	
				RAZEM	68,090
40 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe  poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  210,361	
				RAZEM	210,361
41 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		331,011/3	m <sup>2</sup>	110,337	
				RAZEM	110,337
42	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.1	sz.5.3	poz.41	m <sup>2</sup>	110,337	
				RAZEM	110,337
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03 z.				
3.1	sz.5.3	191,118/3	m <sup>2</sup>	63,706	
				RAZEM	63,706
44	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.1	sz.5.3	poz.43	m <sup>2</sup>	63,706	
				RAZEM	63,706
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03 z.				
3.1	sz.5.3	72,235/3	m <sup>2</sup>	24,078	
				RAZEM	24,078
46	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.1	sz.5.3	poz.45	m <sup>2</sup>	24,078	
				RAZEM	24,078
47	KNR 6	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji	szt		
d.1.	0705-07				
3.1		pom 0.02 1+1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.3.2</b>		<b>1 piętro</b>			
48	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-08				
3.2		569,369/3	m <sup>2</sup>	189,790	
				RAZEM	189,790
49	KNR-W 4-01	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1208-02				
3.2		64,539	m <sup>2</sup>	64,539	
				RAZEM	64,539
50	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0830-04				
3.2		569,369/3	m <sup>2</sup>	189,790	
				RAZEM	189,790
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03 z.				
3.2	sz.5.3	poz.48	m <sup>2</sup>	189,790	
				RAZEM	189,790
52	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.2	sz.5.3	poz.51	m <sup>2</sup>	189,790	
				RAZEM	189,790
53	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03 z.				
3.2	sz.5.3	164,697/3	m <sup>2</sup>	54,899	
				RAZEM	54,899
54	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.2	sz.5.3	poz.53	m <sup>2</sup>	54,899	
				RAZEM	54,899
55	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-03 z.				
3.2	sz.5.3	14,98*2,65/3	m <sup>2</sup>	13,232	
				RAZEM	13,232
56	KNR-W 2-02	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-04 z.				
3.2	sz.5.3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.55	m <sup>2</sup>	13,232	
				RAZEM	13,232
57 d.1. 3.2	KNNR 6 0705-07	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji	szt		
		pom 1.02 1+1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.3.3</b>		<b>2 piętro</b>			
58 d.1. 3.3	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		420,679/3	m <sup>2</sup>	140,226	
				RAZEM	140,226
59 d.1. 3.3	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		50,851	m <sup>2</sup>	50,851	
				RAZEM	50,851
60 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.58	m <sup>2</sup>	140,226	
				RAZEM	140,226
61 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
		234,424/3	m <sup>2</sup>	78,141	
				RAZEM	78,141
62 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234	m <sup>2</sup>		
		poz.61	m <sup>2</sup>	78,141	
				RAZEM	78,141
63 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
		105,401/3	m <sup>2</sup>	35,134	
				RAZEM	35,134
64 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szara biel RGB 215, 213, 203	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	35,134	
				RAZEM	35,134
65 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-03 z. sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor jasnobrązowy RGB 221, 209.	m <sup>2</sup>		
		205 14,98*2,15/3	m <sup>2</sup>	10,736	
				RAZEM	10,736
66 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 1510-04 z. sz.5.3	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami zmywalnymi, lateksowo akrylowo-kompozytowymi wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor kolor jasnobrązowy RGB 221, 209. 205	m <sup>2</sup>		
		poz.65	m <sup>2</sup>	10,736	
				RAZEM	10,736
67 d.1. 3.3	KNNR 6 0705-07	Symbole malowane ręcznie - oznakowanie kondygnacji	szt		
		pom 2.02 1+1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1. 3.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych	szt.		
		pom 2.04 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>		<b>Balustrady</b>			
69 d.1.4	KNR 19-01 0933-03	Oczyszczanie powierzchni elementów metalowych i drewnianych - balustrada biegu schodów	m <sup>2</sup>		
		64,20	m <sup>2</sup>	64,200	
				RAZEM	64,200
70 d.1.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, pochwyt bejcowany i lakierowany	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	64,200	
				RAZEM	64,200
<b>1.5</b>		<b>Schody drewniane</b>			
<b>1.5.1</b>		<b>Parter</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1. 5.1	TZKNBK V - 236	Rozebranie podsufitki z płyty drewnopochodnej  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
72 d.1. 5.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów rusztu drewnianego podsufitki  poz.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
73 d.1. 5.1	KNR 19-01 0933-03	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych - konstrukcja drewniana biegu schodów  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
74 d.1. 5.1	KNR 4-01 0627-06	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków preparatem przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana biegu schodów  poz.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
75 d.1. 5.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcja drewniana biegu schodów  poz.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
76 d.1. 5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie okładzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum  pom 0.03 23,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
77 d.1. 5.1	TZKNBK XV 0433-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, zabezpieczenie itp.) - schody  poz.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
78 d.1. 5.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - schody  poz.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
79 d.1. 5.1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie i szlifowanie elementów drewnianych - schody  poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
80 d.1. 5.1	TZKNBK XII 0413-87	Usunięcie przebarwień, pęknięć i uszkodzeń - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej - schody  24,0	szt.  szt.	  24,000	  24,000
81 d.1. 5.1	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - schody  poz.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
82 d.1. 5.1	KNR 19-01 0912-08	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych - schody  poz.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	  23,000
83 d.1. 5.1	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego  pom 0.03 18,0	m  m	  18,000	  18,000
84 d.1. 5.1	TZKNBK XX 3004-06	Bejcowanie listew przyściennych  poz.83	m  m	  18,000	  18,000
85 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych  poz.84	m  m	  18,000	  18,000
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1. 5.1	TZKNC N-K/ V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych - balustrada  pom 0.03 15,0*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,000	
				RAZEM	18,000
87 d.1. 5.1	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - balustrada  pom 0.03 15,0	m  m	  15,000	
				RAZEM	15,000
88 d.1. 5.1	KNR 19-01 1018-02	Wymiana elementów balustrad - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej  6	szt.  szt.	  6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.1. 5.1	TZKNCBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - balustrada  poz.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,000	
				RAZEM	18,000
90 d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie powierzchni z ewentualną naprawą i uzupełnieniem ubytków.zagruntowanie, lakierowanie  poz.89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,000	
				RAZEM	18,000
91 d.1. 5.1	TZKNCBK XX 2202-01	Ponowny montaż balustrady - elementy z demontażu  poz.87	m  m	  15,000	
				RAZEM	15,000
92 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych  poz.71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
93 d.1. 5.1	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę  poz.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
94 d.1. 5.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu  poz.76*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,150	
				RAZEM	1,150
95 d.1. 5.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją  poz.94	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,150	
				RAZEM	1,150
<b>1.5.2</b>		<b>1 piętro</b>			
96 d.1. 5.2	TZKNCBK V - 236	Rozebranie podsufitki z płyty drewnopochodnej  poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
97 d.1. 5.2	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów rusztu drewnianego podsufitki  poz.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
98 d.1. 5.2	KNR 19-01 0933-03	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych - konstrukcja drewniana biegu schodów  poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
99 d.1. 5.2	KNR 4-01 0627-06	Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków preparatem przeciw owadom oraz grzybom - konstrukcja drewniana biegu schodów  poz.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,000	
				RAZEM	23,000
100 d.1. 5.2	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - konstrukcja drewniana biegu schodów	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.98	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
101 d.1. 5.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie okładzin z tworzyw sztucznych i listew - linoleum	m <sup>2</sup>		
		pom 1.03 23,0	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
102 d.1. 5.2	TZKNBK XV 0433-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie (oczyszczenie, zabezpieczenie itp.) - schody	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
103 d.1. 5.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - schody	m <sup>2</sup>		
		poz.102	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
104 d.1. 5.2	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie i szlifowanie elementów drewnianych - schody	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
105 d.1. 5.2	TZKNBK XII 0413-87	Usunięcie przebarwień, pęknięć i uszkodzeń - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej - schody	szt.		
		24,0	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
106 d.1. 5.2	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - schody	m <sup>2</sup>		
		poz.104	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
107 d.1. 5.2	KNR 19-01 0912-08	Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych - schody	m <sup>2</sup>		
		poz.106	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
108 d.1. 5.2	KNR 19-01 0932-05	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m		
		pom 0.03 18,0	m	18,000	
				RAZEM	18,000
109 d.1. 5.2	TZKNBK XX 3004-06	Bejcowanie listew przyściennych	m		
		poz.108	m	18,000	
				RAZEM	18,000
110 d.1. 5.2	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		poz.109	m	18,000	
				RAZEM	18,000
111 d.1. 5.2	TZKNC N-K/ V t.06-f.05	Demontaż obiektów drewnianych - balustrada	m <sup>2</sup>		
		pom 0.03 11,0*1,2	m <sup>2</sup>	13,200	
				RAZEM	13,200
112 d.1. 5.2	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej z powierzchni drewnianych - balustrada	m		
		pom 0.03 11,0	m	11,000	
				RAZEM	11,000
113 d.1. 5.2	KNR 19-01 1018-02	Wymiana elementów balustrad - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę za wizji lokalnej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
114 d.1. 5.2	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - balustrada	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	13,200	
				RAZEM	13,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115	KNR-W 4-01 d.1. 1212-08 5.2	Dwukrotne lakierowanie balustrad - przygotowanie powierzchni z ewentualną naprawą i uzupełnieniem ubytków.zagruntowanie, lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.114	m <sup>2</sup>	13,200	
				RAZEM	13,200
116	TZKNBK XX d.1. 2202-01 5.2	Ponowny montaż balustrady - elementy z demontażu	m		
		poz.112	m	11,000	
				RAZEM	11,000
117	KNR-W 2-02 d.1. 2006-03 5.2	Okładziny gipsowo-kartonowe GKFI , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
		poz.96	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
118	KNR-W 2-02 d.1. 2005-04 5.2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>		
		poz.117	m <sup>2</sup>	23,000	
				RAZEM	23,000
119	KNR 4-01 d.1. 0106-04 5.2	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.101*0,05	m <sup>3</sup>	1,150	
				RAZEM	1,150
120	KNR 4-01 d.1. 0108-17 5.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		poz.119	m <sup>3</sup>	1,150	
				RAZEM	1,150
<b>1.6</b>		<b>Stolarka</b>			
<b>1.6.1</b>		<b>Okna</b>			
121	KNR-W 4-01 d.1. 0353-10 6.1	Demontaż istniejącego okna	m <sup>2</sup>		
		poz.122	m <sup>2</sup>	25,830	
				RAZEM	25,830
122	KNR-W 2-02 d.1. 1039-03 6.1	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - wyposażone i o parametrach wg zestawienia stolarki	m <sup>2</sup>		
		3,32*7,78	m <sup>2</sup>	25,830	
				RAZEM	25,830
123	KNR-W 4-01 d.1. 0353-12 6.1	Wykucie z muru podokienników	m		
		nr 0.08 1,6	m	1,600	
		nr 0.10 0,9*2	m	1,800	
		klatka nr 2 0,8*4	m	3,200	
		nr 1.04 1,6	m	1,600	
		nr 1.08 1,6	m	1,600	
		nr 2.04 1,6	m	1,600	
		nr 2.08 1,6	m	1,600	
				RAZEM	13,000
124	KNR-W 4-01 d.1. 0323-02 6.1	Obsadzenie (zakup, dostawa i montaż) parapetu - MDF laminowany w kolorze stolarki - mahoni ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zbliżony	szt.		
		nr 0.08 1	szt.	1,000	
		nr 0.10 2	szt.	2,000	
		klatka nr 2 4	szt.	4,000	
		nr 1.04 1	szt.	1,000	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.1. 6.3	KNR 19-01 0358-04	Demontaż stolarki  D1 1,44*3,28+(1,44+3,28*2)*0,3 D2 1,82*3,0+(1,82+3,0*2)*0,3 D3 1,47*3,0+(1,47+3,0*2)*0,3 D8 1,67*2,58+(1,67+2,58*2)*0,6 D9 1,96*2,5+(1,96+2,5*2)*0,3 D10 1,23*2,6+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,23*2,6+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,24*2,65+(1,24+2,65*2)*0,6 D11 1,54*2,66+(1,54+2,66*2)*0,6 D11 1,57*2,65+(1,54+2,65*2)*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,123 7,806 6,651 8,407 6,988 7,056 7,056 7,210 8,212 8,265	
				RAZEM	74,774
135 d.1. 6.3	TZKBNB XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) - drzwi drewniane  D1 1,44*3,28*2+(1,44+3,28*2)*0,3 D2 1,82*3,0*2+(1,82+3,0*2)*0,3 D3 1,47*3,0*2+(1,47+3,0*2)*0,3 D8 1,67*2,58*2+(1,67+2,58*2)*0,6 D9 1,96*2,5*2+(1,96+2,5*2)*0,3 D10 1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,23*2,6*2+(1,23+2,6*2)*0,6 D10 1,24*2,65*2+(1,24+2,65*2)*0,6 D11 1,54*2,66*2+(1,54+2,66*2)*0,6 D11 1,57*2,65*2+(1,54+2,65*2)*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,846 13,266 11,061 12,715 11,888 10,254 10,254 10,496 12,309 12,425	
				RAZEM	116,514
136 d.1. 6.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane  D1 1,44*3,28 D2 1,82*3,0 D3 1,47*3,0 D8 1,67*2,58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,723 5,460 4,410 4,309	
				RAZEM	18,902
137 d.1. 6.3	TZKBNB XV 0429-01	Usunięcie starych powłok malarskich - po raz pierwszy  poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,514	
				RAZEM	116,514
138 d.1. 6.3	TZKBNB XV 0429-02	Usunięcie starych powłok malarskich - drugi raz  poz.137	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,514	
				RAZEM	116,514
139 d.1. 6.3	KNR 19-01 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty  D1 4 D2 2	szt.  szt. szt.	  4,000 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		D3 4 D8 4 D9 2 D10 4 D10 4 D10 4 D11 4 D11 4	szt.  szt.  szt.  szt.  szt.  szt.  szt.  szt.	4,000  4,000  2,000  4,000  4,000  4,000  4,000  4,000	
				RAZEM	36,000
140	KNR 19-01 d.1. 1022-17 6.3	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
141	KNR 19-01 d.1. 1022-22 6.3	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe	szt.		
		9*2*3 1*2	szt. szt.	54,000 2,000	
				RAZEM	56,000
142	KNR 19-01 d.1. 1004-03 6.3	Wymiana zniszczonych elementów drzwi - ilość szacunkowa do zweryfikowania przez wykonawcę podczas wizji lokalnej	szt.		
		10*2	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
143	KNR 19-01 d.1. 1006-06 6.3	Wyprostowanie dopasowanie ramy w przypadku jej skrzywienia	szt.		
		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
144	TZKNBK XX d.1. 2805-06 6.3	Uzupełnienie brakującego forniru	szt		
		10,0	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
145	TZKNBK XII d.1. 0103-10 6.3	Naprawa elementów ościeżnic	m		
		D1 (1,44+3,28*2)	m	8,000	
		D2 (1,82+3,0*2)	m	7,820	
		D3 (1,47+3,0*2)	m	7,470	
		D8 (1,67+2,58*2)	m	6,830	
		D9 (1,96+2,5*2)	m	6,960	
		D10 (1,23+2,6*2)	m	6,430	
		D10 (1,23+2,6*2)	m	6,430	
		D10 (1,24+2,65*2)	m	6,540	
		D11 (1,54+2,66*2)	m	6,860	
		D11 (1,54+2,65*2)	m	6,840	
				RAZEM	70,180
146	TZKNBK XV d.1. 0431-01 6.3	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.135	m <sup>2</sup>	116,514	
				RAZEM	116,514
147	TZKNBK XV d.1. 0436-01 6.3	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		poz.135	m <sup>2</sup>	116,514	
				RAZEM	116,514

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.1. 6.3	TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz  poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,514	
				RAZEM	116,514
149 d.1. 6.3	TZKNBK XX 3003-02	Bejcowanie elementów drewnianych - drzwi  poz.150	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,514	
				RAZEM	116,514
150 d.1. 6.3	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-05 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - drzwi  poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,514	
				RAZEM	116,514
151 d.1. 6.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - klamki, gałki, uchwyty  poz.139	szt.  szt.	  36,000	
				RAZEM	36,000
152 d.1. 6.3	KNR 19-01 1025-24	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zamki  poz.140	szt.  szt.	  10,000	
				RAZEM	10,000
153 d.1. 6.3	KNR 19-01 1025-30	Założenie z ewentualną wymianą okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy  poz.141	szt.  szt.	  56,000	
				RAZEM	56,000
154 d.1. 6.3	KNR 19-01 1204-01	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych  poz.136	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,902	
				RAZEM	18,902
155 d.1. 6.3	KNR 19-01 0345-04	Ponowne osadzenie stolarki w otworach drzwiowych  poz.134	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74,774	
				RAZEM	74,774