

PRZEDMIAR - aktualizacja

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYS-
KU - ETAP 1
ADRES INWESTYCJI : ul.Bydgoska, 89-300 Wyrzysk
INWESTOR : GMINA WYRZYSK
ADRES INWESTORA : ul.Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (sanitarna)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1	KNR 404-07-05-02-00	Demontaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 404-07-05-05-00	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 404-07-05-08-00	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 404-07-01-04-00	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych	metr		
		5	metr	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 404-07-03-08-00	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych fi 50-100	metr		
		5	metr	5,000	
				RAZEM	5,000
6	.Analiza d.1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacja wody użytkowej			
7	KNNR N004-d.2 04-04-01-20	Rurociąg z rur PEX z wkładką aluminiową fi 21x3,45	metr		
		8	metr	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 034-01-d.2 01-10-03	Izolacja rury fi 21 mm otuliną z pianki PE laminowanej z zewnątrz mocną folią polietylenową w kolorze czerwonym, grub 20 mm	metr		
		8	metr	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR N004-d.2 01-32-03-06	Zawór odcinający kulowy gwintowany dn 25 ze śrubunkiem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNNR N004-d.2 01-16-01-03	Dodatek za podejście dopływowe z PE-Xc do zaworu, baterii	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR N004-d.2 01-37-03-01	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej stojącej z 2-zaworami. Bateria umywalkowa z elektrycznym podgrzewaczem wody bateria o mocy 3,3 kW, zasilanie 230 V	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR N004-d.2 01-43-01-00	Podgrzewacz wody ciśnieniowy, podumywalkowy	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR N004-d.2 01-27-04-00	Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63	metr		
		8	metr	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR N004-d.2 01-28-02-00	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr		
		8	metr	8,000	
				RAZEM	8,000
15	.Analiza indywidualna d.2	Przekucia, bruzdy i zamurownia	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
16	KNNR N004-d.3 02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny niskosumowy z PVC fi 110	metr		
		5	metr	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNNR N004-d.3 02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny niskosumowy z PVC fi 50	metr		
		5	metr	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNNR N004-d.3 02-22-02-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR N004-d.3 02-13-05-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 160/110	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR N004-d.3 02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR N004-d.3 02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR N004-d.3 02-30-02-01	Umywalka ceramiczna wisząca wraz z syfonem chrom - umywalka dla osób niepełnosprawnych Pom.0.10	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 215-31-d.3 02-05-00	Element montażowy (stelaż) w ścianie lekkiej do ustępu	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 215-31-d.3 04-01-00	Miska ustępowa ceramiczna wisząca na elemencie montażowym - miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 215-31-d.3 05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych. Przycisk spłukujący, kolor chrom matowy z powłoką easy-to-clean, wymiar: 24,6 x 16,4 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 215-31-d.3 02-06-00	Element montażowy (stelaż) do pisuaru	kmpl		
		Pom.0.10	kmpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
27	KNNR N004-d.3 02-34-02-00	Pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem spłukującym	kmpl		
		Pom.0.10	kmpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
28	.Analiza indywidualna	Agregat pompujący dla wc i pisuaru: liczba wejść 4 szt, rozmiar 40,100mm, średnica rury tłocznej 22/28/32mm, wysokość załączania pompy zatapialnej 50 cm, N=400W 230V IP44, 44dB	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29	.Analiza indywidualna	Agregat pompujący dla umywalki: liczba wejść 2 szt, rozmiar 40, średnica rury tłocznej 32mm, wysokość załączania pompy zatapialnej 65 cm, N=250W 230V IP44, 42dB	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	WKNR d.3 W202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50 mm jednowarstwowo - obudowy pionów	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
31	.Analiza indywidualna	Przekucia, bruzdy i zamurownia	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Instalacja centralnego ogrzewania			
32	KNNR N004-d.4 04-04-01-20	Rurociąg z rur ze stali niestopowej 1.0308 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi fi 18x1,2	metr		
		12	metr	12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNR 034-01-d.4 01-10-02	Izolacja rury fi 18 mm otuliną z pianki PE laminowanej z zewnątrz mocną folią polietylenową w kolorze czerwonym, grub 20 mm	metr		
		12	metr	12,000	
				RAZEM	12,000
34	N004-04-18-d.4 11-42 analogia	Grzejnik dekoracyjny INV-50/1200	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 215-04-d.4 15-01-30	Zawór przyłączeniowy grzejnikowy termostatyczny z głowicą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNNR N004-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 12	metr metr	 12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.4	.Analiza indywidualna	Przekucia, bruzdy i zamurownia 1	kmpl kmpl	 1,000	
				RAZEM	1,000