
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i rekreacji - montaż urządzeń
ADRES INWESTYCJI : Brzezinki działka nr 216, 217 k.m. 3
INWESTOR : Urząd Miejski w Wołczynie
ADRES INWESTORA : 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op. 164/88/Op

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Sporządził : Leszek Fioncek upr.
bud. nr 94/90/Op, 164/88/Op

Data opracowania
sierpień 2020r.

Budowa placu zabaw i rekreacji - montaż urządzeń.

Roboty polegają na:

1. Wytoczenie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami fundamentowymi lub bagnetami mocującymi
2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu
3. Posadowienie urządzenia w podłożu

Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Plac zabaw i rekreacji					
1	Wycena indywidualna	WAHADŁO 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	Wycena indywidualna	ORBITREK 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	Wycena indywidualna	WIOŚLARZ 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	Wycena indywidualna	WYCIĄG DOLNY 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	Wycena indywidualna	WYCIĄG GÓRNY 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	Wycena indywidualna	DRABINKA Z DRAŻKIEM 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	Wycena indywidualna	TWISTER 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	Wycena indywidualna	BIEGACZ 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	Wycena indywidualna	<p>PODNOSICIEL NÓG</p> <p>1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi</p> <p>2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu</p> <p>3. Posadowienie urządzenia w podłożu</p> <p>Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Wycena indywidualna	<p>BUJAK MOTOREK</p> <p>1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi</p> <p>2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu</p> <p>3. Posadowienie urządzenia w podłożu</p> <p>Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Wycena indywidualna	<p>BUJAK KONICZYŃKA</p> <p>1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi</p> <p>2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu</p> <p>3. Posadowienie urządzenia w podłożu</p> <p>Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Wycena indywidualna	<p>SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY A</p> <p>1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi</p> <p>2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu</p> <p>3. Posadowienie urządzenia w podłożu</p> <p>Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej</p> <p>1</p>	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Wycena indywidualna	REGULAMIN PLACU ZABAW 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	Wycena indywidualna	KARUZELA TARCZOWA TRÓJRAMIENNA 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	Wycena indywidualna	HUŚTAWKA WAŻKA METALOWA 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	Wycena indywidualna	PODUSZKOWIEC MAŁY 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Wycena indywidualna	DRABINKA ŁUKOWA 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	Wycena indywidualna	ŁAWKA PARKOWA NA STELAŻU STALOWYM Z OPARCIEM DŁUGOŚCI 1,80m. 1. Wytyczynie lokalizacji urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem stref bezpieczeństwa wokół urządzenia wraz ze stopami funamentowmi lub bagnetami mocującymi 2. Wykonanie wykopów pod pojedyncze fundamenty na głębokość zgodną z instrukcją instalacji - uwzględniając docelowy poziom nawierzchni placu 3. Posadowienie urządzenia w podłożu w sposób uniemożliwiający przesunięcie. Szczegółowy opis w dokumentacji projektowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	Wycena indywidualna	KOSZ NA ŚMIECI METALOWY O POJEMNOŚCI 45L. Posadowienie urządzenia w sposób uniemożliwiający przesunięcie. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000