



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Nr wew. pisma: 141.272.12.2024/1

Kraków, dnia 02.04.2024r.

Dotyczy: postępowania nr 141.272.12.2024 na „wyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy 19 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.”

PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz ZMIANY TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA

Zamawiający, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A3

1. Automatyczny podajnik dokumentów – czy Zamawiający dopuści obsługę formatów od A6 do SRA3, przy czym dla formatu A6 i A5 będzie można zastosować jedynie podawanie krótką krawędzią arkusza? Oczekiwana funkcjonalność zostanie zachowana, a dopuszczenie zmiany zwiększy konkurencyjność składanych ofert i obniży koszt całego postępowania.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w automatycznym podajniku dokumentów przy parametrze obsługi formatów papieru dodaje zapis „co najmniej”. W związku z powyższym Zamawiający wymaga w automatycznym podajniku dokumentów obsługi formatów papieru co najmniej A6-A3. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza format SRA3 oraz Zamawiający dopuszcza dla formatu A6 i A5 zastosowanie jedynie podawania krótką krawędzią arkusza.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A3

2. Automatyczny podajnik dokumentów – czy Zamawiający dopuści obsługę papieru o gramaturze do 128 g/m²? Większość dokumentów podawanych z podajnika automatycznego mieści się w gramaturze 70-90 g/m². Ograniczenie będzie nieodczuwalne dla użytkowników, a zmiana parametru zwiększy konkurencyjność składanych ofert i obniży koszt całego postępowania.

Odpowiedź nr 2:

TAK, Zamawiający dopuszcza obsługę papieru o gramaturze papieru co najmniej od 35 - do 128 g/m². Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A3

3. Dupleks - czy Zamawiający dopuści minimalny zakres od 60 g/m²? Różnica 5 g jest nieodczuwalna dla użytkowników, a zmiana parametru zwiększy konkurencyjność składanych ofert i obniży koszt całego postępowania.

Odpowiedź nr 3:

TAK, Zamawiający dopuszcza minimalny zakres formatu A4 dupleksu od 60 g/m² – 256 g/m². Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8, tel. +48 12 433 27 30, dzp@cm-uj.krakow.pl

www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A3

4. Pierwsza strona kolorowa - czy Zamawiający dopuści pierwszą kopię/wydruk A4 kolor po 7,6 s.?

Różnica 0,3 s jest nieodczuwalna dla użytkowników, a zmiana parametru zwiększy konkurencyjność składanych ofert i obniży koszt całego postępowania.

Odpowiedź nr 4:

TAK, Zamawiający dopuszcza pierwszą kopię/wydruk A4 kolor po 7,6 s. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A3

5. Druk bezpośredni – Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS z USB? Wymóg ten jest specyficzny i w połączeniu z pozostałymi parametrami faworyzuje w postępowaniu urządzenia jednego producenta. Dodatkowo sam format, który miał być alternatywą dla formatu PDF, nie jest popularny w Polsce.

Odpowiedź nr 5:

TAK, Zamawiający dopuszcza w druku bezpośrednim urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS z USB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A3

6. Formaty skanowania – Zamawiający wskazał, iż wymaga od urządzeń, aby oferowały możliwość skanowania między innymi do formatu Compact XPS. Zamawiający opisując ten format miał zapewne na myśli skompresowanie skanowanych plików aby usprawnić ich transmisję. Zwracamy się zatem do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania urządzeń, które oferują możliwość skanowania do formatu XPS o wysokim stopniu kompresji. Jednocześnie oferowane urządzenie umożliwiać będzie kompresję danych do formatu Compact PDF.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż usuwa wymóg skanowania do formatu XPS i compact XPS. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

1. Dysk twardy - czy Zamawiający dopuści dysk SSD 128 GB?

Odpowiedź nr 7:

TAK, Zamawiający dopuszcza dysk twardy SSD lub HDD nie mniejszy niż 128 GB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

2. Podajnik boczny - czy Zamawiający dopuści pojemność 50 arkuszy formatu A6-A4?

Odpowiedź nr 8:

TAK, Zamawiający dopuszcza w podajniku bocznym pojemność nie mniej niż 50 arkuszy formatu A6-A4. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 9:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

3. Protokoły sieciowe – Wskazany protokół AppleTalk faworyzuje w postępowaniu urządzenia jednego producenta. Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania prosimy o dopuszczenie do postępowania także urządzeń nieposiadających tego protokołu.

Odpowiedź nr 9:

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadających protokołu AppleTalk. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

4. Język opisu strony – Większość urządzeń na rynku nie wspiera bezpośredniego drukowania XPS. Plik XPS można bez problemu wydrukować poprzez użycie sterownika PCL lub PS, które to są wspierane przez większość maszyn na rynku. Usunięcie zapisu nie spowoduje utrudnień w środowisku, które drukuje XPS, a poprawi konkurencyjność składanych ofert. Czy Zamawiający dopuści urządzenia niespełniające parametru języka opisu strony XPS?

Odpowiedź nr 10:

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadające języka opisu strony XPS. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie

Pytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

5. Druk bezpośredni – Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS i PPI z USB? Wymóg ten jest specyficzny i w połączeniu z pozostałymi parametrami faworyzuje w postępowaniu urządzenia jednego producenta. Dodatkowo sam format XPS, który miał być alternatywą dla formatu PDF, nie jest popularny w Polsce.

Odpowiedź nr 11:

TAK, Zamawiający dopuszcza w druku bezpośrednim urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS z USB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

6. Formaty skanowania – Zamawiający wskazał, iż wymaga od urządzeń, aby oferowały możliwość skanowania między innymi do formatu Compact XPS. Zamawiający opisując ten format miał zapewne na myśli skompresowanie skanowanych plików aby usprawnić ich transmisję. Zwracamy się zatem do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania urządzeń, które oferują możliwość skanowania do formatu XPS o wysokim stopniu kompresji. Jednocześnie oferowane urządzenie umożliwiać będzie kompresję danych do formatu Compact PDF.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, iż usuwa wymóg skanowania do formatu XPS i compact XPS. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 13:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne.
A4

1. Automatyczny podajnik dokumentów – Większość dokumentów podawanych z podajnika automatycznego mieści się w gramaturze 70-90 g/m². Ograniczenie będzie nieodczuwalne dla użytkowników, a zmiana parametru zwiększy konkurencyjność składanych ofert i obniży koszt całego postępowania. Czy Zamawiający dopuści obsługę papieru o gramaturze 52-120 g/m²?

Odpowiedź nr 13:

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego automatyczny podajnik będzie obsługiwał papier o gramaturze co najmniej 52-120 g/m². Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A4

2. Druk w dupleksie – Czy Zamawiający dopuści zakres do 162 g/m²?

Odpowiedź nr 14:

TAK, Zamawiający dopuszcza druk w dupleksie w formatach A4 o minimalnym zakresie 60-162 g/m². Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 15:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A4

3. Protokoły sieciowe – Wskazany protokół AppleTalk faworyzuje w postępowaniu urządzenia jednego producenta. Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania prosimy o dopuszczenie do postępowania także urządzeń nieposiadających tego protokołu.

Odpowiedź nr 15:

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadające protokołu AppleTalk. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A4

4. Język opisu strony – Większość urządzeń na rynku nie wspiera bezpośredniego drukowania XPS. Plik XPS można bez problemu wydrukować poprzez użycie sterownika PCL lub PS, które to są wspierane przez większość maszyn na rynku. Usunięcie zapisu nie spowoduje utrudnień w środowisku, które drukuje XPS, a poprawi konkurencyjność składanych ofert. Czy Zamawiający dopuści urządzenia niespełniające parametru języka opisu strony XPS?

Odpowiedź nr 16:

TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadające języka opisu strony XPS. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie

Pytanie nr 17:

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Załącznika B do SWZ – Parametry techniczne. A4

5. Druk bezpośredni – Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS i PPI z USB? Wymóg ten jest specyficzny i w połączeniu z pozostałymi parametrami faworyzuje w postępowaniu urządzenia jednego producenta. Dodatkowo sam format XPS, który miał być alternatywą dla formatu PDF, nie jest popularny w Polsce.

Odpowiedź nr 17:

TAK, Zamawiający dopuszcza w druku bezpośrednim urządzenia, które nie posiadają możliwości wydruku bezpośredniego plików XPS z USB. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W pkt. 11) SWZ na następujące brzmienie:

(...)

3. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **07.05.2024r.**

(...)

W pkt. 13) SWZ na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> – adres profilu nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/cm-uj>, nie później niż do dnia **08.04.2024r. do godziny 10:00:00.**

(...)

W pkt. 14) SWZ na następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 08.04.2024r. o godzinie 10:30:00 na komputerze Zamawiającego.

(...)

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany treści SWZ z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl>, zamieścił Załącznik B do Formularza oferty po zmianach z dnia 02.04.2024r.