



CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI



ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DZP/ED/3411/PN-152/21

Lublin, dnia 18.01.2022r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa preparatów i akcesoriów do utrzymania czystości oraz akcesoriów kuchennych.**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 2

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści tablicę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem ostrzegawczym „Uwaga ślisko”. Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji powierzchni w miejscach publicznych. Wymiary tablicy: 62 x 30 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu 1

W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 9 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco. Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Szybko się wchłania, przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu. Nie zawiera parabenów. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie: tuba 100ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2'-(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylované Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka 750 ml typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc, oraz kanister 5l. Prosimy o określenie jakiej wielkości opakowania należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: podchloryn sodu 2,5-<10%, aminy C12-14-alkilodimety, n-tlenki 2,5-<10%, alkohol C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%, wodorotlenek sodu<1%, eter difenylowy <1%. Gęstość 1,05-1,07 g/cm², pH 13+/-0,5. Opakowanie: butelka 750 ml typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc, oraz kanister 5l. Prosimy o określenie jakiej wielkości opakowania należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawierający w swoim składzie: propan-2-ol, wodnista mieszanka na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem, z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści mleczko o przyjemnym kwiatowym zapachu do czyszczenia i pielęgnacji mebli. Z zawartością wosków naturalnych i silikonów. Nadaje połysk, chroni przed zabrudzeniami i osadzaniem kurzu, nie pozostawia smug. Posiada właściwości antystatyczne. pH 7,5-8,5, gęstość 0,99-1,01 g/cm³. Skład: dekametylocyklopentasiloksan<1%, oktamedylocyklotetrasiloksan<1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem, w ilości przeliczonej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytry cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylovany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylovane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 1l.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy pakietu 2.

Czy w pozycji 12 oraz 13 Zamawiający dopuści preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawierający w swoim składzie: propan-2-ol, wodnista mieszanka na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie 500ml ze spryskiwaczem, z przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy pakietu 2.

W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 1, 4, 7, 8, 9, 11 oraz 12 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści zestaw sprząający składający się z wózka dwuwierkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W

skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14 l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75 l.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 13

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderk - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować. Wymiary wózka: 65 x 45 x 72 cm, waga 7,3 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści prasę szarą przeznaczoną do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy. Wykonana z szarego tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściągów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary nakładki 43,5 x 14 cm (\pm 1 cm), waga 160g.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 16

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 7 i 8 Zamawiający dopuści nakładkę idealną do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonale rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi

kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% mikrofibra. Wymiary: 45 x 16 cm (\pm 1 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści nakładkę z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek. Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych. Dzięki szorstkim paskom nylonowym dobrze doczyszcza trudne do usunięcia, zaschnięte plamy. Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki. Wymiary nakładki 46 x 16 cm (\pm 1 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 18

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe. Wymiary

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 19

Dotyczy pakietu 3

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka). Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. Długość drążka 140 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 20

Dotyczy pakietu 3

W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie pozycji 1, 3, oraz 5-11 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 21

Dotyczy Części 1 poz. 5, 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści kosze pedałowe bez dodatkowego wkładu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 22

Dotyczy umowy .

W związku z obecną sytuacją galopujących podwyżek cen towarów i brakiem widoków na ich stabilizację prosimy o dodanie do umowy w par.9 ustęp 1 pkt f) o następującym brzmieniu f) w przypadku podniesienia ceny przez producenta z tym zastrzeżeniem, że zmiana wysokości ceny produktu podniesiona zostanie tylko o kwotę o jaką podniósł ją producent co gwarantuje stałość marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować podwyższenie cen producenta poprzez przedłożenie odpowiednich faktur zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 23

W części 2 w poz. 9 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako "Płyn Ludwik do mycia naczyń, bezbarwny, bezzapachowy, hipoalergiczny, op. 1 litr" Płyn Ludwik nie występuje w opakowaniach 1 L, obecnie gramatura tego płynu wynosi 900g. Czy w związku z tym można zaoferować płyn o takiej gramaturze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24

Czy w Części 1 w poz. 5 Zamawiający dopuści kosz 16 L, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.