

Wrocław, 02.11.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SWZ NR 202/2023/Kępno**

**Plik 2**

Działając w imieniu i na rzecz **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie** na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**

**Pytanie 2**

Prosimy o uzupełnienie numeru budynku przy ul. Wawrzyniaka w Kępnie (zgodnie z rejestrem majątku znajdują się tam Pomieszczenia Poradni Chorób Płuc oraz Pomieszczenia Poradni dla Kobiet).

**Odpowiedź: adres: ul. Ks. Wawrzyniaka 36, 63-600 Kępno**

**Pytanie 3**

Prosimy o informację, czy każdy z budynków stanowi oddzielną strefę pożarową.

**Odpowiedź: Nie - lecz w kompleksie wyodrębniono strefy pożarowe jednak niezależne od podziału na budynki.**

**Pytanie 4**

Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu. W przypadku braku możliwości przesłania kompletnego wykazu, prosimy o przesłanie listy 5 najdroższych pozycji z grupy VIII.

**Odpowiedź:**


**-Aparat RTG QRAD (podłogowy), rok prod:2020, wartość:805 085,00**

**-Aparat RTG QRAD (sufitowy), rok prod:2020, wartość:1 091 285,00**

**-Aparat RTG DRX rok prod:2022, wartość:549 510,00**

**-Tomograf komputerowy OPTIMA CT520, rok prod:2019, wartość:1 832 720,00**

**-Steryliczator parowy Stellco VS4/2, rok prod:2019, wartość:258 285,00**



**Pytanie 5**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o ustalenie limitu w wysokości 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o informację, gdzie się znajdują (na dachu ubezpieczanych budynków, obok budynków, w innych lokalizacjach?).

**Odpowiedź: NIE posiadamy już kolektorów ani ogniwo fotowoltaicznych.**

**Pytanie 7**

Prosimy o informację, w których budynkach konstrukcja ścian lub pokrycie dachu jest wykonane z materiałów palnych lub mieszanych. Jakie są to materiały?

**Odpowiedź: Budynek C oraz E posiada konstrukcje dachową drewnianą.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający planuje w okresie 2024-2026 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Budynek Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie, adres Grębanin 97, 630604 Baranów**

**Pytanie 9**

Prosimy o podanie informacji o dacie ostatniego generalnego remontu budynków starszych niż 70 lat.

**Odpowiedź: Około 2005 rok.**

**Pytanie 10**

Prosimy o podanie maksymalnej wartości mienia ruchomego (poza elektroniką ubezpieczaną na eei) w jednym budynku. W miarę możliwości prosimy również o podanie przewidywanej maksymalnej wartości mienia ruchomego w budynku O. Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Grębaninie po planowanym remoncie.


**Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie mam wiedzy jaka to będzie wartość.**

**Pytanie 11**

W klauzuli przepięć prosimy o zmianę zapisu:

„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

na następujący:



„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód w we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 12

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – w punkcie 17 prosimy o wykreślenie fragmentu:

~~„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”~~

W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. (Limitu dla szkód w lampach dotyczy oddzielne pytanie.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 13

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w lampach w wysokości 100 000 zł lub ewentualnie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**


### Pytanie 14

Prosimy o informację, w którym budynku znajduje się oddział dziecięcy oraz Por. Endoskopii i SOR (wymienione w informacji do oceny ryzyka przy okazji planowanych remontów).

**Odpowiedź: O. Dziecięcy- bud. B, Por. Endoskopii – bud. D oraz E (gabinet zabiegowy), SOR – bud. H**

### Pytanie 15

Prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych do FLEXA.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 17**

Prosimy o informację, jaki jest stan budynków zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Dobry ( Oddział Leczniczo – Rehabilitacyjny w Grębaninie – dostateczny)**

**Pytanie 18**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19**

Prosimy o zmniejszenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt do 10 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: prosimy o informację, które z tych rozszerzeń zwiększają sumę ubezpieczenia (i nie są jedynie limitami w ramach sum z wykazu)

**Odpowiedź: Żadne rozszerzenia nie zwiększają sumy ubezpieczenia zwiększa jedynie klauzula nadwyżkowa dla wartości KB.**

**Pytanie 21**

Klauzula transportowa – prosimy o podanie przewidywanej rocznej wartości przewozów.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, że łączna suma planowanych inwestycji wynosi 28 500 000 zł.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 23**


Prosimy o podanie informacji, które budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie posiadają pozwolenia na użytkowanie

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w archiwum pozwoleń na użytkowanie. Zamawiający posiada pozwolenia na użytkowania dla budynków po 2008 roku. Zamawiający posiada pozwolenia dla bud. H oraz odebranych w br Oddziałów znajdujących się w bud. C, D, B.**

**Pytanie 24**

Prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł w rozszerzeniu o szkody w nasadzeniach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w rozszerzeniu o lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia oraz treści klauzuli w brzmieniu:

Dla szkód w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł.

Prosimy również o dopisanie postanowień dotyczących wyliczania składki w przypadku szkód w lampach:


„w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz

rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk

odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o współczynnik zużycia określony poniżej:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%



Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,


3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli deprecjacji. Nie wyraża zgody na pozostałe zapisy. Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 w pliku odpowiedzi na pytania nr 1.**



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki