

**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR. EMILA
WARMIŃSKIEGO SPZOZ W BYDGOSZCZY
UL. SZPITALNA 19, 85-826 BYDGOSZCZ
TEL. (52) 37 09 400 FAX: (52) 3 09 470
NIP: 953 22 93 970 REGON: 09254746
w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.**

Bydgoszcz, 18.05.2021r.

Znak sprawy: DZP-270-17/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021 BZP 00052444/01; data zamieszczenia 2021-05-12. oraz stronie internetowej www.mbu.com.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SWZ”. Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Zadanie 1

Pytanie 1

Wnoskujemy o zmianę zapisów SIWZ;

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający”

na treść

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia a Zamawiający będzie w stanie udokumentować ten fakt. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W zadaniu 1. B

Pytanie 2

Zakres ubezpieczenia wnoskujemy

1) wykreślenie; „Zakresu ubezpieczenia dobrowolnego rozszerzony o szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego;

Proponujemy odmienny zapis w brzmieniu;

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego, chyba że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami;

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

Wnoskujemy o wykreślenie Klauzul

7. KLAUZULA UZNANIA

12. KLAUZULA POŁĄCZENIA

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli uznania.

W zadaniu 1. C Zakres ubezpieczenia

Pytanie 4

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez świadczenie usług niemedyceńskich w tym najem pomieszczeń, nieruchomości, sterylizacji urządzeń.

Wnoskujemy o udzielenie informacji;

Czy są wynajmowane pomieszczenia, budynki?

Jaki rodzaj działalności prowadzony jest w wynajmowanych pomieszczeniach?

Czy wymagana jest Polisa OC w związku z wynajmowaniem lokalu przez najemców?

Odpowiedź 4

W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Pytanie 5

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem parkingu (niestrzeżony);

Prosimy o podanie liczby miejsc parkingowych

Czy są pobierane opłaty za prowadzenie parkingu?

Jeżeli parking jest nie strzeżony to w jaki sposób Zamawiający zidentyfikuje, że pojazd zaparkowany nie był już uszkodzony a właściciel wystąpi z roszczeniem

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż Szpital posiada parking niestrzeżony, nie prowadzi ewidencji miejsc.

Pytanie 6

Szpital posiada własne ujęcie wody. Czy w związku z powyższym ma miejsce „wprowadzania” wody w sieć wodociagową?

Woda która jest wprowadzana z własnego ujęcia powinna posiadać dokument potwierdzający fakt, że woda jest zdatna do użycia do celów spożywczych. W związku z powyższym wnoskujemy o zamieszczenie w odpowiedziach dokumentu Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej że woda jest zdatna do spożycia

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, iż oprócz zaopatrzenia z zewnętrznej sieci wodociagowej, każdy szpital powinien posiadać własne, rezerwowe ujęcie wody. W praktyce jest to zazwyczaj własna studnia głębinowa lub zbiornik rezerwowy, przy czym jego pojemność powinna wystarczać na zaspokojenie minimum 12-godzinnego zapotrzebowania szpitala na wodę. Zamawiający posiada stosowny dokument wydany dnia 04.12.2020r.

Pytanie 7

Zakres ochrony obejmuje szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym użytkowanym na podstawie różnych umów przez Szpital.

Wnoskujemy o podanie jakie budynki/lokale wynajmuje Szpital od innych podmiotów. Prosimy o podanie adresów oraz szacunkowej wartości tych nieruchomości. Jakie mienie ruchome jest najmowane, jaka jest wartość takiego mienia

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż w związku z trudną sytuacją pandemiczną i brakami kadrowymi nie jest w stanie podać dokładnych danych. Ponadto najmowane mienie ruchome stanowi element zmienny.

Pytanie 8

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność w związku z prowadzeniem remontu. Czy w okresie 12 miesięcy Zamawiający będzie realizował remonty na terenie Szpitala? Jaki zakres prac będzie realizowany

Odpowiedź 8

Zgodnie z informacją w załączniku Nr 6 Dodatkowe Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 9

Ile pojazdów nie podlegających rejestracji posiada szpital?

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż w związku z trudną sytuacją pandemiczną i brakami kadrowymi nie jest w stanie podać dokładnych danych.

Pytanie 10

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczenia;
„szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego”

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią nr 2 I Wykonawcy.

Pytanie 11

Zakres ochrony ubezpieczenia ma obejmować podróże służbowe na terenie całego świata. Wnioskujemy o zmianę zapisu na treść; „Zakres ochrony ubezpieczenia ma obejmować podróże służbowe na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady

Odpowiedź 11

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

Wnioskujemy o wykreślenie klauzul;

7. KLAUZULA UZNANIA

12. KLAUZULA POŁĄCZENIA

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli uznania.

Zadanie 2

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 13

W przedmiocie ubezpieczenia – środki obrotowe podano sumę ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Wnioskujemy o podanie max wartości środków obrotowych które Zamawiający może posiadać na swoim stanie

Odpowiedź 13

Zamawiający nie jest w stanie podać maksymalnej wartości środków obrotowych, które może posiadać na swoim stanie.

Pytanie 14

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla mienia osób trzecich odszkodowanie będzie ustalane wg wartości rzeczywistej

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

W pozycji „ Nakłady poniesione na środki trwałe obce i własne, nie ujęte w ewidencji podano wartość 2.891.708,19 zł

Wnioskujemy o podanie dodatkowych informacji;

- jakie nakłady zostały poniesione na środki trwałe obce
- jakie nakłady na środki własne, jaka jest przyczyna że poniesione nakłady na własne środki trwałe nie została przypisana do tych środków których wartość została zwiększona
- jaka kwota jest nie ujeta w ewidencji, Podano w SIWZ że jest to wartość księgową brutto. Na jakiej podstawie zostanie stwierdzone że jest to wartość brutto jeżeli nie mienie takie nie jest wprowadzone do ewidencji

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, iż w związku z trudną sytuacją pandemiczną i brakami kadrowymi nie jest w stanie podać dokładnych danych. Ponadto Zamawiający uważa, iż podanie dokładnej wartości nakładów w wysokości 2.891.708,19 zł jest wystarczającym dla oszacowania ryzyka i określenia składki.

Pytanie 16

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia;

- wskutek działalności człowieka limit na to ryzyko w wysokości 1.000.000,00 zł),
- burzy
- wylewu wód podziemnych
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający zmienia limit do 500.000,00 zł na szkody wskutek działalności człowieka.

Pytanie 17

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 18

Wnioskujemy o wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej;

- stacjonarny 500 PLN
- przenośny 500 PLN
- tomograf komputerowy 2 000 PLN
- pozostały sprzęt medyczny 1.000 PLN
- Oprogramowanie 5% min 500 PLN

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w wysokości 300 PLN.

Pytanie 19

W załączniku nr 8 podana jest data przyjęcia sprzętu. Czy data przyjęcia jest równoznaczna z rokiem produkcji?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Należy przyjąć taką datę do ubezpieczenia, która widnieje w załączniku do SWZ.

Pytanie 20

Wnioskujemy o udzielenie informacji dodatkowych;

- kto realizuje przeglądy serwisowe sprzętu elektronicznego
- w jaki sposób jest zabezpieczony przepięciowo sprzęt elektroniczny,
- jaki sprzęt elektroniczny posiada zabezpieczenia ppoż

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 21

Wnioskujemy o korektę załączników. W treści SIWZ wymieniono załącznik 6 który nie jest wykazem sprzętu elektronicznego. Sprzęt elektroniczny wymieniony został w Załączniku 8

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, iż zostały naniesione zmiany.

Klauzule dodatkowe

Pytanie 22

W przypadku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru oferty PZU SA dla Zadania 2 (ubezpieczenie AR, EEI) jako warunek obligatoryjny będzie wymagane wprowadzenie do treści Polis następujących klauzul;

Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej (majątek)

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź 22

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Klauzule brokerskie

Pytanie 23

W związku z obligatoryjnym wymogiem akceptacji postanowień Klauzuli 8 wnioskujemy o ;

- przesłanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

- udzielenie informacji w których budynkach zainstalowany jest system detekcji ppoż, skan dokumentu potwierdzającego jego sprawność, gdzie jest przekazywany sygnał przez system ppoż, jaki jest czas dojazdu

- informację o hydrantach (na zewnątrz obiektów jak i wewnątrz s; przekazanie ostatniego protokołu z przeglądu prób ciśnieniowych
 - przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej
- Z uwagi na pandemię nie akceptujemy odpowiedzi że Zakład Ubezpieczeń może zlustrować obiekty

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, iż:

- System sygnalizacji pożaru jest zainstalowany w Budynku Głównym, Pawilonie Łóżkowym, Budynku Apteki i Laboratorium, Izby Przyjęć, Tlenowni, Portierni, Centrum Rehabilitacji, Patomorfologii, Szkole Rodzenia, Sekcji Utrzymania Ruchu, Archiwum, Budynku Warsztatowym, Budynkach gospodarczych, Budynku Bloku Operacyjnego i Przychodni
- Skan protokołu w załączeniu. Przeglądy są kwartalne. Sygnał ppoż jest przekazywany z czujek ppoż na portiernię główną. Czas dojazdu PSP ok 2 min.
- Szpital posiada 50 hydrantów wewnętrznych i 4 zewnętrzne. Protokoły w załączeniu

Pytanie 24

W związku z obligatoryjnym wymogiem akceptacji postanowień Klauzuli 9

Prosimy o udzielenie odpowiedzi jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe posiadają obiekty szpitala.

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami załącznika Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 25

W treści Klauzuli 13 wnioskujemy o wprowadzenie limitu na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia w wysokości 500 000 PLN

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli 16 – odtwarzanie limitów po każdej szkodzie bez opłaty składki z tytułu odtworzenia do pierwotnego limitu jest nie do przyjęcia.

W przypadku braku zgody na wyłączenie klauzuli w tej treści wnioskujemy o ustanowienie limitu odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości np. 50 000 PLN

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapis klauzuli w sposób następujący:

Klauzula nie ma zastosowania dla pozycji ubezpieczonych w systemie pierwszego ryzyka jak również dla limitów w treści klauzul dodatkowych.

Dodatkowe informacje

Pytanie 27

Wnioskujemy o opis szkód za ostatnie 2 lata (jaka przyczyna)

Odpowiedź 27

Zamawiający dysponuje załącznikami do SWZ, Załącznik nr 7 Wykaz szkód.

Pytanie 28

Prosimy o udzielenie odpowiedzi wraz z komentarzem do poniższych pytań;

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami z Załącznika Nr 6 Dodatkowe Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 29

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź 29

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami z Załącznika Nr 6 Dodatkowe Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 30

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 30

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami z Załącznika Nr 6 Dodatkowe Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 31

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 21.05.2021

Odpowiedź 31

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 32

8. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH – Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na postanowienia jak niżej;

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nie budzący zastrzeżeń PZU opis stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych, stwierdzony podpisaniem protokołem sporządzonym po zapoznaniu się ze stanem zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, stanowi załącznik do umowy ubezpieczenia;
- 2) brak zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1, będzie oznaczał, że PZU nie będzie mógł podnosić zarzutu o niedostatecznym sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego mienia w celu oddalenia roszczeń odszkodowawczych;
- 3) ubezpieczony lub ubezpieczający zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze stanem istniejącym przed zawarciem umowy ubezpieczenia, który nie budził zastrzeżeń PZU;
- 4) w razie naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 3, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

10. KLAUZULA PRZECHOWYWANIA MIENIA – wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: rozszerza się zakres ubezpieczenia, w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, o szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

21. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ - wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na brzmienie jak niżej

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ustala się, co następuje:

1) w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, PZU pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia;

2) limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż limit kwotowy określony w umowie ubezpieczenia;

3) ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia;

4) w przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- 500.000,00 zł.

W sytuacji braku akceptacji treści klauzuli jak wyżej wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o zdanie; Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- 500.000,00 zł.

Odpowiedź 34

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie informuje, iż limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł oraz rozszerza zapis o słowa: na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 35

33. KLAUZULA RESTYTUCJI MIENIA

W sytuacji wystąpienia szkody w przedmiocie ubezpieczenia, gdy zachodzi możliwość przywrócenia uszkodzonemu przedmiotowi stanu z przed szkody, Ubezpieczony/Zamawiający może zlecić firmie restytucyjnej pod warunkiem, że możliwość ratowania uszkodzonego mienia jest ekonomicznie uzasadniona.

W tym celu Ubezpieczony jest zobowiązany do uzyskaniu pisemnej akceptacji Zakładu Ubezpieczeń takiego zamiaru.

Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną kosztorys w okresie do 4 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu

Limit odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia dla takich kosztów wynosi 500 000 PLN na jeden i na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia

Należy wyjaśnić, że treść klauzuli w brzmieniu zawartym w SIWZ daje dowolność Zamawiającemu w zleceniu firmom trudniącym się restytucją. W związku z faktem, że to ZU wypłaca odszkodowanie nie zawsze będzie z punktu widzenia ekonomicznego zlecenie oczyszczania uszkodzonego mienia. Może się okazać, że bardziej uzasadnione ekonomicznie będzie wypłacenie odszkodowania do wysokości mienia które uległo uszkodzeniu

Odpowiedź 35

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 36

34. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA – wnioskujemy o wykreślenie z treści SIWZ.

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż jest to klauzula fakultatywna.

Pytanie 37

37. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW wnioskujemy o wprowadzenie zapisu na końcu treści klauzuli w brzmieniu; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 100 000 PLN

Odpowiedź 37

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje klauzulę.

Pytanie 38

41. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANOMONTAŻOWYCH wnioskujemy o wprowadzenie zapisu na końcu treści klauzuli w brzmieniu; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1 000 000 PLN

Odpowiedź 38

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje klauzulę.

Pytanie 39

50. KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ SZKÓD ELEKTRYCZNYCH wnioskujemy o wprowadzenie w treści klauzuli w brzmieniu; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500 000 PLN

Odpowiedź 39

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający dodaje zapis następującej treści: Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500.000 PLN tylko i wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozostaje treść klauzuli zamieszczona w SWZ.

Pytanie 40

Ponadto wnioskujemy o wykreślenie ;

1. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Zakres ubezpieczenia (minimalny, obligatoryjny) wraz z klauzulami wymienionymi w niniejszym SWZ.

- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II WYKONAWCA

Pytanie 1

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu;

Odpowiedź 1

Budynki Szpitala są podzielone na strefy pożarowe. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wynikają z dokumentacji technicznej – do wglądu dla potencjalnych Wykonawców w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje iż trudno jest określić najdroższą strefę pożarową, jest to uwarunkowane kilkoma czynnikami, m.in. rotacja sprzętu po lokalizacjach.

Pytanie 2

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy są planowane inwestycje do 17.06.2022 roku? Prosimy o podanie wartości planowanych inwestycji na rok 2021-2022

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka. Jednocześnie informuje, iż wartość planowanych inwestycji zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.

Pytanie 4

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli automatycznego pokrycia zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 10.000.000,00 zł
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 5.000.000,00 zł

Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej. Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Zakład ubezpieczeń nie naliczy z tego tytułu składki”

następującym zapisem:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła wskutek wykonania inwestycji jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 30 dni od dnia zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

Limit odpowiedzialności wynosi:

- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 5.000.000 PLN,
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 1.000.000 PLN,
Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na podobnych zasadach określonych powyżej”.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII,

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż takie dane zostaną przekazane Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

Pytanie 6

Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji oraz dla ryzyka utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek, krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii, niewłaściwego działania (niezależnie od przyczyny pierwotnej) pomieszczeń chłodniczych/klimatyzacyjnych i przerw w dostawie energii oraz kosztów ich utylizacji,

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o obniżenie do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych,

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dewastacji (wandalizmu) do wysokości:

100.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku dewastacji (wandalizmu),

20.000 PLN dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) ?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Prosimy o obniżenie do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli Przepięciowej/szkód elektrycznych/ ?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 39 I Wykonawcy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi wskutek działalności człowieka?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 500.000 zł

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód powstałych w wyniku zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna ?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla kradzieży zuchwałej jest wspólny z limitem odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej.

Odpowiedź 14

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 15

Prosimy o podział sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i na sprzęt medyczny stacjonarny.

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, iż większość sprzętu jest to sprzęt elektroniczny medyczny stacjonarny. Jednakże, z uwagi na fakt, iż Szpital posiada jedną karetkę, możliwe jest zapotrzebowanie na sprzęt z wykazu.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli uznania ?

Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli uznania do klauzul fakultatywnych.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli lokalizacji zapisu: „oraz pod warunkiem, że lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią po 1996r”. ?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w treści Klauzuli rzeczoznawców zapisu: „Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na:
wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN ?

lub

zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej treści:

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych ?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli wypłaty zaliczki zapisu:

„w terminie 14 dni”

zapisem:

„w terminie 30 dni”

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli poszukiwania wycieków do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia ?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 35 I Wykonawcy.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: „dyrekcji Szpitala lub innej uprawnionej do tego instytucji/osoby” ?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych zapisu:

„Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej”

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź 26

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega grupa VII (pojazdy) ? Jeżeli tak prosimy o ich usunięcie z SU

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, iż pojazdy nie podlegają ubezpieczeniu all risk.

Pytanie 29

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia zapisu "Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 30

Prosimy w 13 klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia dodać zapis "nie może przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy".

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 31

W 16 klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia - prosimy o zmianę zapisu w ostatnim zdaniu, że "Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej

składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. Nie dotyczy sum ubezpieczenia i limitów ustalonych na pierwsze ryzyko."

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 26 I Wykonawcy.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 50 000 zł w 30. Klauzuli poszukiwania wycieków

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000 zł w 59. Klauzuli zwiększonych kosztów działalności

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Prosimy o podanie szkodowości aktualnej na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź 34

Zamawiający dysponuje szkodowością zgodnie z Załącznikiem nr 7 – wykaz szkodowości.

Pytanie 35

Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości za lata 2020-2021

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje, iż została uzupełniona szkodowość za lata 2020-2021

III WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź 2

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 5 do SWZ §5 pkt. 2.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 27.05.2020 r.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający przesunął termin na dzień 21.05.2021r.

Pytanie 5

Prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 25.04.2021 r.

Odpowiedź 5

Zamawiający umieszcza uaktualnioną szkodowość majątkową aktualnego Ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż od 1996r. nie wystąpiły powodzie oraz lokalne podtopienia.

Pytanie 9

Prosimy o podanie szczegółowego opisu obiektów stanowiących przedmiot ubezpieczenia lub w których znajduje się ubezpieczane mienie (wiek budynków, konstrukcja budynków - ściany, stropy, pokrycie dachowe, powierzchnia budynków, powierzchnia magazynowa, wysokość składowania, rodzaj składowanych środków obrotowych)

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem wykaz budynków.

Pytanie 10

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynowania, stolarki okiennej, elewacji)

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem wykaz budynków.

Pytanie 11

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) budynki przeznaczone do rozbioru
- c) mienie wyłączone z eksploatacji
- d) pustostany

– W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia, powodu nieużytkowania

– Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, iż zgodnie z informacjami w załączniku Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 12

Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka. Jednocześnie informuje, iż wartość planowanych inwestycji zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.

Pytanie 14

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, iż nie nastąpiły zmiany w zakresie ubezpieczenia i wszystkie obiekty były dotychczas objęte ochroną.

Pytanie 15

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w wyniku osuwania i zapadania się ziemi w wyniku działalności człowieka lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

W przypadku odmowy prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka osuwania i zapadania się ziemi spowodowanych działaniem człowieka do 500 000 zł.

Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 17

Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na: „Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek **naglej**, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

Odpowiedź 17

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 18

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wilgoci.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Dla szkód w wyniku zalania przez nieuszczelny dach, drzwi lub okna prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

„Bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zapisu „zjawisk pochodnych”

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w:

- ubezpieczenie lamp i nośników obrazu
 - ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego
 - ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych
- w wysokości 100 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Klauzula przepięć - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 39 I Wykonawcy.

Pytanie 23

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu na (...) za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o wyłączenie Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

W przypadku braku zgody na wyłączenie klauzuli sumy ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że klauzula ta dotyczy tylko mienia ubezpieczonego w ramach sum stałych

Odpowiedź 25

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 26

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 250 000 zł

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone;
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o podanie zakresu i wartości robót budowlanych jakie Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka. Jednocześnie informuje, iż wartość planowanych inwestycji zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.

Pytanie 29

Prosimy o zaakceptowanie ubezpieczenia ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie iż z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

Klauzula Aktów Terroryzmu / Strajków, Zamieszek i Rozruchów – prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód będących bezpośrednim i pośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej oraz szkód w tym

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.
- d) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem (wyłączenie szczególnie istotne przy ubezpieczaniu zakładów/przedsiębiorstw wodociągów lub kanalizacji)

Odpowiedź 30

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 31

Klauzula Rzeczoznawców prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000zł

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 32

W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie o zapis:

„ Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 33

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy budowlanej do 3 000 000 zł

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 34

Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje, iż dane te zostały przekazane w Załączniku Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 35

Prosimy o informację dotyczącą urządzeń chłodniczych do przechowywania towarów w warunkach chłodniczych:

- 1) Ile ich jest?
- 2) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach?
- 3) Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje, iż dane te zostały przekazane w Załączniku Nr 6 Dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 36

Prosimy o informację, czy wśród sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jaka jest jego wartość i jak jest zabezpieczony?

Odpowiedź 36

Zamawiający informuje, iż taki sprzęt znajduje się poniżej poziomu gruntu. Zamawiający informuje, iż zgodnie z klauzulą objęty jest każdy sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, nie ogranicza tej klauzuli odpowiedź na powyższe pytania, wynika to chociażby z faktu, iż w każdej chwili (chociażby z rotacji sprzętu pomiędzy lokalizacjami) taki sprzęt poniżej poziomu gruntu może się znaleźć

Pytanie 37

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o informacje jakie mienie znajduje się poniżej poziomu gruntu jaka jest jego wartość i jak mienie to jest zabezpieczone?

Odpowiedź 37

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu może ulegać zmianie.

Pytanie 38

Klauzula Ubezpieczenia Kosztów Usunięcia Pozostałości po Szkodzie – Prosimy o zmianę limitu na 20% wartości szkody nie więcej niż 500 000zł.

Odpowiedź 38

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 39

Klauzula Poszukiwania Wycieków – prosimy o zmianę limitu na 100 000 zł.

Odpowiedź 39

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 40

Klauzula Odtworzenia Dokumentów – prosimy o zmianę limitu na 50 000 zł.

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 41

Klauzula Kosztów Akcji Ratowniczej – prosimy o zmianę limitu na 250 000 zł.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 42

Klauzula Kosztów Ewakuacji – prosimy o zmianę limitu na 150 000 zł.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 43

Klauzula Dewastacji (Wandalizmu) – prosimy o zmianę limitu na 200 000 zł z podlimitem dla szkód powstałych w skutek pomalowania (graffiti) w wysokości 20.000 zł.

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 44

Klauzula Szkód w Towarach Przechowywanych w Urzędzeniach Chłodniczych – prosimy o dodanie zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- niewłaściwego przechowywania mienia,
- planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.”

Odpowiedź 44

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 45

Klauzula Szkód Mechanicznych – prosimy o zmianę limitu na 250 000zł

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 46

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych „działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

IV WYKONAWCA

Pytanie 1

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej w poniższym brzmieniu :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia,

a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przeniesienia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przeniesienie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o zmianę i doprecyzowanie treści definicji kradzieży zwykłej.

Proponowana treść definicji kradzieży zwykłej:

Kradzież zwykła - dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Kradzież zwykła dotyczy mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu powierzonego.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000,00 PLN

W przypadku braku zgody na proponowaną zmianę treści definicji kradzieży zwykłej, prosimy o przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów:

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Pytanie 3

Prosimy o zmianę treści definicji kradzieży zuchwałej.

Proponowana treść definicji kradzieży zuchwałej:

Kradzież zuchwała – rozumiana jako zabór mienia przez sprawcę, który swoim jawnym zachowaniem – kradzież, na oczach pokrzywdzonego” - wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc bez znamion gwałtu na osobie.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów

dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na proponowaną zmianę treści definicji kradzieży zuchwałej, prosimy o przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w treści klauzuli kradzieży zuchwałej:

W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu oraz dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż limit dla kradzieży zwykłej i zuchwałej jest wspólny i wynosi 10.000 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawcy zobowiązani są do wprowadzenia powyższych zmian i uwzględnienia poczynionych wyjaśnień w złożonej ofercie. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SWZ.

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego
M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.