



Gdańsk, 09.09.2022 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń multimedialnych wraz z montażem i uruchomieniem systemu AV w Budyńku A Wydziału ETI PG oraz przeprowadzeniem, w okresie obowiązywania gwarancji, przeglądu systemu dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/223/009/D/22, ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 160-455863.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniu 02.09.2022r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację „Załącznika nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianach” w niżej wskazanym zakresie:

1) Pozycja nr 1 - Projektor

ZMIANA parametru: „Jasność: minimum 9400 ISO lumenów”, NA: „Jasność: minimum 10 000 lumenów”.

WYKREŚLENIE parametru: „Jednorodność jasności: co najmniej 90%”.

ZMIANA parametru: „Przesunięcie soczewki optycznej:

- pionowe do 100% w zależności od obiektywu

- poziome do 30% w zależności od obiektywu”

NA: „Przesunięcie soczewki optycznej:

- pionowe do 100% lub V: +0,5, -0,3 w zależności od obiektywu

- poziome do 30% lub H: ±0,15 w zależności od obiektywu”.

WYKREŚLENIE parametru: „BTU na godzinę: 2,260 BTU/h maksymalne”.

Pozostałe parametry bez zmian.

2) Pozycja nr 5 – Monitor interaktywny

ZMIANA parametru: „Czas reakcji: nie więcej niż 6 ms”, NA: „Czas reakcji: nie więcej niż 8ms”.

ZMIANA parametru: „Precyzja dotyku: co najmniej ± 1mm (≥ 90% powierzchni)”, NA: „Precyzja dotyku: co najmniej ± 1mm”.

Pozostałe parametry bez zmian.

3) Pozycja nr 6 - matryca HDMI 8x8

ZMIANA parametru: „Wspieranie: HDMI 2.0, HDR, Deep Color 12 bitowy, 3D, CEC, HDCP 2.3”, NA:

„Wspieranie: HDMI 2.0, HDR, Deep Color 12 bitowy, CEC, HDCP 2.3”.

WYKREŚLENIE parametru: „Częstotliwość video wejściowa pozioma: co najmniej od 15 KHz do 260 KHz”

WYKREŚLENIE parametru: „Częstotliwość video wejściowa pionowa: co najmniej od 24 Hz do 240 Hz”.

ZMIANA parametru: „Wyjścia audio: co najmniej 2x cyfrowe S/PDIF, 2x analogowe stereo”, NA: „Wyjścia audio: co najmniej 2x cyfrowe po HDMI, 2x analogowe stereo symetryczne”.

ZMIANA parametru: „Wbudowany web server: co najmniej do 190 sesji jednocześnie”, NA: „Wbudowany web server”.

ZMIANA parametru: „Porty: co najmniej 1x RS 232;1x usb; LAN RJ45 10/100BaseT;obsługiwane protokoły ARP, ICMP , IP, TCP, DHCP, HTTPS, Telnet.”, NA: „Porty: co najmniej; 1x usb; LAN RJ45 10/100BaseT;obsługiwane protokoły ARP, ICMP , IP, TCP, DHCP, SSH”.

ZMIANA parametru: „Diody: sygnalizujące obecność sygnału oraz status HDCP dla każdego wejścia video”, NA: „Diody: sygnalizujące obecność sygnału”.

Pozostałe parametry bez zmian.

4) Pozycja nr 7 – Switcher audio/video

ZMIANA parametru: „Wejścia: co najmniej 5x HDMI 2.0 oraz 1x DP 1.2”, NA: „Wejścia: co najmniej 5x HDMI 2.0 oraz 1x DP 1.2 lub 6 x HDMI 2.0”.

ZMIANA parametru: „Wyjścia: 1x HDMI (zgodne z HDCP),1x transmisja po skrętce(zgodne z HDBT), 2x audio (każde konfigurowalne 2 x mono lub stereo)”, NA: „Wyjścia: 1x HDMI (zgodne z HDCP),1x transmisja po skrętce (zgodne z HDBT), 2x audio”.

WYKREŚLENIE parametru: „Częstotliwość video wejściowa pozioma: co najmniej od 15 KHz do 260 KHz”.

WYKREŚLENIE parametru: „Częstotliwość video wejściowa pionowa: co najmniej od 24 Hz do 240 Hz”.

ZMIANA parametru: „Porty: co najmniej 1x RS 232;1x usb; LAN RJ45 10/100/1000BaseT;obsługiwane protokoły ARP, ICMP , IP, TCP, DHCP, HTTP, Telnet”, NA: „Porty: co najmniej 1x RS 232; LAN RJ45 10/100/1000BaseT;obsługiwane protokoły ARP, ICMP , IP, TCP, DHCP, HTTP”.

WYKREŚLENIE parametru: „Wbudowane obrazy kontrolne oraz generator szumu do kalibracji systemu”.

WYKREŚLENIE parametru: „Możliwość wgrania własnego logo do switchera”.

WYKREŚLENIE parametru: „Diody: sygnalizujące obecność sygnału oraz status HDCP na wejściach i wyjściach”.

ZMIANA parametru: „Pokrętło lub suwak na obudowie do regulacji głośności sygnału wyjściowego audio”,

NA: „Pokrętło lub suwak lub przyciski na obudowie do regulacji głośności sygnału wyjściowego audio”.

5) Pozycja nr 8 - Odbiornik A/V

ZMIANA parametru: „Wspieranie: HDMI 2.0, HDR, Deep Color 12 bitowy,3D,CEC,HDCP 2.3”, NA: „Wspieranie: HDMI 2.0, HDR, Deep Color 12 bitowy,CEC,HDCP 2.3”.

Pozostałe parametry bez zmian.

6) Pozycja nr 9 - Nadajnik A/V

ZMIANA parametru: „Wejścia: co najmniej, 1x HDMI;1 x Audio minijack”, NA: „Wejścia: co najmniej, 1x HDMI;1 x Audio minijack lub euroblock”.

ZMIANA parametru: „Wspieranie: HDMI , Deep Color 12 bitowy,3D,CEC,HDCP 2.3”, NA: „Wspieranie: HDMI , Deep Color 12 bitowy,CEC,HDCP 2.3”.

Pozostałe parametry bez zmian.

7) Pozycja nr 10 - Odbiornik A/V światłowodowy

ZMIANA parametru: „Złącza światłowodowe: co najmniej 2xLC (2xIN,2xOUT)”, NA:

„Złącza światłowodowe: co najmniej 2xLC (2xIN,2xOUT) lub port SFP”.

ZMIANA parametru: „Wskaźniki LED: obecności sygnału wideo oraz HDCP na wejściu”,

NA: „Wskaźniki LED: obecności sygnału wideo”.

Pozostałe parametry bez zmian.

8) Pozycja nr 11 - Nadajnik A/V światłowodowy

ZMIANA parametru: „Złącza światłowodowe: co najmniej 2xLC (2xIN,2xOUT)”, NA: „Złącza światłowodowe: co najmniej 2xLC (2xIN,2xOUT) lub port SFP”.

ZMIANA parametru: „Wejście audio: 1x minijack”, NA: „Wejście audio: 1x minijack lub euroblok”.

ZMIANA parametru: „Wskaźniki LED: obecności sygnału wideo , audio oraz HDCP na wejściu, status połączenia światłowodowego”, NA: „Wskaźniki LED: obecności sygnału wideo, status połączenia światłowodowego”.

Pozostałe parametry bez zmian.

9) Pozycja nr 12 - Procesor dźwięku

ZMIANA parametru: „Obsługa VOIP, PSTN(RJ11), microUSB (stereo we/wy)”, NA: „Obsługa VOIP, PSTN(RJ11), microUSB lub USB B (stereo we/wy)”.

ZMIANA parametru: „Min. 8 wyjść cyfrowych z opóźnieniem poniżej 105µs”, NA: „Min. 8 wyjść cyfrowych”.

ZMIANA parametru: „Pasywne chłodzenie urządzenia”, NA: „Pasywne lub aktywne chłodzenie urządzenia”.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie podziela stanowiska wykonawcy o braku dostępności wymaganych urządzeń. Przed wszczęciem postępowania zamawiający dokonał badania rynku pod kątem dostępności wyspecyfikowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia są dostępne na rynku.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dziękuję

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański