

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH****Stół na stelażu metalowym o wymiarach 160x80x76**

Nazwa producenta: .....

Nazwa i typ: .....

Okres gwarancji producenta: .....

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Stół na stelażu metalowym o wymiarach 160x80x76	
2.	- stelaż metalowy malowany proszkowo w kolorze Alu, nogi z profilu 50x50, most pod blatem łączący nogi z profilu 50x30, jedna poprzeczka z profilu 50x20 dokręcana w gnieździe umieszczonym w moście nóg.	
3.	- blat gr 25mm pcv 2mm	
4.	- uchwyty typu UM 018 kolor alu	
5.	Kolor: <b>JESION NAVARA H1250 - równoważność</b> To dekor o jasnym, naturalnym wyglądzie drewna. Charakteryzuje się delikatnym, ciepłym odcieniem drewna jesionowego, z widocznym, subtelnym usłojeniem. Kolor ten jest zbliżony do jasnego beżu z lekkim szaro-białym tonem. Dla Jesionu Navara H1250 z palety Egger, który ma jasny, naturalny odcień drewna z delikatnymi beżowo-szarymi tonami, odpowiedniki w paletach RAL i NCS mogą być następujące: W <b>palecie RAL</b> zbliżonym kolorem może być RAL 1015 (jasna kość słoniowa). Jest to ciepły, neutralny odcień, który przypomina naturalne drewno. W <b>palecie NCS</b> odpowiednikiem może być S 2005-Y30R, co oznacza bardzo delikatny beż z lekkimi, ciepłymi tonami. (dokładny kolor wybrany będzie na etapie realizacji)	
6.	Producent musi posiadać do wglądu Atest: 1. Na płytę laminowaną atest higieniczności E1 2. Atest higieniczny na płytę dopuszczony na użytkowanie w pomieszczeniach służby zdrowia.	

**UWAGI:**

1. **Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**
2. **Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji mebli i będzie podstawą odrzucenia oferty.**
3. **Oświadczam, że oferowane meble spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.**

.....  
Podpis Wykonawcy