

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	01.Jednaczewo	CP-P	01-15-1-01-8 -a -00	200	200	0		
2	01.Jednaczewo	IB	01-15-1-01-22 -a -99	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	IB	01-15-1-01-23 -a -00	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	IB	01-15-1-01-23 -b -00	400	400	0		
2	01.Jednaczewo	IIIA	01-15-1-01-15 -a -02	200	200	0		0
2	01.Jednaczewo	IIIA	01-15-1-01-15 -c -99	100	100	0		
2	01.Jednaczewo	PR	01-15-1-01- - -	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	PTP	01-15-1-01- - -	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	PTW	01-15-1-01- - -	300	300	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-22 -a -99	300	300	0		
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-22 -b -00	400	400	0		0
2	01.Jednaczewo	TPP	01-15-1-01-81A -a -00	500	500	0		0
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-49 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-50 -h -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-53 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-55 -a -00	100	100	0		
2	02.Miastkowo	IB	01-15-1-02-55 -c -00	100	100	0		
2	02.Miastkowo	IIIA	01-15-1-02-48 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Miastkowo	PR	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	PTP	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	PTW	01-15-1-02- - -	300	300	0		
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-27 -c -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-27 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-30 -a -00	100	100	0		2
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-30 -b -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-30 -c -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-30 -d -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-32 -b -00	300	300	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-32 -c -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-32 -d -00	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-33 -a -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-33 -b -00	200	200	0		0
2	02.Miastkowo	TPP	01-15-1-02-35 -a -00	300	100	200	twarda	0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-224B -h -00	100	100	0		0
2	02.Miastkowo	TWP	01-15-1-02-27 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
2	03.Cendrowizna	IB	01-15-1-03-69 -k -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	IB	01-15-1-03-80 -f -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-65 -c -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	IIIA	01-15-1-03-72 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Cendrowizna	IIIAU	01-15-1-03-68 -f -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	IIIAU	01-15-1-03-76 -b -00	100	100	0		
2	03.Cendrowizna	IIIAU	01-15-1-03-91 -a -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Cendrowizna	IIIAU	01-15-1-03-91 -b -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	IIIAU	01-15-1-03-93 -h -00	100	100	0		
2	03.Cendrowizna	IIIB	01-15-1-03-62 -c -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	1
2	03.Cendrowizna	IIIB	01-15-1-03-70 -m -00	400	400	0		
2	03.Cendrowizna	IIIB	01-15-1-03-80 -a -00	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	PR	01-15-1-03- - -	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	PTP	01-15-1-03- - -	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	PTW	01-15-1-03- - -	200	200	0		
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-58 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-89 -a -00	400	400	0		0
2	03.Cendrowizna	TPP	01-15-1-03-89 -b -00	300	300	0		0
2	04.Podgórze	IIIAU	01-15-1-04-128 -c -00	300	300	0		
2	04.Podgórze	IIIB	01-15-1-04-132 -a -00	200	200	0		
2	04.Podgórze	IIIBU	01-15-1-04-126 -c -00	300	300	0		
2	04.Podgórze	PR	01-15-1-04- - -	100	100	0		0
2	04.Podgórze	PTP	01-15-1-04- - -	100	100	0		
2	04.Podgórze	PTW	01-15-1-04- - -	100	100	0		0
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-124 -g -00	600	600	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-128 -b -00	300	300	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-128 -d -00	100	100	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-131 -a -00	100	100	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-146 -f -00	200	200	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-147 -d -00	400	400	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-148 -a -00	400	400	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-151 -c -00	200	200	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-157 -a -00	300	300	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-158 -a -00	200	200	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-158 -b -00	200	200	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-161 -a -00	300	300	0		
2	04.Podgórze	TPP	01-15-1-04-161 -b -00	200	200	0		
2	06.Drozdowo	CP-P	01-15-2-06-181 -b -00	100	100	0		
2	06.Drozdowo	CP-P	01-15-2-06-181 -d -00	100	100	0		0
2	06.Drozdowo	IIIAU	01-15-2-06-167 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
2	06.Drozdowo	IIIAU	01-15-2-06-186 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
2	06.Drozdowo	IIIB	01-15-2-06-170 -a -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	6
2	06.Drozdowo	IIIB	01-15-2-06-171 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	06.Drozdowo	PR	01-15-2-06- - -	400	400	0		0
2	06.Drozdowo	PTP	01-15-2-06- - -	500	500	0		
2	06.Drozdowo	PTW	01-15-2-06- - -	400	400	0		0
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-165 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-165 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-165 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-170 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-172 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-181 -c -00	100	100	0		
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-182 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-183 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-183 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2	06.Drozdowo	TPP	01-15-2-06-184 -b -00	100	100	0		
2	06.Drozdowo	TWP	01-15-2-06-181 -a -00	100	100	0		
2	13.Zambrów	CP-P	01-15-3-13-136 -c -00	800	800	0		0
2	13.Zambrów	IIIB	01-15-3-13-10 -b -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zambrów	IIIB	01-15-3-13-72 -b -99	300	300	0		
2	13.Zambrów	IIIB	01-15-3-13-89 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	13.Zambrów	PR	01-15-3-13- - -	100	100	0		0
2	13.Zambrów	PTP	01-15-3-13- - -	100	100	0		
2	13.Zambrów	PTW	01-15-3-13- - -	100	100	0		0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-12 -a -99	300	300	0		0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-12 -c -99	200	200	0		0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-71 -a -00	700	700	0		0
2	13.Zambrów	TPP	01-15-3-13-71 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	13.Zambrów	TWP	01-15-3-13-1 -c -00	1 000	1 000	0		0
2	13.Zambrów	TWP	01-15-3-13-3 -g -00	1 200	1 200	0		0
2	13.Zambrów	TWP	01-15-3-13-6 -c -00	300	300	0		0
2	14.Wygoda	CP-P	01-15-3-14-137 -a -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	CP-P	01-15-3-14-138 -a -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	CP-P	01-15-3-14-139 -c -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	CP-P	01-15-3-14-36 -b -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	CP-P	01-15-3-14-51 -b -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-36 -a -00	100	100	0		
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-46 -a -00	100	100	0		
2	14.Wygoda	IB	01-15-3-14-51 -a -00	100	100	0		
2	14.Wygoda	IIIA	01-15-3-14-57 -g -00	1 600	1 600	0		
2	14.Wygoda	PR	01-15-3-14- - -	100	100	0		
2	14.Wygoda	PTP	01-15-3-14- - -	100	100	0		
2	14.Wygoda	PTW	01-15-3-14- - -	100	100	0		
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-36 -a -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-36 -g -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-45 -c -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-46 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-46 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-46 -c -00	300	300	0		0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-51 -b -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TPP	01-15-3-14-51 -c -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TWP	01-15-3-14-139A -r -00	100	100	0		0
2	14.Wygoda	TWP	01-15-3-14-58 -f -00	100	100	0		0
2	16.Czerwony Bór	CP-P	01-15-4-16-19 -g -00	300	200	100	twarda	0
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-14 -a -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	16.Czerwony Bór	IB	01-15-4-16-67 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	PR	01-15-4-16- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	PTP	01-15-4-16- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Czerwony Bór	PTW	01-15-4-16- - -	900	500	400	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-16 -b -99	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-17 -a -99	800	500	300	gruntowa ulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-24 -b -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-25 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-34 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-44 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-45 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-78 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	TPP	01-15-4-16-79 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-27 -c -00	100	100	0		0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-27 -h -00	100	100	0		0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-28 -a -00	200	200	0		0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-29 -a -00	100	100	0		0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-37 -c -00	200	200	0		0
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-3 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Czerwony Bór	TWP	01-15-4-16-3 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2