

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Bacze Suche	IB	01-15-1-05-169 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8
3	05.Bacze Suche	IB	01-15-1-05-183 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3	05.Bacze Suche	IB	01-15-1-05-200 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	7
3	05.Bacze Suche	IIIA	01-15-1-05-204 -a -00	1 100	800	300	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	PR	01-15-1-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	4
3	05.Bacze Suche	PTP	01-15-1-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	PTW	01-15-1-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-194 -a -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-194 -b -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-197 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-198 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-198 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-198 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-198 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-200 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-208 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TPP	01-15-1-05-208 -d -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TWP	01-15-1-05-175 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Bacze Suche	TWP	01-15-1-05-176 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Bacze Suche	TWP	01-15-1-05-228 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Żabikowo	IB	01-15-3-12-115 -a -00	200	200	0		0
3	12.Żabikowo	IB	01-15-3-12-118 -a -00	100	100	0		
3	12.Żabikowo	IB	01-15-3-12-97 -c -00	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	IB	01-15-3-12-97 -d -00	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	IIIA	01-15-3-12-107 -c -00	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	IIIB	01-15-3-12-107 -f -99	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	PR	01-15-3-12- - -	100	100	0		
3	12.Żabikowo	PTP	01-15-3-12- - -	100	100	0		
3	12.Żabikowo	PTW	01-15-3-12- - -	100	100	0		
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-103 -f -99	200	200	0		
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-104 -a -00	200	200	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-104 -d -99	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-104 -g -00	200	200	0		
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-108 -j -99	200	200	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-112 -f -99	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-116 -a -00	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-98 -b -00	100	100	0		0
3	12.Żabikowo	TPP	01-15-3-12-98 -f -00	200	200	0		
3	12.Żabikowo	TWP	01-15-3-12-106 -h -00	100	100	0		
3	12.Żabikowo	TWP	01-15-3-12-111 -d -00	100	100	0		
3	12.Żabikowo	TWP	01-15-3-12-122 -c -00	200	200	0		
3	15.Zaręby Kościelne	IB	01-15-3-15-160 -b -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	15.Zaręby Kościelne	IB	01-15-3-15-168 -g -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	IB	01-15-3-15-170 -b -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	IB	01-15-3-15-172 -h -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	PR	01-15-3-15- - -	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	PTP	01-15-3-15- - -	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	0
3	15.Zaręby Kościelne	PTW	01-15-3-15- - -	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-152 -c -00	200	200	0		
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-152 -d -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-164 -f -00	300	300	0		
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-166 -d -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-167 -b -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-167 -h -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-168 -f -00	100	100	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-169 -a -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-16 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-170 -b -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-172 -a -00	100	100	0		
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-172 -b -00	100	100	0		
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-173 -a -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TPP	01-15-3-15-21A -b -00	100	100	0		
3	15.Zaręby Kościelne	TWP	01-15-3-15-173 -b -00	200	200	0		0
3	15.Zaręby Kościelne	TWP	01-15-3-15-178 -b -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	CP-P	01-15-4-18-197 -a -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IA	01-15-4-18-165 -a -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IA	01-15-4-18-168 -f -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IA	01-15-4-18-172 -f -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IA	01-15-4-18-186 -c -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IA	01-15-4-18-196 -a -99	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IB	01-15-4-18-185 -a -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IB	01-15-4-18-203 -d -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IB	01-15-4-18-215 -a -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	IB	01-15-4-18-220 -c -00	400	400	0		
3	18.Krajewo	IB	01-15-4-18-220 -g -00	200	200	0		
3	18.Krajewo	PR	01-15-4-18- - -	100	100	0		0
3	18.Krajewo	PTP	01-15-4-18- - -	100	100	0		
3	18.Krajewo	PTW	01-15-4-18- - -	100	100	0		0
3	18.Krajewo	TPP	01-15-4-18-177 -b -00	300	300	0		0
3	18.Krajewo	TPP	01-15-4-18-192 -a -00	100	100	0		0
3	18.Krajewo	TWP	01-15-4-18-209 -c -00	100	100	0		0
3	19.Szumowo	CP-P	01-15-4-19-275 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-231 -b -00	200	200	0		0
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-236 -b -00	200	200	0		0
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-236 -d -00	200	200	0		0
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-240 -a -00	100	100	0		0
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-252 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-263 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-263 -f -00	200	200	0		0
3	19.Szumowo	IB	01-15-4-19-279 -d -00	200	200	0		0
3	19.Szumowo	PR	01-15-4-19- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	19.Szumowo	PTP	01-15-4-19- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
3	19.Szumowo	PTW	01-15-4-19- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	19.Szumowo	TPP	01-15-4-19-223 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	19.Szumowo	TPP	01-15-4-19-255 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	19.Szumowo	TPP	01-15-4-19-287 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	19.Szumowo	TPP	01-15-4-19-288 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	19.Szumowo	TWP	01-15-4-19-287 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1