

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	07.Kownaty	IIIA	01-15-2-07-143 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	07.Kownaty	IIIA	01-15-2-07-156 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Kownaty	PR	01-15-2-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	PTP	01-15-2-07- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	PTW	01-15-2-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-138 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-139 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-139 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-139 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-145 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-146 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-147 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-152 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-152 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-152 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TPP	01-15-2-07-152 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TWP	01-15-2-07-143 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TWP	01-15-2-07-147 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Kownaty	TWP	01-15-2-07-151 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Lachowo	IB	01-15-2-08-22 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Lachowo	IIIA	01-15-2-08-19 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	IIIA	01-15-2-08-25 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	IIIA	01-15-2-08-30 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	08.Lachowo	IIIA	01-15-2-08-8 -d -01	1 200	400	800	gruntowa ulepszona	2
1	08.Lachowo	IIIAU	01-15-2-08-26 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	08.Lachowo	IIIBU	01-15-2-08-22 -a -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	IIIBU	01-15-2-08-26 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	PR	01-15-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Lachowo	PTP	01-15-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Lachowo	PTW	01-15-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-12 -a -00	4 700	300	4 400	gruntowa ulepszona	4
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-12 -b -00	4 300	300	4 000	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-27 -a -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	2
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-27 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-29 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-4 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-5 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	08.Lachowo	TPP	01-15-2-08-8 -d -99	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Lachowo	TWP	01-15-2-08-12 -c -00	4 200	200	4 000	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Lachowo	TWP	01-15-2-08-27 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Lachowo	TWP	01-15-2-08-6 -f -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	1
1	08.Lachowo	TWP	01-15-2-08-7 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	09.Korzeniste	IIIA	01-15-2-09-54 -b -00	200	200	0		
1	09.Korzeniste	IIIA	01-15-2-09-92 -a -00	200	200	0		
1	09.Korzeniste	IIIA	01-15-2-09-92 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Korzeniste	IIIA	01-15-2-09-92 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Korzeniste	IIIBU	01-15-2-09-87 -a -00	100	100	0		
1	09.Korzeniste	PR	01-15-2-09- - -	500	500	0		
1	09.Korzeniste	PTP	01-15-2-09- - -	500	500	0		
1	09.Korzeniste	PTW	01-15-2-09- - -	500	500	0		
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-55 -c -99	500	500	0		0
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-58 -a -00	700	700	0		0
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-59 -a -00	800	800	0		0
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-60 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	4
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-92 -a -00	200	200	0		1
1	09.Korzeniste	TPP	01-15-2-09-92 -c -00	600	600	0		
1	10.Rogienice	IIIA	01-15-2-10-107 -h -00	200	200	0		
1	10.Rogienice	IIIA	01-15-2-10-108 -b -00	200	200	0		
1	10.Rogienice	IIIA	01-15-2-10-115 -g -00	200	200	0		
1	10.Rogienice	IIIAU	01-15-2-10-107 -i -00	100	100	0		0
1	10.Rogienice	IIIAU	01-15-2-10-115 -b -00	200	200	0		0
1	10.Rogienice	PR	01-15-2-10- - -	100	100	0		
1	10.Rogienice	PTP	01-15-2-10- - -	100	100	0		
1	10.Rogienice	PTW	01-15-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Rogienice	TPP	01-15-2-10-107 -f -00	200	200	0		0
1	10.Rogienice	TPP	01-15-2-10-107 -h -00	300	300	0		0
1	10.Rogienice	TPP	01-15-2-10-108 -b -00	500	500	0		0
1	10.Rogienice	TPP	01-15-2-10-113 -d -00	400	400	0		0
1	10.Rogienice	TPP	01-15-2-10-116 -a -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	CP-P	01-15-2-11-82 -f -00	200	200	0		0
1	11.Stawiski	IIIAU	01-15-2-11-48 -a -00	200	200	0		
1	11.Stawiski	IIIB	01-15-2-11-47 -f -00	100	100	0		
1	11.Stawiski	IIIBU	01-15-2-11-50 -b -00	200	200	0		
1	11.Stawiski	PR	01-15-2-11- - -	400	400	0		0
1	11.Stawiski	PTP	01-15-2-11- - -	400	400	0		
1	11.Stawiski	PTW	01-15-2-11- - -	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-72 -a -99	300	300	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-72 -b -98	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-76 -b -00	300	300	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-76 -c -99	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-76 -g -00	400	400	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-77 -d -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-77 -f -00	200	200	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-81 -a -00	500	500	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-82 -a -00	400	400	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-82 -g -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TPP	01-15-2-11-82 -h -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TWP	01-15-2-11-44 -f -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TWP	01-15-2-11-49 -a -00	100	100	0		0
1	11.Stawiski	TWP	01-15-2-11-49 -g -00	100	100	0		0
1	17.Tabędz	CP-P	01-15-4-17-114 -c -00	100	100	0		0
1	17.Tabędz	CP-P	01-15-4-17-95 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	17.Tabędz	IA	01-15-4-17-139 -a -00	100	100	0		
1	17.Tabędz	IB	01-15-4-17-127 -h -00	400	400	0		
1	17.Tabędz	IB	01-15-4-17-153 -a -00	300	300	0		
1	17.Tabędz	PR	01-15-4-17- - -	400	400	0		0
1	17.Tabędz	PTP	01-15-4-17- - -	400	400	0		
1	17.Tabędz	PTW	01-15-4-17- - -	400	400	0		0
1	17.Tabędz	TPP	01-15-4-17-150 -a -00	400	400	0		0
1	17.Tabędz	TPP	01-15-4-17-151 -a -00	100	100	0		0
1	17.Tabędz	TPP	01-15-4-17-152 -a -99	300	300	0		0
1	17.Tabędz	TPP	01-15-4-17-153 -a -00	200	200	0		0
1	17.Tabędz	TWP	01-15-4-17-143 -d -00	200	200	0		0