

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1

Lokalizacja: Leszno, dz. ewid. nr 10/2
Inwestycja: Sprawdzenie poziomu wód gruntowych
Data badania: 2.09.2021r
Rzędna badania: 91,49 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	I _D	I _c	warstwa geotechniczna	woda
0,1	0,3	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek drobny humusowy]	czarna	-	w	-	-	-	-	-
0,2											
0,3											
0,4	0,9	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w	-	-	-	-	-
0,5											
0,6											
0,7											
0,8											
0,9											
1,0											
1,1	0,6	siSa	piasek pylasty	brązowa	-	w	-	-	-	-	-
1,2											
1,3											
1,4											
1,5											
1,6											
1,7											
1,8	2,0	FSasiSa	piasek drobny przewarstwiany piaskiem pylastym	j.brązowa	-	w	-	-	-	-	-
1,9											
2,0											
2,1											
2,2											
2,3											
2,4											
2,5											
2,6											
2,7											
2,8											
2,9											
3,0	1,4	FSa	piasek drobny	j.szaro- brązowa	-	w	-	-	-	-	-
3,1											
3,2											
3,3											
3,4											
3,5											
3,6											
3,7											
3,8											
3,9											
4,0											
4,1											
4,2	0,6	grMSa	piasek średni z domieszką żwiru	brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,7 ust. 5,7 (rz.85,79)
4,3											
4,4											
4,5											
4,6											
4,7											
4,8											
4,9	0,2	clSifsa	głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym	szara	-	w	-	-	-	-	-
5,0											
5,1											
5,2	0,2	clSifsa	głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym	szara	-	w	-	-	-	-	-
5,3											
5,4											
5,5											
5,6											
5,7											
5,8											
5,9	0,2	clSifsa	głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym	szara	-	w	-	-	-	-	-
6,0											

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2

Lokalizacja: Leszno, dz. ewid. nr 10/2
Inwestycja: Sprawdzenie poziomu wód gruntowych
Data badania: 2.09.2021r
Rzędna badania: 91,53 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	I _D	I _c	warstwa geotechniczna	woda
0,1	0,5	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek gliński humusowy]	czarna	-	w	-	-	-	-	-
0,2											
0,3											
0,4											
0,5	0,6	FSasiSa	piasek drobny przewarstwiany piaskiem pylastym	j.szaro- brązowa	-	w	-	-	-	-	-
0,6											
0,7											
0,8											
0,9	0,5	saSisiSa	pył piaszczysty przewarstwiany piaskiem pylastym	brązowa	-	w	-	-	-	-	-
1,0											
1,1											
1,2											
1,3	2,7	FSa	piasek drobny	j.szaro- brązowa	-	w	-	-	-	-	-
1,4											
1,5											
1,6											
1,7											
1,8											
1,9											
2,0											
2,1											
2,2											
2,3											
2,4											
2,5											
2,6											
2,7											
2,8											
2,9											
3,0											
3,1	1,1	FSamsa	piasek drobny przewarstwiany piaskiem średnim	j.szaro- brązowa	-	w	-	-	-	-	-
3,2											
3,3											
3,4											
3,5	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
3,6											
3,7											
3,8											
3,9	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
4,0											
4,1											
4,2											
4,3	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
4,4											
4,5											
4,6											
4,7	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
4,8											
4,9											
5,0											
5,1	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
5,2											
5,3											
5,4											
5,5	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
5,6											
5,7											
5,8											
5,9	0,6	FSa	piasek drobny	j.brązowa	-	w/nw	-	-	-	-	naw. 5,8 ust. 5,8 (rz.85,73)
6,0											