

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 180*3	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
2 d.1	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
2		Podbudowy			
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 220*3	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
3		Nawierzchnia			
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 220.00*2.8	m ² m ²	 616.000	
				RAZEM	616.000
5 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 220.00*2.7	m ² m ²	 594.000	
				RAZEM	594.000
4		Roboty wykończeniowe			
6 d.4	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - Umocnienie poboczy poprawa zjazdów 220.00*0.20*2	m ² m ²	 88.000	
				RAZEM	88.000