


SZCZEGÓŁ 02
skala 1:5



UWAGA!

Do uszczelniania obróbek blacharskich należy używać szpachli uszczelniającej z syntetycznego kauczuka wzmocnionego włóknami polimerowymi, bezbarwnej, o podwyższonej przyczepności, gęstości $0,94 \pm 0,01$ g/ml, czasie utwardzania 1-1,5 mm/24h odporności temperaturowej od -20 do $+90^\circ$, module przy 100% wydłużenia - $0,8 \pm 0,05$ MPa, wydłużeniu przy zerwaniu - $100 \pm 10\%$, twardości Shora 20 ± 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **MIA PROJEKTOWANIE MICHAŁ KANCLERZ**

B I U R O T Y C H Y U L . E S T E T Y C Z N A 4 / L O K . C 3

K O N T A K T : tel. 69 47 14 94 1 email. architektura@miap.pl



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT ZESPOŁÓW WEJŚCIWOYCH

TYTUŁ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ 2 - STAN PROJEKTOWANY

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA

mgr inż. arch. Michał Kanclerz

NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH

36/SLOKK/2013/II

IMIĘ I NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO

inż. Marta Nyderek

DATA SPORZĄDZENIA

MAJ 2021

PODPIS

SKALA RYSUNKU

1:5

PODPIS

NUMER RYSUNKU

P-BW 607